

1872 — 1873

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR MARCHANDS, SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS



Chou de Schweinfurth.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}


MARCHANDS-GRAINIERS

4, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 4

PARIS

Prière instante de ne communiquer ce Prix Courant à qui que ce soit.

AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresse; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons pas les caisses, bourriches, paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix Courant, *de n'en donner communication à personne sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie et entremise et à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire **par messenger**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'adresse à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés **FRANCO** sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, de Graines de fourrages, de Plantes économiques et de Fleurs, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc**.

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour **MARAICHERS**, imprimé sur **papier chamois clair**.

Prix courant de Graines de Fleurs qu'on peut semer en sept.-octobre.

— **de Graines d'Arbres et d'Arbustes.**

— **de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.**

— **d'Oignons à fleurs, Jacinthes, etc.**

— **spécial de Glaïeuls.**

} Et les mêmes avec **PRIX DE DÉTAIL**, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à **LEUR CLIENTÈLE**.

Supplément à nos Prix Courants

NOTA. — Tous nos **Prix Courants** pour **MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc**.

Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur).

1872 — 1875

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS

Paris, 12 Décembre 1872.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un *

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de 25 centimes. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

I. Graines Potagères.

Lisez s'il vous plaît l'AVIS de la page ci-contre.

| | 100 k. | kilog. | hecto. | | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|---|-----------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| AIL rose hâtif (<i>bulbes</i>) (<i>prix var.</i>) . . . 110 » | 1 20 | | | AUBERGINE ou MÉLONGÈNE | | | |
| rocamboule d'Espagne. 100 bul- | | | | violette longue | 7 » | » | 80 |
| billes 1 50 | » | » | » | *VIOLETTE LONGUE HATIVE | 10 » | » | 1 20 |
| d'Orient. Ail à cheval. 10 gous. 1 » | * | » | » | *violette naine très-hâtive. | » | » | 8 » |
| ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret co- | | | | violette ronde. | 14 » | » | 1 60 |
| mestible. 15 » | 2 » | | | *violetterondetr.-grosseou monstrueuse | » | » | 6 » |
| ARACHIDE. Pistache de terre. . . 230 » | 2 50 | » | 40 | panachée de la Guadeloupe. | 20 » | » | 2 50 |
| ARROCHE ou BELLE-DAME | | | | blanche longue de Chine | 20 » | » | 2 50 |
| blonde 100 » | 1 20 | » | 25 | *Chinoise violette. | » | » | 6 » |
| rouge foncé 2 » | » | » | 30 | | | | |
| Chenopodium bonus Henticus. 8 » | 1 » | | | BARBE DE CAPUCIN. <i>Voy.</i> Chicorée sauvage. | | | |
| Chenopodium auricomum » | 2 » | | | BASELLE blanche | 8 » | » | 1 » |
| ARTICHAUT vert de Provence 12 » | 1 40 | | | à large feuille de Chine | 8 » | » | 1 » |
| violet de Provence 18 » | 2 » | | | BASILIC grand, vert. | paq. » 25 | 3 » | » 40 |
| violet quarantain de Camargue 15 » | 1 70 | | | grand violet. | id. » 25 | 5 » | » 60 |
| gros vert de Laon (<i>Manque</i>). » | » | » | » | fin vert | id. » 25 | 4 80 | » 60 |
| gros camus de Bretagne (<i>Manque</i>). . . » | » | » | » | fin violet. | id. » 25 | 5 50 | » 70 |
| de Jérusalem. <i>Voy.</i> PATISSON. | | | | à feuille de laitue. | id. » 25 | 7 » | » 80 |
| ASPERGE | | | | frisé. | id. » 40 | 20 » | 2 20 |
| violette de Hollande . . . 220 » | 2 40 | » | 40 | anisé | id. » 40 | 20 » | 2 20 |
| — <i>Plants</i> , le mille 18 f.; le cent 2 » | » | » | » | en arbre. | id. » 40 | 25 » | 3 » |
| *HATIVE D'ARGENTEUIL <i>id.</i> 9 » | » | » | 3 50 | BENINCASA cerifera | id. » 40 | » | 2 50 |
| *tardive d'Argenteuil . . . <i>id.</i> 9 » | » | » | 4 » | BETTE. <i>Voy.</i> POIRÉE. | | | |
| *Lenormand. <i>id.</i> 9 » | » | » | » | | | | |
| d'Allemagne. <i>id.</i> 3 » | 3 20 | » | 50 | | | | |
| verte ou commune. <i>id.</i> 3 » | 3 20 | » | 50 | | | | |

BETTERAVE

1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

| | 1000 kilog. | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|--|-------------|------------|--------|---------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| rouge grosse longue | 1150 » | 120 » | 1 40 | » 30 |
| rouge-noir demi-longue | » » | 150 » | 1 70 | » 30 |
| *rouge pyriforme de Strasbourg; feuillage rouge noir. | » » | 150 » | 1 70 | » 30 |
| rouge de Castelnaudary | » » | 140 » | 1 60 | » 30 |
| ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE | » » | 130 » | 1 50 | » 30 |
| Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse. | | | | |
| rouge ronde précoce | 1250 » | 130 » | 1 50 | » 30 |
| *rouge noir, plate d'Égypte, très-belle variété. | » » | » » | 10 » | 1 20 |
| *rouge foncé de Whyte. | » » | » » | 2 » | » 30 |
| *rouge naine très-foncée. Chair rouge très-foncé, fine et serrée. | » » | 200 » | 2 20 | » 35 |
| rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée. | » » | 160 » | 1 80 | » 30 |
| jaune grosse ou longue. | » » | 140 » | 1 60 | » 30 |
| jaune de Castelnaudary | » » | » » | 2 » | » 30 |
| *JAUNE RONDE SUCRÉE | » » | » » | 2 » | » 30 |

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

| | | | |
|---|-------|------|------|
| champêtre ordinaire. Disette camuse. | » » | 50 » | » 60 |
| — Disette d'Allemagne, rose hors de terre. | 520 » | 55 » | » 65 |
| — Disette corne de bœuf. | 570 » | 60 » | » 70 |
| — DISETTE BLANCHE A COLLET VERT, hors de terre | 570 » | 60 » | » 70 |
| *— Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre. | » » | 65 » | » 75 |
| *— Disette Nègresse ou Leclerc. | » » | 75 » | » 85 |
| *Disette géante ou rouge ovoïde. | » » | 65 » | » 75 |
| ROUGE GLOBE. | 620 » | 65 » | » 75 |
| jaune globe. | 570 » | 60 » | » 70 |
| *JAUNE OVOÏDE DES BARRES. | 720 » | 75 » | » 85 |
| jaune d'Allemagne, à chair blanche. | 570 » | 60 » | » 70 |

Prix variables.

3^o BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| blanche-à-sucre à collet vert. | 570 » | 60 » | » 70 |
| — à collet rose. | 570 » | 60 » | » 70 |
| — à collet gris. | » » | 70 » | » 80 |
| — Allemande, collet vert | » » | 100 » | 1 10 |
| — Allemande, acclimatée. | » » | 90 » | 1 » |
| — de Breslau (vraie). | » » | 140 » | 1 50 |
| — de Breslau, acclimatée. | » » | 100 » | 1 10 |
| — de Magdebourg (vraie). | » » | 130 » | 1 40 |
| — de Magdebourg, acclimatée. | » » | 100 » | 1 10 |
| *— Impériale (vraie, Knauer) | » » | 170 » | 1 90 |
| — Impériale, acclimatée. | » » | 140 » | 1 50 |
| *— Électorale (vraie, Knauer) | » » | 170 » | 1 90 |
| — Électorale, acclimatée | » » | 140 » | 1 50 |
| *— AMÉLIORÉE (Vilmorin). | » » | 400 » | 4 20 |

Prix variables.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON. | | | |
| BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES. | | | |
| BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli. | | | |
| CAPRIER. 1 gr. » 50 | » | » | » |
| CAPUCINE grande. 3 60 | » | 50 | |
| grande à fl. brune ou d'Alger. 5 | » | 60 | |
| grande panachée. 6 | » | 70 | |
| grande variée. 5 | » | 60 | |
| petite ou naine. 10 | » | 1 20 | |
| tubéreuse. 100 bulb. 20 fr.; la pièce » 25 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|------|
| CARDON | | | |
| de Tours (épineux, côte très-pleine) | » | » | 5 » |
| d'Espagne (sans épines moins plein) | » | » | 2 50 |
| PLEIN INERME. | » | » | 4 » |
| Sans épines, très-bonne variété. | | | |
| *PUVIS. | » | » | 5 » |

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces + en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

| | | | | |
|---|---|------|---|----|
| *+ rouge très-courte, à châssis. 300 | » | 3 20 | » | 50 |
| + courte hâtive de Holl. 250 | » | 2 70 | » | 40 |
| + demi-longue pointue. 200 | » | 2 20 | » | 40 |
| + demi-longue obtuse. 210 | » | 2 30 | » | 40 |
| *+ — NANTAISE. Carotte sans cœur. 230 | » | 2 50 | » | 40 |

Forme cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive que la Car. courte.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------|--|--|
| *rouge demi-longue de Luc. 10 | » | 1 20 | | |
|---------------------------------------|---|------|--|--|

Cylindrique obtuse, forme de la Car. Nantaise, mais de plus petite dimension, sans cœur; petites fanes; très-bonne pour forcer.

CAROTTE (suite)

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| rouge longue. 150 | » | 1 70 | » 30 |
| — longue de Brunswick. 2 50 | » | 40 | |
| — LONGUE D'ALTRINGHAM. 210 | » | 2 30 | » 40 |
| Longue, mince; chair fine, cassante. | | | |
| — LONGUE A COLLET VERT. 180 | » | 2 » | » 30 |
| — pâle de Flandre. 180 | » | 2 » | » 30 |
| jaune longue. 190 | » | 2 10 | » 40 |
| — courte. 240 | » | 2 60 | » 40 |
| blanche à collet vert | | | |
| 1000 kil. 950 | » | 1 20 | » 25 |
| * — — améliorée d'Orthe. 120 | » | 1 40 | » 25 |
| BLANCHE DES VOSGES. 180 | » | 2 » | » 30 |
| *blanche transparente. 2 50 | » | 40 | |
| violette. 2 80 | » | 40 | |
| sauvage améliorée rouge. 4 | » | 50 | |
| — — rouge obtuse (Manque). | » | » | » |
| — — blanche (excellente p ^r cuisine) 3 | » | 40 | |

CÉLERI plein blanc.

| | | | |
|---|---|------|--|
| PLEIN BLANC COURT HÂTIF. 10 | » | 1 20 | |
| Blanchit sans être butté; côtes très-pleines. | | | |

| | | | |
|---|---|-----|------|
| PLEIN BLANC FRISÉ. | » | » | 2 50 |
| turc grand (très-gros). 6 | » | » | 70 |
| VIOLET DE TOURS (tr.-grosse espèce) 6 | » | » | 70 |
| à couper petit. 280 | » | 3 » | » 40 |
| Graines de Céleri, p ^r liqueurs. 280 | » | 3 » | » 40 |


CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire.

| | | | |
|--|---|---|----|
| *D'ERFURT. 4 | » | » | 50 |
| Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordre. | | | |

CERFEUIL commun.


| | | | |
|--|---|------|------|
| frisé. 120 | » | 1 40 | » 30 |
| *tubéreux. 3 | » | 50 | » 50 |
| Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. | | | |

| | | | |
|---|---|------|---|
| *tubéreux de Prescott ou de Sibérie. 12 | » | 1 50 | |
| musqué (Manque). | » | » | » |



Betterave jaune des Barres.

Betterave jaune globe.




Carotte Nantaise. Carotte blanche des Vosges.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil. 11 » | 1 20 | | |
| Boîtes contenant 1 kilog. | 1 60 | | |
| — 1 kilog. 500 gr. 2 20 | | | |
| Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes. | | | |
| CHENILLE grosse | 15 » | 1 80 | |
| petite | 18 » | 2 » | |
| rayée (<i>Manque</i>) | » » | » » | |
| velue | » » | 2 50 | |
| CHERVIS ou CHIROUIS (sorte de <i>Salsifs</i>). 6 » | » 70 | | |
| CHICON. Voy. LAITUE-ROMAINE. | | | |
| CHICORÉE frisée de Meaux. 580 » | 6 » | » 70 | |
| frisée fine d'été ou d'Ital. 580 » | 6 » | » 70 | |
| *frisée courte à cloche. | 10 » | 1 20 | |
| *frisée de Picpus | 7 » | » 80 | |
| *FRISÉE DE RUFFEC. | 10 » | 1 20 | |
| Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux. | | | |
| FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf | 6 » | » 70 | |
| *fine frisée de Louviers. | 8 » | » 90 | |
| *frisée d'hiver de la Passion (<i>nouvelle</i>). | 9 » | 1 » | |
| *mousse (<i>frisée très-fine</i>). | 9 » | 1 » | |
| toujours blanche. | 10 » | 1 20 | |
| SCAROLLE ronde ou verte. 580 » | 6 » | » 70 | |
| Scarolle en cornet | 7 » | » 80 | |
| *Scarolle de Limay. | 8 » | » 90 | |
| *Scarolle Beglasse de Bordeaux. | 9 » | 1 » | |
| Scarolle blonde ou à tige de Laitue | 6 » | » 70 | |
| à grosse racine ou à café. 200 » | 2 20 | » 40 | |
| sauvage ou amère. | 2 20 | » 40 | |
| C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <i>Barbe de Capucin</i> . | | | |
| SAUVAGE AMÉLIORÉE. | » 3 50 | » 50 | |
| Feuilles larges, entières; presque pommée. | | | |
| sauvage améliorée panachée | 3 60 | » 50 | |
| *sauvage améliorée frisée (<i>nouvelle</i>). | 4 50 | » 60 | |
| CHOUX (Classés par ordre de précocité). | | | |
| 1 ^o <i>pommés blancs</i> ou <i>Cabus</i> . | | | |
| SUPERFIN HÂTIF dit Cabbage. | 15 » | 1 70 | |
| nain hâtif | 10 » | 1 20 | |
| d'York petit , très-hâtif. | 5 40 | » 70 | |
| d'York gros. | 5 40 | » 70 | |
| *pommé petit hâtif d'Erfurt | 8 » | 1 » | |
| BACALAN HÂTIF | 5 40 | » 70 | |
| cœur de bœuf petit | 8 » | » 90 | |
| cœur de bœuf gros | 10 » | 1 20 | |
| pain de sucre | 18 » | 2 » | |
| BACALAN tardif. | 5 00 | » 70 | |
| conique de Poméranie | 9 » | 1 » | |
| * POINTU DE WINNIGSTADT. 600 » | 6 20 | » 80 | |
| Pomme conique très-serrée; bonne var. | | | |
| femelle ou Chou de Fumel (<i>Manque</i>) | » » | » » | |
| Joanet ou Nantais tr.-hâtif 380 » | 4 » | » 50 | |
| Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate. | | | |
| de la Trappe. | 12 » | 1 40 | |
| *de Habas, hâtif, blond, pied court. | 16 » | 1 80 | |
| * DE SCHVEINFURTH , très-gros hâtif. | 15 » | 1 70 | |
| Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court. | | | |
| de Hollande à pied court 300 » | 3 20 | » 50 | |
| DE BRUNSVICK (<i>varié</i>), à pied court. | 15 » | 1 70 | |
| Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate. | | | |
| Joanet ou Nantais gros tardif 380 » | 4 » | » 50 | |
| Quintal ou gros d'Allemagne. | 7 » | » 80 | |

CHOU (*suite*)

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| de Mortagne | 7 » | » 80 | |
| de Saint-Denis ou de Bonneuil | 7 » | » 80 | |
| de Hollande gros tardif. | 3 00 | » 50 | |
| de Brunswick ordinaire. | 3 00 | » 50 | |
| de Dax, tardif, vert pied haut | 8 » | » 90 | |
| *de Vaugirard pommé d'hiver. | 9 » | 1 » | |
| *rouge foncé hâtif d'Erfurt | 9 » | 1 » | |
| rouge petit d'Utrecht. 580 » | 6 » | » 70 | |
| *marbré de Bourgogne, de St-Claude ou Chou cristallin. | 8 » | » 90 | |
| ROUGE GROS. | 580 » | 6 » | » 70 |
| 2 ^o <i>de Milan</i> ou <i>pommés frisés</i> . | | | |
| de Milan pancalier petit hâtif de Joulin. | 6 » | » 70 | |
| Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-prompement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle. | | | |
| de Milan hâtif, petit d'Ulm. | 5 50 | » 70 | |
| de Milan court hâtif. | 530 » | 5 50 | » 70 |
| de Milan gros des Vertus 600 » | 6 20 | » 80 | |
| de Milan ordinaire | 530 » | 5 50 | » 70 |
| de Milan à tête longue. | 6 50 | » 80 | |
| de Milan pancalier de Touraine 530 » | 5 50 | » 70 | |
| *de Milan Victoria. | 6 » | » 70 | |
| de Milan du Cap, très-frisé. | 6 50 | » 80 | |
| * DE MILAN de Pontoise, gros tardif, dur, d'hiver | 600 » | 6 20 | » 80 |
| * DE MILAN de Norvège, tardif gros d'hiver | 580 » | 6 » | » 70 |
| Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut. | | | |
| de Milan doré (<i>Manque</i>). | » » | » » | |
| de Russie | 8 » | » 90 | |
| vert glacé d'Amérique. | 28 » | 3 » | |
| à grosse côte. | 6 » | » 70 | |
| A GROSSE CÔTE FRANGÉE, Ch. fraise de veau | 10 » | 1 20 | |
| de Bruxelles. Chou rosette. 680 » | 7 » | » 80 | |
| *de Bruxelles nain | 10 » | 1 20 | |
| 3 ^o <i>verts et non pommés</i> . | | | |
| frisé vert grand du Nord. | 7 50 | » 90 | |
| frisé vert pied court | 6 » | » 70 | |
| frisé rouge, grand. | 5 50 | » 70 | |
| frisé rouge, pied court | 5 » | » 60 | |



Choux frisés.

| | | |
|---|------|------|
| frisé panaché rouge. | 30 » | 3 50 |
| frisé panaché blanc (<i>Manque</i>) | » » | » » |
| frisé lacinié panaché (<i>Manque</i>) | » » | » » |

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| CHOU (suite) | | | |
| frisé prolifère panaché. | 30 » | 3 50 | |
| frisé de Naples. Chou-Rave de Naples. | 30 » | 3 50 | |
| palmier | » » | 4 » | |
| frisés et panachés, en mélange. | 25 » | 3 » | |
| frisés et pan. <i>Coll. de 10 var.</i> 2 » | » » | » » | |

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

cavalier ou à vache. . . . 80 » | 1 » » 25Tige de 2m environ. Feuilles amples.
Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.**CAULET DE FLANDRE ou Chou cavalier rouge.** 2 » » 30

Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.

branchu du Poitou. . . . 80 » | 1 » » 25

Tige 1m60. T.-ramifié et t.-fourrageux.

mille têtes (Polo). 3 50 | » 50

Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.

MOELLIER blanc (vrai) . . . 470 » | 4 80 | » 60Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie sup^{re}; assez tendre à la gelée.**MOELLIER rouge (vrai)** . . . 480 » | 4 90 | » 60

No diffère du précédent que par la couleur de sa tige.

CHOUFLEUR**tendre de Paris ou Salomon.** 55 » 6 50**demi-dur de Paris.** 45 » 5 50**dur de Paris.** 55 » 6 50***Lemaitre 1/2 dur, pied court** 50 » 6 »***DEMI-DUR DE ST-BRIEUC.** 30 » 4 »**Lenormand (ancien).** 60 » 7 »***Lenormand pied court (extra)** 55 » 6 50

Superbe variété, très-volumineuse, rustique.

d'Alger » » 8 »

Choufleur Lenormand pied court.

NAIN HATIF D'ERFURT (vrai).** . . . 100 » 12 »**dur de Hollande** 13 » 1 50dur de Stadthold** 15 » 1 80**dur d'Angleterre** 13 » 1 50***dur de Walcheren.** 14 » 1 60

noir de Sicile. Brocoli violet nain très-

hâtif. 12 » 1 40

CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER).

blanc ordinaire. 25 » 2 80

blanc hâtif 22 » 2 50

Remplace le Choufleur au printemps.

***BLANC MAMMOTH (très-beau).** . . . 25 » 2 80

Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai

blanc de Walcheren. 13 » 1 50

violet. 18 » 2 »

violet nain, très-hâtif. 12 » 1 40

violet branchu. Sprouting Brocoli. . . » 1 50

branchu, fond blanc. 10 » 1 20

CHOU-MARIN. Crambé maritime . . . 10 » 1 20**CHOU-NAVET (en terre).****1 blanc.** 130 » 1 50 » »**1 blanc à collet rouge.** 2 » » »***BLANC LISSE A COURTE****FEUILLE.** 160 » 1 70 » »**2 jaune ou Rutabaga.** 160 » 1 70 » »**2 Rutabaga à collet rouge.** 160 » 1 70 » »**2 Rutabaga de Skirving.** 160 » 1 70 » »

Rutabaga de Laing à collet violet. . . » » »


Rutabaga de Fettercairn à collet violet . 2 50 » »

***Sutton's Champion à collet rouge.** . 2 50 » »

de Finlande. Rave d'eau de Finlande. . 2 50 » »

***jaune plat hâtif.** 6 » » 70

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

**CHOU-RAVE (sur terre).****3 blanc** 6 » » 70**4 *BLANC HATIF DE VIENNE.** 12 » 1 40**3 violet.** 5 » » 60**4 *violet hâtif de Vienne** 12 » 1 40

à feuille d'artichaut. 12 » 1 40

frisé de Naples. 30 » 3 50

CIBOULE commune 4 80 » 60

blanche hâtive. 5 50 » 70

vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).

Plants: le cent, 10 fr.; les dix, 1 25 » » » »**CIBOULETTE-CIVETTE. (Ne donne pas de graines).***Plants*: le cent, 8 fr.; les dix, 1 » » » » »**CITROUILLE de Touraine.** . 125 » 1 40 » 30**CLAYTONE de Cuba.** 60 » 7 »**CONCOMBRE blanc hâtif** 8 » 1 »

blanc long 8 » 1 »

blanc très-gros de Bonneuil. 6 50 » 80

jaune hâtif de Hollande. . . . 8 » 1 »

jaune gros. » » 2 »

jaune long Anglais, épineux. 6 50 » 80

de Russie, très-petit et très-hâtif.** . 10 » 1 20Agourci de Russie.** 40 » » »

vert demi-long ordinaire. 400 » 4 20 » 60

vert long ordinaire 420 » 4 40 » 60

| | 100 k. | kilog. | hecto. | | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|--|--------|---------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| CONCOMBRE (<i>suite</i>) | | | | ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). | | | |
| vert long Anglais épineux. . . | 9 | » | 1 | le pied en pot. | 50 | » | » |
| * — — MAN OF KENT (<i>Manque</i>). . . | » | » | » | FENOUIL de Florence (<i>Manque</i>). | | | |
| * — — GLADIATOR. . . (<i>id.</i>). . . | » | » | » | FÈVE de marais grosse ordinaire. | | | |
| * — — PIKE'S DEFIANCE (<i>id.</i>). . . | » | » | » | violette grosse | » | 90 | » |
| Ces 3 variétés anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée. | | | | *violette de Sicile | 1 | 20 | » |
| Cornichon vert petit de Paris (<i>vrai</i>). . . | 9 | » | 1 | DE WINDSOR. | 65 | » | 75 |
| Cornichon court du Midi. | 4 | 50 | » | Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. | | | |
| *Cornichon des Antilles. <i>Cuc. arada</i> . . . | » | » | 3 | de Windsor verte. | 80 | » | 90 |
| Concombre serpent. <i>Cuc. flexuosus</i> . . . | » | » | 3 | *DE SÉVILLE A TRÈS - LONGUE | | | |
| CORETTE potagère. paquet | | | | COSSE (<i>très-hâtive</i>). | 60 | » | 70 |
| CORNE DE CERF. paquet | 40 | 15 | » | Julienne. | » | 85 | » |
| CORNICHON vert petit de Paris (<i>vrai</i>). . . | | | | Julienne verte | 75 | » | 85 |
| court du Midi. | 4 | 50 | » | NAINE HATIVE (<i>à chéssis</i>). | 120 | » | 130 |
| COURGE | | | | Assez hâtive; grain petit. | | | |
| BLANCHE NON COUREUSE. p ^t | 25 | 6 | » | très-naine rouge | 1 | 40 | » |
| de Chypre. | » | 6 | » | *NAINE VERTE DE BECK | 120 | » | 130 |
| Courgeron de Genève. | » | » | 3 | Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive. | | | |
| *cou-tors du Canada. | » | » | 3 | hâtive de Mazagan | 55 | » | 65 |
| verte de Hubbard. | » | » | 3 | FRAISIER | | | |
| d'Italie ou Coucourzelle. | » | » | 3 | des bois | 30 | gr. 2 | » |
| marron | » | » | 2 | des Alpes ou de tous les mois, à fruit rouge. | 30 | gr. 1 | » |
| à la moëlle ou Moëlle végété (<i>id.</i>). . . | » | 5 | » | — à fruit blanc | 30 | gr. 6 | 50 |
| On consomme les fruits à demi-formés. | | | | — sans filet rouge. | 30 | gr. 4 | 50 |
| musquée. | » | 6 | » | — sans filet à fr. blanc 30 gr. 5 | » | » | 15 |
| des Patagons. | » | » | 2 | Mendonnaise | 10 | gr. 2 | » |
| pleine de Naples ou porte-manteau . . | 10 | » | 1 | de Bordeaux | 30 | gr. 3 | 50 |
| PORTE-MANTEAU HATIVE p ^t | 10 | » | 1 | Ananas ou de la Caroline 10 gr. 2 | 50 | » | » |
| de l'Ohio. | » | 8 | » | Caperon framboisé. | » | paquet | 40 |
| *Rapallito du Brésil. | » | » | » | Anglaises ou à gros fruit. | | | |
| sucrière du Brésil. | » | » | 2 | British Queen. | 30 | gr. 9 | 50 |
| de Valparaiso. | » | » | 12 | Comte de Paris. | 30 | gr. 9 | 50 |
| en mélange de différentes variétés . . | 6 | » | » | Elton | 30 | gr. 6 | 50 |
| CRAMBÉ maritime ou CHOU-MARIN. | | | | Excellente. | 5 | gr. 2 | 50 |
| Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord. | | | | Jucmda | 30 | gr. 9 | 50 |
| CREPIS parviflora (<i>salade</i>) (<i>Manque</i>). | | | | Keen's seedling | 30 | gr. 6 | » |
| CRESSON alénois | | | | Louis Vilmorin. | 5 | gr. 2 | 50 |
| alénois à large feuille | 1 | 50 | » | Marguerite. | 10 | gr. 5 | » |
| ALÉNOIS FRISÉ | 1 | 50 | » | May Queen | 5 | gr. 2 | 50 |
| alénois doré | 1 | 50 | » | Myatt's prolific. | 1 | gr. » | 50 |
| de fontaine. | 12 | » | 1 | Prince Arthur | 10 | gr. 4 | 50 |
| de jardin vivace. <i>Sisymbrium</i> | 4 | 50 | » | Princesse Royale | 30 | gr. 6 | » |
| DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. | | | | La Reine | » | paquet. | 40 |
| 100 racines 10 | » | | | Vic ^{te} Héricart de Thury 30 gr. 6 | » | 150 | » |
| DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge. | | | | Victoria Trollop | 30 | gr. 6 | 50 |
| Mongette | 2 | » | 30 | Wonderfull | 10 | gr. 1 | 80 |
| *ÉCHALOTE DE JERSEY (<i>bulbes</i>). | 2 | » | » | var. anglaises en mélange 30 gr. » | 90 | 15 | » |
| (<i>graines</i>) paquet | 40 | » | 3 | Et plusieurs autres variétés anglaises à gros fruit. | » | paquet | 40 |
| ordinaire (<i>bulbes</i>) (<i>prix var.</i>). | 1 | 80 | » | Plants (<i>Voy. le Catalogue spécial</i>). | | | |
| (<i>graines</i>). | » | » | » | GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. | | | |
| ÉNOTHÈRE bisannuelle. <i>Voy. ONAGRE</i> . | | | | <i>Voy. chap. des PLANTES FOUR. div.</i> | | | |
| ÉPINARD | | | | GIRAUMON turban (<i>Manque</i>). | | | |
| de Hollande, gr. ronde | 80 | » | 90 | GLACIALE ; utilisable comme Épinard. | | | |
| de Flandre, très-large, gr. r. | 80 | » | 90 | GOMBO | | | |
| A FEUILLE DE LAITUE, gr. r. | 85 | » | 95 | HARICOT (<i>prix variables</i> , au mieux) | | | |
| Feuilles cloquées, remarquablement larges. | | | | 1 ^o à rames à parchemin. | | | |
| d'Angleterre très-large, graine piquante. | 80 | » | 90 | de Liancourt. Grain blanc, gros. | 56 | » | 65 |
| *blond à feuille d'Oseille, gr. piquée . . | 1 | 20 | » | riz. Grain blanc, rond, petit. | 95 | » | 1 |
| | | | | rouge de Chartres, rouge foncé plat. | 45 | » | 55 |
| | | | | sabre à très-grande cosse. | 140 | » | 1 |

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| HARICOT (prix variables) (suite) | | | |
| *de St-Seurin. Gr. blanc zébré violet. | 1 | 60 | |
| Très-productif, recommandé pour con- | | | |
| sommer en aiguilles vertes et en grains | | | |
| frais (nouveau). | | | |
| de Soissons (1^{er} choix). | 85 | » | » 95 |
| *de Soissons rouge. | 1 | 60 | |
| d'Espagne rouge | 100 | » | 1 10 |
| d'Espagne blanc. | 80 | » | » 90 |
| d'Espagne bicolore (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| d'Espagne hybride (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| d'Espagne noir | 2 | » | » |
| de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné. | 1 | 25 | |
| de Lima. Grain blanc verdâtre veiné. | 1 | 25 | |
| du Cap marbré. | 1 | 40 | |
| 2^o A rames sans parchemin ou Mangetout. | | | |
| *à cosse violette (nouveau). | 1 | 80 | |
| Gr. long, coul. de chair fouetté de brun | | | |
| *d'Alger ou H. beurre, noir. | 1 | 60 | |
| Cosse jaune, t.-tendre et succulente, | | | |
| même quand le gr. est entier formé. | | | |
| *BEURRE BLANC A RAMES | 2 | » | |
| Grain blanc, ovale. | | | |
| *Impérial sans parchemin grain blanc | | | |
| obron à œil noir. | 1 | 50 | |
| *beurre Saint-Joseph (nouveau). | 2 | 50 | |
| Grain rond, moyen, jaune terne, | | | |
| marbré noir; très-hâtif. | | | |
| *Intestin (PERRIER) (nouveau). | 2 | » | |
| Variété nouvelle des plus remarqua- | | | |
| bles, à cosse extrêmement charnue, très- | | | |
| tendre, complètement sans parchemin; | | | |
| demi-hâtif, productif. (Voir <i>Revue hor-</i> | | | |
| <i>ticole</i> 1 ^{er} avril 1871.) | | | |
| olive sans parchemin (<i>Manque</i>). | » | » | |
| Grain long, jaune fauve. Var. très- | | | |
| product., à cosses presque aussi lon- | | | |
| gues et larges que celles du H. Sabre. | | | |
| de Prague marbré, coco | | | |
| rose. | 75 | » | » 85 |
| de Prague rouge, H. coco rouge. | 1 | 50 | |
| Prédome. Grain blanc, rond. 130 | » | 1 40 | |
| PRINCESSE. | 140 | » | 1 50 |
| Grain blanc, rond. Un des meilleurs | | | |
| H. sans parchemin. | | | |
| Sabre noir sans parchemin (d'Alger- | | | |
| Saulnier). | 1 | 60 | |
| Gousses plus longues et plus larges | | | |
| que celles de toutes les autres var. Elles | | | |
| sont franchement sans parchemin. Var. | | | |
| très-haute et très-productive. | | | |
| 3^o nains à parchemin. | | | |
| Bagnolet, Haricot Suisse gris. 65 | » | » 75 | |
| Grain long, fond noir violacé. Un | | | |
| des meilleurs pour manger en vert et | | | |
| pour conserves; très-productif. | | | |
| commun plat. Grain blanc. | 50 | » | » 60 |
| *Comtesse de Chambord. Gr. bl., rond, pet. | | | 1 50 |
| Flageolet (extra). | 70 | » | » 80 |
| — A GRAIN VERT (1 ^{er} ch.). 90 | » | 1 | » |
| — nain hâtif de Hollande | | | |
| (<i>châssis</i>). 100 | » | 1 10 | |
| Très-hâtif, très-fin; très-bon pour chas. | | | |
| — nain hâtif à feuille gau- | | | |
| frée. | 110 | » | 1 20 |
| Très-hâtif; productif; préférable au | | | |
| nain hâtif de Hollande pour la culture | | | |
| sous châssis (nouveau). | | | |
| — JAUNE. Très-hâtif; excellent en | | | |
| grains écosés frais. | 75 | » | » 85 |
| — rouge, rognon de coq. | 70 | » | » 80 |
| — noir | 1 | 30 | |
| *JAUNE CENT POUR UN | 110 | » | 1 20 |

Prix variables.

Prix variables.

Prix variables.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| HARICOT (prix variables) (suite) | | | |
| *nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit. | 1 | 20 | |
| noir hâtif de Belgique. 80 | » | » 90 | |
| Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; | | | |
| recherché pour la cueille en vert. | | | |
| rond blanc commun. | 48 | » | » 55 |
| rouge d'Orléans, lie de vin, rond oval | 60 | » | » 70 |
| sabre nain. Grain blanc, plat | 1 | 50 | |
| *saumon du Mexique. Var. la plus hâtive. | 1 | 20 | |
| Soissons nain ou gros pied. 70 | » | » 80 | |
| Suisse blanc, Lingot. | 50 | » | » 60 |
| Suisse rouge (1 ^{er} choix). | 50 | » | » 60 |
| Suisse sang de bœuf. | 55 | » | » 65 |
| Solitaire. | 100 | » | 1 10 |
| Grain jaunâtre panaché violet. Très- | | | |
| productif en vert. | | | |
| du St-Esprit ou à la Religieuse. 75 | » | » 85 | |
| Turc. | 50 | » | » 60 |
| 4^o Nains sans parch. ou Mangetout. | | | |
| *D'ALGER NOIR NAIN. | 2 | 50 | |
| *BEURRE BLANC NAIN | 3 | » | |
| *beurre panaché à cosse blanche. | 3 | » | |
| Grain violet marbré gris. | | | |
| *de Caen. Gr. blanc. | 1 | 50 | |
| du Canada jaune. | 80 | » | » 90 |
| de la Chine bicolore (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| de la Chine jaune. | 65 | » | » 75 |
| Grain jaune, très-bon frais et sec. | | | |
| Variété productive. | | | |
| nain blanc sans parchemin 1 20 | | | |
| *nain quarantain, blanc | 1 | 20 | |
| Très-productif, très-hâtif (nouveau). | | | |
| *nain gigantesque. Grain blanc. | 1 | 20 | |
| Bean, Belles gousses; productif. | | | |
| de Prague marbré, nain, hâtif. | 1 | 20 | |
| Prédome nain (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| Grain blanc, rond. | | | |
| PRINCESSE NAIN. | 140 | » | 1 50 |
| Grain blanc, rond. | | | |
| Et plusieurs autres espèces. | | | |
| Dolique asperge. Haricot asperge. | 2 | » | » 30 |
| DOLIQUE ou Mongette | 2 | » | » 30 |
| Dolique Mongette corne de bœuf, | | | |
| (nouveau, curieux). | 4 | » | » 50 |
| HERISSON. | » | » | 3 |
| HYSSOPE. | 4 | 50 | » 60 |
| IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. | | | |
| 100 racines, 10 fr. | | | |
| LAITUE | | | |
| 1^o Pommées printanières. | | | |
| à bord rouge ou cordon rouge. | | | |
| graine blanche. | 5 | » | » 60 |
| crêpe graine blanche. | 5 | » | » 60 |
| crêpe graine noire. | 6 | » | » 70 |
| crêpe dauphine. | 6 | » | » 70 |
| dauphine. | 6 | » | » 70 |
| Georges. | 4 | 50 | » 60 |
| gotte ou gau à graine bleue | 12 | » | 1 40 |
| gotte à graine noire (Manque) n. | » | » | » |
| GOTTE LENTE A MONTER. | 14 | » | 1 60 |
| Hâtive; presque tout en pomme; | | | |
| monte très-lentement. | | | |
| mousseronne. | 6 | » | » 70 |
| Tennisball | 10 | » | 1 20 |
| 2^o Pommées d'été et d'automne. | | | |
| Batavia blonde. | 6 | » | » 70 |
| *BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b. | 8 | » | » 90 |
| Batavia brune. Laitue-Chou. | 12 | » | 1 40 |
| *Bellegarde, très-grosse. | 12 | » | 1 40 |


Prix variables.

Prix variables.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

LAITUE (*suite*)

blonde d'été ou royale. . . . b. 5 » » 60



Laitue blonde d'été.

blonde de Berlin. . . . n. 5 » » 60
blonde de Versailles. . . . b. 5 » » 60
blonde trapue. . . . b. 6 » » 70
***Bossin, très-grosse.** . . . n. 6 » » 70

La plus volumineuse connue, tardive;
 probablement meilleure cuite.

Chartreuse ou grosse rouge. . . . n. 8 » » 90
CHOU DE NAPLES. . . . b. 10 » » 1 20

Très-forte; aspect d'un Chou, pomme
 extrêmement ferme; monte très-diffi-
 cilement.

***grosse blonde paresseuse.** . . . b. 12 » » 1 40
grosse brune paresseuse. . . . n. 5 » » 60



Laitue grosse brune paresseuse.

***grosse normande à graine jaune.** j. 12 » » 1 40
jeune verte. . . . n. 7 » » 80
Impériale. . . . n. 5 » » 60
de Malte. . . . 330 » b. 3 50 » 50
***monte à peine, rousse Hollandaise.** b. 10 » » 1 20
Palatine ou rousse. . . . n. 8 » » 90
paresseuse du Pas-de-Calais. . . . n. 8 » » 90
rousse à graine jaune. . . . j. 8 » » 90
rousse Hollandaise. . . . n. » » » 1 50
***sanguine ou flagellée.** . . . b. 8 » » 90
***sanguine améliorée.** . . . b. 8 » » 90
sanguine ou flagellée à gr. noire. n. 8 » » 90
***hâtive de Simpson.** . . . b. 8 » » 90
Turque ou de Russie. . . . n. 9 » » 1 »

3^e Pommées d'hiver.

brune d'hiver. . . . gr. b. 8 » » 90
coquille. . . . b. 7 » » 80
morine. . . . b. 7 » » 80
passion. . . . b. 6 » » 70

4^e Se coupant petites en toutes saisons.

à couper ou Petite Laitue. gr. b. 3 50 » 50
chicorée. . . . n. 6 » » 70
chicorée Anglaise. . . . n. 7 » » 80
épinard ou à feuille de Chêne. . . . n. 8 » » 90

LAITUE-ROMAINE ou CHICON.

verte maraîchère. . . . gr. b. 5 » » 60
grise maraîchère. . . . b. 8 » » 90

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

LAITUE-ROMAINE ou CHICON (*suite*)

blonde maraîchère. . . . b. 6 » » 70



Romaine blonde, maraîchère.

Alphange à graine blanche. . . . b. 6 » » 70
Alphange à graine noire. . . . n. » » » 1 20
blonde de Brunoy à gr. blanche. b. 6 » » 70
blonde de Brunoy à graine noire. n. 9 » » 1 »
brune Anglaise. . . . b. 7 » » 80
***Chicon pomme-en-terre (Manque)** n. » » » »
monstrueuse. . . . n. » » » 2 »
PANACHÉE, SANGUINE ou fla-
gellée. . . . b. 12 » » 1 40
panachée, sanguine ou flagellée. . n. 10 » » 1 20
***panachée perfectionnée, se coiffant**
(Manque). . . . n. » » » »
rouge à graine blanche. . . . b. 6 » » 70
rouge d'hiver. . . . n. » » » 2 »
verte d'hiver. . . . n. » » » 2 »
***royale verte d'hiver (Manque).** . n. » » » »
à feuille de chêne. . . . n. 7 » » 80
à feuille d'artichaut (Manque). n. » » » »

LAITUE VIVACE. Egreville. 30 gr. 3 » » » »

LAITUE VIEILLE pour oiseaux. gr. b. 3 50 » »
 — — — — — gr. n. 3 » » »

LAVANDE. . . . 3 » » 40

LENTILLE (*Prix variable et au mieux.*)

large blonde (1^{er} ch., triée). 85 » » 95 » »
petite dite à la reine (prix var.) 50 » » 60 » »

LIMAÇON. . . . 15 » » 2 »

LOTIER cultivé. . . . 9 » » 1 10

MACHE à feuille ronde. . . . » » 4 » » 50

verte d'Etampes. . . . 5 » » 60

***ronde panachée.** . . . » » » 70

RONDE A GROSSE GRAINE. 220 » » 2 40 » 40

Touffe plus large et plus pleine que
 la Mâche ronde.

d'Italie ou régence. . . . 4 » » 50

MACRE. Châtaigne d'eau (*Manque*). . . » » » »

MAIS. Voy. aux FOURRAGES.

MARJOLAINE. . . . 7 50 » 90

vivace ou d'Angleterre. Origan. . . 12 » » 1 50

MARTYNIA. Cornaet. . . » » » 2 »

Les fruits peuvent se confire à l'instar
 des Cornichons.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| MÉLISSE | 12 » | 1 | 40 |
| MELON Ananas à chair rouge | 90 » | 10 | » |
| *ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte, Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif. | 90 » | 10 | » |
| de Cavaillon chair rouge | 10 » | 1 | 20 |
| de Chypre | 20 » | 2 | 50 |
| de Honfleur | » | 10 | » |
| Très-gros; tr.-rustique; pleine terre. | | | |
| de Malte d'été à chair rouge | » | 12 | » |
| DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte | 15 » | 2 | » |
| de Malte d'hiver à chair rouge | » | 12 | » |
| de Malte d'hiver à chair verte | » | 6 | » |
| maraisier de Paris (<i>Manque</i>) | » | » | » |
| maraisier de Mazé, rond | 8 » | 1 | » |
| maraisier de Saint-Laud, oblong | 5 » | 60 | » |
| Moscattello | 25 » | 3 | » |
| MUSCADE DES ÉTATS-UNIS | » | 15 | » |
| de Perse ou d'Odessa | » | 18 | » |
| de Quito paquet. 40 | » | » | » |
| brodé de Siam, fond noir, rond | » | 30 | » |
| sucrin de Tours | » | 6 | » |
| D'une culture facile, produit abond. | | | |
| sucrin à chair blanche | 30 » | 3 | 50 |
| Un des meilleurs; chair verte, ex- quise; culture facile. | | | |
| vert hâtif du Japon | » | 15 | » |
| brodé en mélange | 25 » | 3 | » |
| Cantaloup orange | » | 12 | » |
| CANTALOUPE NOIR DES CARMES | » | 12 | » |
| Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge. | | | |
| *— prescott hât. à châssis | » | 12 | » |
| Le meilleur pour la culture forcée. | | | |
| — prescott fond blanc | 12 » | 2 | » |
| — prescott cul de singe. 30 gr. 6 » | » | » | » |
| — d'ALGER | » | 20 | » |
| Rustique et productif; chair très- bonne, légèrement musquée. | | | |
| *— prescott fond noir. paquet » 40 | » | » | » |
| — prescott fond blanc argenté | » | 15 | » |
| — d'Arkhangel | » | 15 | » |
| *— A CHAIR VERTE | » | 15 | » |

MELON (*suite*)

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| *Cantaloup SUCRIN | » | 15 | » |
| Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée. | | | |
| — noir de Portugal | » | 15 | » |
| — noir de Hollande | » | 12 | » |
| — en mélange | » | 8 | » |
| Et plus. autres variétés. paq. » 40 | » | » | » |

MELON D'EAU ou PASTÈQUE.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Pastèque à graine noire | 8 » | 1 | » |
| Pastèque à graine rouge | 5 » | 60 | » |
| Pastèque Lelopa | » | 2 | » |

MORELLE de l'île-de-France. Brède . . . 12 » 2 »

MOUTARDES. Voy. aux FOURRAGES.


1 NAVET des Vertus long, race

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Marteau. Blanc, tendre . . . 250 » | 2 | 70 | » 40 |
| des Vertus long ordinaire, anc. race . . . | 3 | » | » 40 |
| long de Clairfontaine. Blanc, tendre (<i>Manque</i>) | » | » | » |
| long de Briollay | 2 | 70 | » 40 |
| Blanc, tendre, à collet vert. | | | |
| de Meaux. Long, blanc, demi-sec. . . . | 3 | » | » 40 |
| rose du Palatinat 140 » | 1 | 50 | » |
| gros long d'Alsace 150 » | 1 | 70 | » |
| noir long. Tendre, demi-hâtif | 4 | » | » 50 |
| gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif . . . | 4 | » | » 50 |
| de Saulieu. Sec, demi-hâtif | 6 | » | » 70 |
| de Freneuse. Sec, long, demi-hâtif . . . | 4 | » | » 50 |
| petit de Berlin ou de Teltau | 3 | » | » 40 |

Rond, sec, demi-hâtif.


| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| de Malteau. Sec, hâtif, (<i>Manque</i>) . . . | » | » | » |
| des Sablons. Pyriforme, sec. | 3 | » | » 40 |
| 2 DES VERTUS ROND ou rond de Croissy | 5 | » | » 60 |
| noir rond ou plat | 4 | » | » 50 |

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 3 d'Auvergne à collet rouge. Rave | 160 | » | 1 80 |
| d'Auvergne | 150 | » | 1 70 |
| du Limousin. Rave du Limousin | 2 | » | » |
| de Cruzy. Rave de Cruzy | 160 | » | 1 80 |
| turnep ou Rabioule | 220 | » | 2 40 |
| 4 blanc plat hâtif | 220 | » | 2 40 |
| 4 rouge plat hâtif | 220 | » | 2 40 |



| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| NAVET (suite) | | | |
| *BLANC PLAT TRÈS-HATIF A | | | |
| FEUILLE ENTIÈRE . . . | 240 » | 2 | 60 » |
| *ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A | | | |
| FEUILLE ENTIÈRE . . . | 240 » | 2 | 60 » |
| Cette variété et la précédente sont les plus hâtives ; leur racine est aplatie, très-nette. | | | |
| de Norfolk blanc . . . | 150 » | 1 | 70 » |
| de Norfolk à collet vert . . . | 150 » | 1 | 70 » |
| de Norfolk à collet rouge . . . | 150 » | 1 | 70 » |
| jaune de Hollande . . . | 2 » | | |
| jaune d'Ecosse (Manque) . . . | 2 » | | |
| jaune de Malte . . . | 3 » | | |
| *jaune boule d'or . . . | 220 » | 2 | 40 » |
| *JAUNE DE FINLANDE . . . | 10 » | 1 | 20 » |
| jaune long . . . | 200 » | 2 | 20 » |
| *jaune long de Bortfeld . . . | 200 » | 2 | 20 » |
| *jaune d'Aberdeen à collet vert . . . | 180 » | 2 » | |
| *Border impérial ou jaune d'Aberdeen à collet rouge . . . | 200 » | 2 | 20 » |
| *violet de Petrosowoodsk, tendre (Manque) . . . | | | |
| petit Navet jaune (Rutabaga) . . . | 160 » | 1 | 70 » |
| NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES. Cumin noir, paquet . . . | | | |
| OGNON blanc gros . . . 340 » 3 60 » 50 | | | |
| BLANC HATIF DE VALENCE . . . | 12 » | 1 | 40 » |
| *blanc rond dur de Hollande . . . | 15 » | 1 | 80 » |
| Aussi hâtif que le blanc de Paris et de très-bonne garde d'hiver. | | | |
| blanc hâtif de Paris (vrai) . . . | 15 » | 1 | 80 » |
| blanc très-hâtif de Nocéra . . . | 25 » | 3 » | |
| paille ou jaune des Vertus . . . | 5 50 » | 70 » | |
| jaune de Cambrai . . . | 530 » | 5 50 » | 70 » |
| jaune de Lescure . . . | 7 » | 80 » | |
| *DE DANVERS, jaune rond très-hâtif . . . | 9 » | 1 » | |
| De bonne conservation. | | | |
| soufre d'Espagne . . . | 6 50 » | 80 » | |
| rouge pâle ordinaire . . . | 260 » | 2 80 » | 40 » |
| rouge pâle de Strasbourg . . . | 280 » | 3 » | 40 » |
| rouge pâle de Niort . . . | 530 » | 5 50 » | 70 » |
| *rouge pâle de Saint-Brieuc . . . | 10 » | 1 20 » | |
| *rouge vif de Mézières . . . | 6 » | 70 » | |
| rouge foncé . . . | 530 » | 5 50 » | 70 » |
| *rouge noir de Brunswick . . . | 7 » | 80 » | |
| de Madère, rond très-gros . . . | 540 » | 5 60 » | 70 » |
| de Madère gros plat ou de Tripoli . . . | 5 » | 60 » | |
| *rouge gros plat d'Italie . . . | 5 » | 60 » | |
| *rouge de Sallon, très-gros . . . | 5 » | 60 » | |
| de Trébons (Manque) . . . | | | |
| de James . . . | 10 » | 1 20 » | |
| corne de bœuf . . . | | 1 50 » | |
| pyriforme . . . | 15 » | 1 70 » | |
| de Mulhouse . . . (bulbes) . . . | 140 » | 1 50 » | |
| d'Égypte, Rocamboles (id.) . . . | 160 » | 1 80 » | |
| sous terre. O. patate (id.) le cent . . . | 12 » | | |
| ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers . . . 5 » » 60 | | | |
| OSEILLE large de Belleville. 240 » 2 60 » 40 | | | |
| blonde de Virieu . . . | 6 » | 70 » | |
| épinard. Patience . . . | 6 » | 70 » | |
| des Pyrénées . . . | | 1 » | |
| OXALIS tubéreux. | | | |
| jaune. O. crenata, 100 tuberc. 6 » | | | |
| blanc . . . 100 — 8 » | | | |
| *rouge. Oca rouge, 100 — 9 » | | | |
| PAK-CHOI. Chou de Chine . . . 8 » 1 » | | | |

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| PANAIS long 120 » 1 30 | | | |
| *long à couronne creuse, (très-bon) 120 » 1 30 | | | |
| *demi-long de Guernesey . . . | 120 » | 1 | 30 » |
| rond hâtif | 140 » | 1 | 50 » |



Panais demi-long de Guernesey. Panais rond hâtif.

| | | | |
|---|--------|--------|------|
| PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune . . . » 3 » | | | |
| orange | | 3 » | 50 » |
| panaché | 25 » | 3 » | |
| PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. 25 » 3 » | | | |
| PERSIL commun. 90 » 1 » » 25 | | | |
| frisé ou double | 200 » | 2 20 » | 40 » |
| *NAIN TRÈS-FRISÉ | 4 » | 50 » | |
| *frisé de Windsor ou de Smith . . . | 3 » | 40 » | |
| grand de Naples | 4 » | 50 » | |
| à grosse racine | 1 50 » | 30 » | |
| PE-TSAI. Chou de Chine 6 » » 80 | | | |
| PIMENT ou POIVRE-LONG | | | |
| rouge long ordinaire | 8 » | 1 » | |
| *CAYENNE LONG ÉTROIT | 10 » | 1 20 » | |
| jaune long | 10 » | 1 20 » | |
| gros carré doux | 7 » | 80 » | |
| monstrueux | 18 » | 2 » | |
| tomate rouge | 15 » | 1 80 » | |
| du Chili | 9 » | 1 » | |
| cerise | 12 » | 1 40 » | |
| violet | 9 » | 1 » | |
| PIMPRENELLE petite (pour salade) . . . 4 » » 50 | | | |
| PISSENLIT ordinaire 8 » » 90 | | | |

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable ; on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| *A LARGE FEUILLE (amélioré) . . . | paquet, » 40 » » » » |
| *A COEUR PLEIN (amélioré) . . . | » 40 » » » » |

Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.

| | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

POIREAU

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|----|
| long d'hiver, de Paris . . . | 580 » | 6 » | 70 |
| gros d'hiver de Brabant . . . | 340 » | 7 » | 80 |
| gros court | 340 » | 3 60 » | 50 |
| *très-gros jaune du Poitou | 7 » | 8 » | 80 |
| TRES-GROS DE ROUEN, court | 8 » | 8 » | 90 |

De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.

POIRÉE ou BETTE

| | | | |
|---|--------|--------|----|
| blonde commune | 130 » | 1 50 » | 25 |
| à carde blanche | 150 » | 1 70 » | 30 |
| *à carde blanche frisée | 2 » | 2 » | 30 |
| *à carde rouge ou du Brésil | 2 » | 2 » | 30 |
| *à carde jaune ou du Brésil | 3 » | 3 » | 40 |
| *à carde du Chili rouge (nouveau) | 3 50 » | 3 50 » | 50 |
| *à carde du Chili jaune (nouveau) | 6 » | 6 » | 70 |

POIS (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces pois sont triés à la main.

1^o Pois à écosser, à rames.

| | | | |
|--|-------|--------|----|
| PRINCE ALBERT | 85 » | 1 » | 95 |
| *Sangsters n ^o 1 amélioré ou caractacus | 100 » | 1 10 » | 75 |

Très-hâtif, fort productif, belles gousses, très recherché des maraîchers de Londres. Nous a paru presque aussi hâtif que Prince Albert qu'il pourra suppléer.

| | | | |
|--|------|------|-----|
| *de Commenchon | 75 » | 85 » | 120 |
| *DANIEL O'ROURKE (Dickson) Prince-Albert; plus productif | 75 » | 75 » | 90 |

Presque aussi hâtif que le Prince-Albert; plus productif.

| | | | |
|---|-------|--------|----|
| *Laxton's alpha | 150 » | 1 60 » | 75 |
| Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert | | | |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|-----|
| Michaux de Hollande | 57 » | 65 » | 100 |
| Michaux de Ruelle | 80 » | 90 » | 110 |
| Michaux ordre de Paris | 60 » | 70 » | 110 |

Vulgairement Pois de Ste-Catherine.

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| *Léopold II (nouveau) | 120 » | 1 30 » | 120 |
| Blanc à très-grosse et longue cosse, hâtif, productif. Excellent pour la culture maraîchère | | | |

| | | | |
|--|-----|-------|--|
| *Remontant blanc à rames (nouveau) | 5 » | 160 » | |
| *Remontant vert à rames (nouveau) | 5 » | 180 » | |

Ces deux variétés qui ne diffèrent que par la couleur du grain sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux à trois mois. Nouveauté du plus grand mérite.

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|-----|
| d'Auvergne, serpette (vrai) | 60 » | 70 » | 150 |
| *Serpette vert | | | 160 |

Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines, gros grain vert.

| | | | |
|-------------------------------------|------|-------|-----|
| doigt de dame | 1 » | 150 » | |
| de Marly (Manque) | | 140 » | |
| de Clamart (prix var.) | 60 » | 70 » | 170 |
| vert de Noyon (prix var.) | 52 » | 60 » | 150 |
| carré blanc | 90 » | 1 » | 150 |

| | | | |
|----------------------------|-------|--------|-----|
| *Victoria Marrow | 75 » | 85 » | 170 |
| à cosse violette | 110 » | 1 20 » | 150 |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| gros carré vert Normand, à purée (prix var.) | 70 » | 80 » | 240 |
| ridé de Knight sucré | 70 » | 80 » | 180 |

Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-----|
| ridé vert à rames | 70 » | 80 » | 180 |
| *ridé grand vert Mammoth | 110 » | 1 20 » | 180 |

Prix variables.

POIS (suite) 2^o à écosser, nains.

| | | | |
|--|--------|------|--|
| *NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS | 1 80 » | 25 » | |
| Le meilleur pour la culture forcée | | | |

| | | | |
|---|-----|------|--|
| *ridé très-nain à bordures (nouveau) | 5 » | 35 » | |
| Jolie variété très-naine et très-hâtive | | | |

| | | | |
|------------------------------------|------|------|----|
| nain hâtif. Pois Levêque | 60 » | 70 » | 40 |
| nain hâtif Anglais | 65 » | 75 » | 50 |

Un peu plus haut, pl. prod., presque aussi hâtif; tr.-bon et recommandable.

| | | | |
|---|------|------|----|
| nain ordinaire ou de Holde | 60 » | 70 » | 35 |
| Propre aux chassiss et aux bordures | | | |

| | | | |
|---|--------|------|--|
| NAIN BISHOP A LONGUE COSSE 75 | 85 » | 40 » | |
| *très-nain de Bretagne | 2 50 » | 30 » | |

| | | | |
|------------------------------|------|------|----|
| nain vert Impérial | 75 » | 85 » | 40 |
| nain vert gros | 60 » | 70 » | 50 |

| | | | |
|---------------------------|------|------|----|
| nain vert petit | 75 » | 85 » | 60 |
| nain gros sucré | 1 » | 70 » | |

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|----|
| *ridé nain blanc hâtif | 95 » | 1 » | 70 |
| *RIDÉ NAIN VERT HATIF | 90 » | 1 » | 70 |

3^o Pois sans parchemin ou Mangetout

| | | | |
|---|------|------|----|
| *sans parch. nain, tr.-hât., Brethon | 80 » | 90 » | 50 |
| Plus hâtif et plus prod. que le suivant | | | |

| | | | |
|---|------|------|----|
| sans parch. nain hâtif | 75 » | 85 » | 50 |
| sans parchemin nain ordinaire | 1 » | 50 » | |

| | | | |
|--|-----|------|--|
| *sans parchemin, nain, gris, (nouv.) | 1 » | 50 » | |
| A fleur violette, grain gris; t.-prod. | | | |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Corne de bœuf, grand à fleur blanche | 75 » | 85 » | 150 |
| sans parchemin à 1/2 rames | 90 » | 1 » | 120 |

| | | | |
|---|--------|-------|--|
| sans parchemin ÉANT à tr.-large cosse | 1 20 » | 180 » | |
| *RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN | 1 60 » | 60 » | |

| | | | |
|--|--------|-------|--|
| sans parchemin à fleur rouge à rames | 1 60 » | 200 » | |
| sans parch. à fl. rouge, cosse blanche | 1 60 » | 150 » | |

| | | | |
|--|--------|------|--|
| POIS-CHICHE Garvance (pr. var.) | 85 » | 95 » | |
| rouge. Très-prod. comme fourrage | 1 20 » | | |

kilog. hecto.

| | | | |
|--------------------------------------|------|-----|--|
| POMME DE TERRE (graine de) | 18 » | 2 » | |
|--------------------------------------|------|-----|--|

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--|
| POMME DE TERRE (tubercules) | 100 k. | kilog. | |
|---------------------------------------|--------|--------|--|

| | | | |
|--|------|------|--|
| *à feuille d'ortie, jaune 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolain, plus productif, convient mieux pour pleine-terre; très-recommandable. (nouvelle) | 50 » | 60 » | |
|--|------|------|--|

| | | | |
|--|------|------|--|
| AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard | 30 » | 40 » | |
| *Achille Lemon, jaune bout noir, forme de corne, très-belle (nouvelle) | 60 » | 70 » | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| *Blanchard, jaune, ronde, très-hâtive | 30 » | 40 » | |
| *CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât., tr.-prod. | 25 » | 30 » | |

| | | | |
|---|---------|------|--|
| Chandernagor, violet noir, chair marbrée, Chardon, jaune, ronde, grosse, t.-tard, prod. | 10 50 » | 20 » | |
| Chave, jaune, ronde, grosse, hât., product. | 13 » | 20 » | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| *Early collage, jaune, ronde, grosse, lisse, chair blanche, très-hâtive | | 70 » | |
| *Confédérée, jaune, longue, 1/2 tard., prod. | | 40 » | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| *grosse jaune, 2 ^m hât., ronde grosse prod. | 14 » | 20 » | |
| jaune longue de Brie, 1/2 hâtive, productive | 20 » | 25 » | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| jaune longue de Hollande, tardive, 1/2 productive | 30 » | 40 » | |
| jaune ronde hâtive | 20 » | 25 » | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| Jeanée, jaune, ronde, grosse, tard., prod. | 20 » | 25 » | |
| Kidney rouge, tardive, 1/2 productive | | 40 » | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| *Marsault, jaune tr.-longue, aplatie, très-tardive, de très-longue garde (nouvelle) | 60 » | 70 » | |
| *Marjolain, jaune, 1/2 longue, très-hâtive | 28 » | 35 » | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| *quarantaine à tête rose, jaune 1/2 longue, 1/2 tardive, bonne garde (nouvelle) | 30 » | 40 » | |
| *de Norwège, jaune, rond, hâtive, product. | 20 » | 25 » | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| POUSSE DEBOUT, rouge rosé, longue, très-tardive, productive | 16 » | 20 » | |
|---|------|------|--|

Au mieux.

Prix varia bls.

Prix variables.

Prix variables.

| | 100 k. | | kilog. | hecto. |
|--|------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| POMME DE TERRE (suite) | | | | |
| <i>Prix variables.</i> | | | | |
| Quarantaine de la Halle ou de Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât prod. | 18 | » | » | 25 |
| *Reine de Mai, jaune, forme de Marjolin, aussi hâtive, fanes plus longues. | 50 | » | » | 60 |
| Rohan, rouge rosé, obronde, tardive. | » | » | » | 40 |
| *Rognon rose, aussi productive que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros; bonne garde (nouvelle) | 50 | » | » | 60 |
| rosée de Conflans (Rose-Martin), jaune rosé, longue, tardive, productive. | 18 | » | » | 25 |
| rouge de Strasbourg, obr., 1/2 tard., prod. | 18 | » | » | 25 |
| ROUGE LONGUE DE HOLLANDE , 1/2 tardive, productive | 35 | » | » | 40 |
| *Royal ash leaved Kidney, jaune, 1/2 longue, aussi hât. que Marjolin, plus prod.; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété. | 28 | » | » | 35 |
| *SAUCISSE, rouge vif, grosse, longue, plate, 1/2 tardive, chair jaune, très-farineuse. | 14 | » | » | 20 |
| <i>Au mieux.</i> | | | | |
| Segonzac ou St-Jean , jaune, ronde, 1/2 hâtive, très-productive. Fort bonne. | 14 | » | » | 20 |
| Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard., prod. | » | » | » | 30 |
| VIOLETTE , ronde, 1/2 tardive, assez product. | 18 | » | » | 25 |
| Vitelotte rouge longue, 1/2 tard., prod. | 25 | » | » | 30 |
| Yam ou Igname, rouge rosé, obr., 1/2 tard. | » | » | » | » |
| Xavier, rouge rosé, longue 1/2 hât., prod. | » | » | » | » |
| *de Zélande, rouge, ronde, tard., productive. | 20 | » | » | 25 |
| <i>Et plusieurs autres espèces.</i> | | | | |
| | 100 kilog. | kilog. | hecto. | |
| POTIRON jaune gros | 8 | » | » | 90 |
| blanc | 10 | » | » | 120 |
| vert | 8 | » | » | 1 |
| vert d'Espagne, très recommandé. | 7 | » | » | 90 |
| De longue conservation; chair jaune orange, de très-bonne qualité. | | | | |
| POURPIER vert | 380 | » | 4 | » 50 |
| doré. | 350 | » | 3 | » 50 |
| doré à large feuille | 5 | » | » | 60 |
| QUINOA blanc . Chenopodium Quinoa | » | » | » | » |
| RADIS rond rose ou saumoné . 160 | » | 1 | 80 | |
| *rond rose à bout blanc. | » | 2 | 40 | |
| rond rose hâtif | 170 | » | 1 | 90 |
| *rond écarlate. | 240 | » | 2 | 60 |
| rond blanc petit hâtif . 250 | » | 2 | 70 | |
| Le plus petit de tous, très-fin. | | | | |
| rond violet hâtif | 250 | » | 2 | 70 |
| rond jaune hâtif de tous les mois 240 | » | 2 | 60 | |
| Grosneur du Radis rose rond; chair fine et ferme, piquante. | | | | |
| demi-long rose | 170 | » | 1 | 90 |
| *demi-long rose à bout blanc | 240 | » | 2 | 60 |
| demi-long écarlate | 170 | » | 1 | 90 |
| Jolie racine de couleur très-vive. | | | | |
| *demi-long écarlate hâtif | 200 | » | 2 | 20 |
| demi-long blanc | 240 | » | 2 | 60 |
| jaune ou roux d'été | 300 | » | 3 | 20 |
| rond blanc d'été de la Meurthe. | » | 3 | 20 | |
| noir hâtif d'été | 3 | 50 | » | 50 |
| gris d'été rond. | 4 | » | » | 50 |
| noir gros long d'hiver | 3 | 50 | » | 50 |
| noir gros rond d'hiver | 4 | » | » | 50 |
| *gris d'hiver de Laon. | 3 | 50 | » | 50 |
| violet gros d'hiver. | 3 | 50 | » | 50 |
| *violet d'hiver de Gournay. Rave des marais. | 10 | » | 1 | 20 |
| GROS BLANC D'AUGSBOURG | 3 | 50 | » | |
| RADIS (suite) | | | | |
| *ROSE D'HIVER DE CHINE. | 10 | » | 1 | 20 |
| Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir; beau légume. | | | | |
| *serpent. Mougri de Java. Raphanus caudatus. R. de Madras. | 30 | » | 3 | 50 |
| RADIS LONG ou RAVE . | | | | |
| rose longue | 180 | » | 2 | » |
| blanche à collet vert. | » | 2 | 50 | |
| violette | » | 2 | 50 | |
| tortillée du Mans | 10 | » | 1 | 20 |
| RAIFORT sauvage . Montarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines. | | | | |
| Racines | 2 | 50 | » | » |
| RAIPONCE | 12 | » | 1 | 40 |
| RAVE . Voy. VAVET-RAVE. | | | | |
| RAVE rose . Voy. RADIS long. | | | | |
| RHUBARBE | | | | |
| Mitchell's Royal Albert. | paq. » 40 | » | 3 | » |
| ondulée d'Amérique. | id. » 40 | 12 | » | 1 50 |
| du Népal, Australe, Emodi (Manque). | id. » » | » | » | » |
| hâtive de Tobolsk | id. » 40 | » | » | » |
| Queen Victoria | id. » 40 | » | » | » |
| Myatt's Linneus | id. » 40 | » | » | » |
| R. Rhaponticum | id. » 40 | » | 2 | 50 |
| de Sibérie. | id. » 40 | » | 2 | 50 |
| R. viscosum | id. » 40 | » | 3 | » |
| hybride. | id. » 40 | » | 3 | » |
| en mélange | id. » 40 | 10 | » | 1 50 |
| ROMAINE . Voy. LAITUE-ROMAINE. | | | | |
| ROMARIN paquet » 40 | 14 | » | 1 | 60 |
| ROQUETTE | 3 | 50 | » | 50 |
| RUTABAGA . Voy. CHOU RUTABAGA. | | | | |
| SALSIFIS blanc | 240 | » | 2 | 60 |
| SARRIETTE commune ou annuelle 240 | » | 2 | 60 | » 40 |
| vivace. | » | 7 | 50 | » 90 |
| SAUGE officinale | 480 | » | 5 | » 70 |
| SCAROLLE . Voy. CHICORÉE SCAROLLE | | | | |
| SCOLYME d'Espagne (sorte de Salsifis) . 10 | » | 1 | 20 | |
| SCORSONÈRE ou Salsifis noir . 290 | » | 3 | 10 | » 50 |
| SOUCHET comestible | 5 | » | » | 70 |
| TÉTRAGONE cornue . Épinard de la Nouvelle-Zélande. | 330 | » | 3 | 50 |
| Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas. | | | | |
| THYM ordinaire | 780 | » | 8 | » 1 |
| d'hiver ou d'Allemagne | » | 8 | » | 1 |
| Serpolet (Manque). | » | » | » | » |
| TOMATE ou POMME-D'AMOUR . | | | | |
| rouge grosse | 280 | » | 3 | » 40 |
| *ROUGE A TIGE ROIDE de Lave | 25 | » | 3 | » |
| Tige t.-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier. | | | | |
| rouge grosse hâtive | paq. » 25 | 7 | » | » 90 |
| cerise. | id. » 25 | » | » | 2 50 |
| rouge ronde petite | id. » 25 | 12 | » | 1 50 |
| en poire. | id. » 25 | » | » | 2 50 |
| jaune grosse. | id. » 25 | 7 | » | » 90 |
| jaune ronde petite | id. » 25 | 12 | » | 1 40 |
| TOPINAMBOUR (tubercules) (pr. v.) . | | | | |
| Voy. chap. des PLANTES FOUR. div. | | | | |
| VALÉRIANE d'Alger (pour salade) | 15 | » | 1 | 80 |
| VERS | 15 | » | 2 | » |
| ETC. ETC. | | | | |

2. Graines de plantes officinales.

| | 100 k. | kilog. | hecto. | | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| ABSINTHE | 9 | » | 1 | GALÉGA officinal. <i>Voy.</i> chapitre des PLANTES FOURR. div. | | | |
| ACHE. <i>Apium graveolens</i> | » | » | 1 20 | GERMANDRÉE. Petit Chêne (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| de montagne. <i>Levisticum officinale</i> | | | | GREMIL. <i>Milium solis</i> | 5 | » | 60 |
| paquet » 40 | » | » | » | GUIMAUVÉ (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| AGNUS castus. <i>Gattilier</i> | 3 50 | » | 50 | HELLÉBORE fétide. . . paquet. » 25 | » | » | 2 |
| AIGREMOINE | » | » | 3 | HOUBLON. <i>Voy.</i> chap. des PLANTES FOURRAGÈRES div. | | | |
| ALKÉKENGE officinale. <i>Coqueret</i> paq. » 40 | » | » | » | HYSSOPE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| AMMI. | 5 | » | 75 | JUSQUIAME noire. | 4 | » | 60 |
| ANETH. | 180 | » | 2 | LAVANDE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| ANGÉLIQUE | 3 50 | » | 50 | LIERRE TERRESTRE (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| ANIS vert. | 130 | » | 1 50 | MANDRAGORE (<i>Manque</i>). | » | » | » |
| ANTHEMIS des champs. <i>Matricaria inodora</i> | 15 | » | 2 | MARJOLAINE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| ANTHYLLIS vulneraria. | | | | MARRUBE blanc. | 7 50 | » | 1 |
| <i>Voy.</i> chapitre PLANTES FOURRAGÈRES diverses. | | | | MASSETTE à large feuille. <i>Typha</i> | » | » | 1 50 |
| ARNICA montana . . . paquet. » 40 | » | » | » | MAUVE officinale. | 15 | » | 2 |
| ASPÉRULE odorante. . . paquet. » 25 | » | » | 10 | sauvage (<i>Manque</i>) | » | » | » |
| ASTRAGALE à feuille de réglisse | 6 | » | 80 | frisée | 6 | » | 80 |
| BARDANE. <i>Arctium lappa</i> | 8 | » | 1 | MELILOT bleu, officinal. | 8 | » | 1 |
| *géante à très-grande feuille | 18 | » | 2 | MÉLISSE ou CITRONELLE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| 2 mètr. de haut, feuell. larg. de 40 à 50 cent. | | | | MERCURIALE | » | » | 4 |
| BELLADONE. paquet. » 40 | » | » | 3 | MORELLE noire. 30 gr. 2 | » | » | 6 |
| BOUILLON blanc. <i>id.</i> » 25 | 10 | » | 1 20 | douce amère. 30 gr. 3 | » | » | 9 |
| BOURRACHE. <i>id.</i> » 25 | 3 60 | » | 50 | MOURON des oiseaux. 30 gr. 1 50 | » | » | » |
| BRYONE dioïque 10 gr. 3 | » | » | » | OROBUS niger | » | » | 2 |
| CAILLE-LAIT blanc. | 10 | » | 1 20 | PAVOT blanc ou à Opium. } <i>Voy.</i> chapitre des | | | |
| CAROTTE vieille ou <i>Daucus</i> p ^r liqueurs. | 50 | » | » | bleu. } PLANTES FOURRAGÈRES | | | |
| CARVI 125 | » | 1 40 | » 25 | gris. Oëillette grise. } diverses. | | | |
| CÉLERI pour liqueurs. | 3 | » | 40 | PISSENLIT. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CENTAURÉE petite (<i>Manque</i>). | » | » | » | PIVOINE officinale. | 4 | » | 60 |
| CHARDON-Marie | 6 | » | 80 | PLANTAIN grand. <i>Plantago major</i> | | | |
| béni. 10 gr. » 25 | » | » | » | 30 gr. 1 50 | » | » | » |
| jaune. <i>Carthamus lanatus</i> 10 gr. » 50 | » | » | » | d'eau. <i>Alisma plantago</i> | » | » | 1 |
| CHICORÉE sauvage } <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | | PSYLLIUM <i>Plantago</i> . <i>Voy.</i> chap. des PLANTES FOURR. div. | | | |
| sauvage à grosse racine } | | | | RAIFORT sauvage. Le kil. de racines 2 50 | » | » | » |
| CIGUË. <i>Conium maculatum</i> | » | » | 3 | Ne donne pas de graines. | | | |
| aquatique | » | » | 1 | RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (gousses). » » » | | | |
| CIRCIUM oleraceum. paquet. » 40 | » | » | » | RICIN. <i>Voy.</i> aux FLEURS. | | | |
| COCHLEARIA. | 7 | » | 90 | ROMARIN. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| COQUELICOT simple des blés. | » | » | 2 | ROQUETTE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CORIANDE. 60 | » | 75 | » 25 | RUE. <i>Ruta graveolens</i> | 4 | » | 50 |
| CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> pag. » 25 | » | 7 | » | SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctorius</i> | 5 | » | 70 |
| du Brésil <i>id.</i> » 25 | 35 | » | 4 | SALICAIRE officinale paquet. » 40 | » | » | 3 |
| des prés (<i>Manque</i>) | » | » | » | SAPONAIRE officinale. . . 10 gr. 2 | » | » | » |
| CUMIN de Malte. | 3 80 | » | 50 | officinale double. 10 gr. » 60 | » | » | 5 |
| CYNOGLOSSÉ officinale. paquet. » 25 | 15 | » | 2 | SAUGE officinale. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| DIGITALE pourpre | 6 | » | 80 | sclarée paquet » 40 | » | » | » |
| ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe. | | | | Hörmin rouge | » | » | 1 |
| <i>Voy.</i> chapitre des PLANTES FOURRAGÈRES diverses. | | | | — violette. paquet » 25 | » | » | » |
| FENOUIL doux, long. 1 80 | » | 30 | | des prés. paquet » 40 | » | » | » |
| amer ou vulgaire. 1 20 | » | 25 | | SCROFULARIA nodosa (<i>remède pro-</i> | | | |
| FENUGREC. <i>Voy.</i> chap. des PLANTES FOURRAGÈRES div. | | | | posé contre la rage). paquet » 40 | » | » | » |
| FUMETERRE officinal . . . 30 gr. 2 | » | » | » | SERPOLET. <i>Voy.</i> THYM au POTAGER. | | | |
| | | | | SÉSAME. <i>Voy.</i> chapitre des PLANTES FOURR. div. | | | |


| | 100 k. | kilog. | hecto. | | 100 k. | kilog. | hecto. |
|--|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| SOUCI double des jardins | 5 | » | » 70 | VÉRONIQUE officinale. . . (Manque). | » | » | » |
| SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés. . . . | 10 | » | 1 20 | Chamædrys. | paquet | » 40 | » |
| STAPHYSAIGRE. | 8 | » | 1 | VERVEINE officinale. | 30 gr. | 1 50 | » 4 |
| Recommandé pour détruire les pu- cerons et autres insectes. | | | | VIOLETTE des bois. | 10 gr. | 1 | » |
| STRAMONIUM. Datura | 4 | » | » 50 | YÈBLE | » | » | 2 |
| TAMNE commun. 30 gr. | 1 | » | » | ETC., ETC. | | | |
| TANAISIE. | » | » | 15 | SEPT GRAINES pour liqueurs, paquet (pour 2 litres) | » 25 | » | » |
| THYM. Voy. au POTAGER. | | | | VESPETRO pour liqueurs, paquet (pour 2 litres) | » 25 | » | » |
| TUSSILAGO farfara. Pas d'âne. | 8 | » | 1 | | | | |
| VELAR. Erysimum officinale 30 gr. | 1 | » | » | | | | |

3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix Courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Œillette*) et les **Céréales** (*Avoine, Blé, Orge, Seigle*), paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris. Les prix cotés comprennent donc ce droit d'octroi et s'entendent pour livraison dans Paris. Lorsqu'il s'agira de demandes d'une certaine importance, et en tous cas de sacs entiers de 100 kilog., il nous sera souvent possible, pour certaines variétés, de faire expédier du dehors et quelquefois même des lieux de production. Dans ce cas, ces droits, qui varient pour les **graines oléagineuses** de 7 à 10 francs par 100 kil. et pour les **céréales** de 1 franc à 1 fr. 50 par 100 kilog., seront facturés en moins, ainsi que tous autres frais que nous pourrons éviter.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

| Prix variables et au mieux. | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|--|--------|--------|--|
| | fr. c. | fr. c. | |
| †ALPISTE. Graine de Canarie | 37 | » 45 | 15 à 20 kilogr. |
| †AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. | 27 | » 30 | |
| noire de Brie (1 ^{er} choix). Très-productive. | 26 50 | » 30 | 125 à 150 kilogr. (250 à 300 litres.) |
| grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique. | 27 | » 30 | |
| hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute. | 27 | » 30 | |
| *jaune de Flandre. Gr. jaune, long, beau, lourd; paille jaune, haute, forte; rust., prod. | 27 | » 30 | |
| HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive. | 28 50 | » 35 | |
| hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive. | 30 | » 35 | |
| *DEPOLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive. | 28 | » 35 | |
| noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain. | 27 | » 30 | |
| blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute | 27 | » 30 | |
| *Pedigree white Canadian. } Sélection de M. Hallett. } | 110 | » 1 20 | |
| *Pedigree black Tartarian. } | 110 | » 1 20 | |
| Joanette. Grain brun; paille courte, fine; très-précoce. | 27 | » 30 | |
| *rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive. | 25 | » 30 | |
| *rousse de Portugal. Grain gros, beau, productif, paille fine. | 28 | » 35 | |
| nue petite. | » | » 60 | |
| nue grosse. | » | » 60 | |
| courte, pied de mouche | » | » 60 | |

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

†BLÉS

Prix variables et au mieux.

| 100 k. | kilog. |
|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. |

Quantité à semer par hectare,

1^o Sans barbe, d'automne.

| | | |
|---|-------|------|
| blanc de Flandre ou de Bergues. | 47 50 | » 55 |
| Blood red ou rouge d'Écosse. | 41 | » 45 |
| * Chiddam d'automne , blanc. Épi rouge, paille bl., gr. bl. t.-fin; recom. | 42 | » 50 |
| Golden drop, rouge. | 42 | » 50 |
| de Haic ou Tunstall, blanc. | » | » |
| HAIGH'S WATH PROLIFIC rouge. Très-voisin du Blé Victoria d'automne. . | 43 | » 50 |
| * HALLETT'S PEDIGREE rouge. | 73 | » 80 |
| *Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). | 73 | » 80 |
| *Hallett's pedigree white Victoria. | 73 | » 80 |
| *Hallett's pedigree Golden drop. | 73 | » 80 |
| *Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). | 42 | » 50 |
| *Hallett's pedigree white Victoria. | 42 | » 50 |
| * HALLETT'S PEDIGREE rouge. | 42 | » 50 |

Sélection de M. Hallett.

1^{re} génération
récoltée en France.

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolifique.

| | | |
|---|----|------|
| HICKLING , jaune. | » | » |
| DE HONGRIE blanc. | » | » |
| de Hongrie rouge. | 42 | » 50 |
| HUNTER , blanc. | 42 | » 50 |
| Kessingland, rouge, épi blanc, paille blanche. | 41 | » 45 |
| de Noé ou Blé bleu , jaune (d'Automne et de Février). | 42 | » 50 |
| Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit. | | |
| Prince Albert, rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille. . | 42 | » 50 |
| * RED CHAFF DANTZICK , jaune (d'Automne et de Février). | » | » |
| Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps). | 42 | » 50 |
| Roseau, blanc, épi carré. | 42 | » 50 |
| rouge de Saint-Laud. | 38 | » 45 |
| de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud), rougeâtre. | 38 | » 45 |
| Blé-Seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps). | 45 | » 50 |
| Spalding, rouge. | » | » |
| Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc. | » | » |
| Victoria d'automne , jaune rougeâtre. | » | » |

2^o Sans barbe, de printemps.

| | | |
|---|-------|------|
| carré de Sicile, rouge. | 48 | » 55 |
| du Cap à larges feuilles, blanc. | 48 | » 55 |
| CHIDDAM DE MARS , blanc. | 45 50 | » 50 |
| Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive. | | |
| Herisson sans barbe (<i>nouveau</i>), rouge (d'Hiver, mieux de Printemps). . . . | » | » 80 |
| de Mars ordinaire sans barbe, jaune rougeâtre, épi blanc. | 48 | » 55 |
| de Mars rouge sans barbe, rouge grisâtre, épi rouge. | 48 | » 55 |
| de Mars à épi rouge (<i>nouveau</i>). | » | » 80 |
| de Mars à épi blanc, Hickling de Mars (<i>nouveau</i>). | » | » 80 |
| de Noé ou Blé bleu , jaune (d'Automne et de Février). | 42 | » 50 |
| Pictet, jaune. Paille haute, productif. | 48 | » 55 |
| RED CHAFF DANTZICK , jaune (d'Automne et de Février). | » | » |
| Richelle blanche de Naples. (<i>id.</i>) | 45 | » 50 |
| Blé-Seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps). | 45 | » 50 |
| Saumur de Mars ou Blé de Mars rouge de Brie. | 43 50 | » 50 |
| Talavera de Bellevue, blanc. | » | » |
| Touzelle anone (d'Hiver et de Février) blanc. | » | » |

3^o Barbus d'automne.

| | | |
|--|----|------|
| du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février). | » | » 60 |
| Hérisson , rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne mais mieux de Printemps). . | 48 | » 55 |

4^o Barbus de printemps.

| | | |
|--|----|------|
| du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février). | » | » 60 |
| de Mars barbu ordinaire, jaunâtre. | » | » |
| du Cap barbu, blanc. | » | » |
| de Mars rouge barbu. Blé de Mai. | 48 | » 55 |
| barbu de Toscane, rougeâtre. | » | » |
| Hérisson , rougeâtre (d'Automne et de Février). | 48 | » 55 |
| Victoria de Mars ou de la Trinité, rouge. | » | » 50 |

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalant à 100-150 litres.)
A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr. (de 250 à 400 litres).

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (Suite)

5^o Poulards.

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| Poulard blanc lisse ou Taganrock.. | 40 | » | » | 45 |
| de Miracle ou de Smyrne, jaune. | 50 | » | » | 55 |
| Nonette de Lausanne, glacé. | 42 | » | » | 50 |
| Pétanielle noire de Nice. | » | » | » | » |
| PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride Galland), blanc gros | 42 | » | » | 50 |

6^o Blés durs.

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| de Pologne ou d'Astrakan, glacé long (de Mars) .. | » | » | » | » |
| Trimenia barbu de Sicile, glacé (de Mars) .. | » | » | » | » |
| de Xérès, glacé .. | 45 | » | » | 50 |

7^o Epeautres ou Blés vêtus.

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| Epeautre ordinaire blanche sans barbe. | 36 | » | » | 40 |
| Epeautre ordinaire blanche barbue. | » | » | » | 45 |
| Epeautre noire barbue (Février-Mars). | 36 | » | » | 40 |
| Epeautre de Mars. Amidonnier blanc. | 36 | » | » | 40 |
| Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars). | » | » | » | » |
| Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). | » | » | » | 45 |

MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

| | | | | |
|--|----|---|---|----|
| à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif. | » | » | » | 45 |
| à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif. | 40 | » | » | 45 |
| †BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. | 30 | » | » | 35 |
| blanc gros. | 25 | » | » | 30 |
| *Cuzco blanc très-gros. (Manque). | » | » | » | » |

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

***dent de cheval.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. 36 » » 40

***géant, Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. 43 » » 50

***IMPROVED KING PHILIP.** Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. » » » »

KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. 50 » » 55

du Japon à feuille panachée. » » 2 50

†**jaune gros.** Haut. 2m.; très-bon pour fourrage. 25 » » 30

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 36 » » 40

jaune très-hâtif, presque aussi hâtif et à épis plus gros que le M. Quarantain; productif. 45 » » 50

PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. 55 » » 60

quarantain. Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif. 45 » » 50

***sucré ridé, blanc glacé.** 60 » » 65

Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.

†**ORGE carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver. 25 » » 30

†**carrée de printemps** ou Escourgeon de printemps. 30 » » 35

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme. » » » 45

— noire. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en février-mars. 35 » » 40

— **CÉLESTE ou NUE PETITE.** Paille grosse, douce et abond; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne. 36 » » 40

— de Guymalaye ou de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de print. » » » 40

— trifurquée ou du Népaül, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse. » » » 40

†à deux rangs commune. Pamelle. Baillarge de printemps. 25 » » 30

†**Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune. 25 50 » 30

***Hallett's pedigree Chevalier** (Selection de M. Hallett) 85 » » 90

* d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. 35 » » 40

* noire. De printemps; plus hâtive que l'orge à six rangs. » » » 40

* **éventail. Orge riz.** De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. 32 » » 40

— nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. 32 » » 40

| 100 k. | kilog. |
|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. |

Quantité à semer par hectare.

Au semoir :
80 à 120 kilogr.
(équivalant à 100-150 litres.)

A la volée en bonne terre :
200 à 250 kilogr., soit 250 à 300 li-
tres et jusqu'à 400 litres.

Pour grains en lignes:
15 kilogr.

Pour grains à la volée:
60 kilogr.

Pour fourrage:
80 kilogr.

120 à 150 kilogr.
(200 à 250 litres.)

80 kilogr.
(120 litres.)

120 à 150 kilogr.
(200 à 250 litres.)

Céréales (SUITE)

| Le tout sauf variations et sans engagement. | | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|---|----------|--------|--------|--|
| Prix variables et au mieux. | | fr. c. | fr. c. | |
| †PANIS. Millet blanc rond (extra blanc). (<i>Au mieux</i>) | 40 | » | » 45 | Pour grain : 15 à 20 kilogr. Pour fourrage : 20 à 25 kilogr. |
| †Millet noir ou gris (<i>excellent fourrage</i>).. . . . | 32 | » | » 40 | |
| Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc, pour fourrage. | | | | |
| †d'Italie. Millet à grappe (<i>graines nettes</i>) | 36 | » | » 40 | 10 kilogr. |
| Moha de Hongrie | 45 | » | » 50 | |
| Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage. | | | | |
| *Moha vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. | » | » | 1 » | |
| QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | | |
| RIZ | | | | |
| sec de la Chine hectog. » 50 | » | » | 3 » | 110 à 175 kilogr. |
| du Piémont, var. Puglione. | id. » 40 | » | 2 50 | |
| — var. Novarese. | id. » 40 | » | 2 50 | |
| — var. Melone, très-hâtif. | id. » 40 | » | 2 50 | |
| — var. Nostrano. | id. » 40 | » | 2 50 | |
| †SARRAZIN commun argenté ou gris. (<i>Prix variable</i>) | 21 | » | » 25 | Pr grain : 28 à 35 kilogr. (40 à 50 litres.) Pr fourrage : 70 kilogr. (100 litres.) |
| †de Tartarie | 21 | » | » 25 | |
| émarginé hectog. 1 20 | » | » | » » | |
| vivace. | id. 1 20 | » | » » | |
| †SEIGLE commun | 23 | » | » 30 | 140 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.) |
| †grand de Russie. Grain gros, paille haute, prod. préférable au Seigle commun | 25 | » | » 30 | |
| †*DES ALPES ou DE MONTAGNE (<i>très-productif</i>).. . . . | 36 | » | » 40 | |
| Très-estimé dans les pays de montagne ; très-recommandable. | | | | |
| †d'Espagne double ou d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille | 28 | » | » 35 | |
| †multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne. | 28 | » | » 35 | |
| †de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps). | 26 | » | » 30 | |
| †de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine | 25 | » | » 30 | |
| †de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte. | » | » | » 45 | |
| †DÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille. | 26 | » | » 30 | |
| mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.) | | | | |
| SORGHO à balais | 35 | » | » 40 | En lignes : 10 kilogr. A la volée : 30 à 35 kilogr. |
| *sucré | 130 | » | 1 40 | |
| à épi courbé ou penché de Tartarie. Douro blanc . . . hectog. » 50 | » | » | 4 » | |

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 21.)

| <i>Le tout sauf variations.</i> | | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|--|-------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| Prix variables. | | fr. c. | fr. c. | |
| AGROSTIS vulgaire. | 100 | » | 1 10 | 10 kilogr. |
| traçante. Fiorin. | 100 | » | 1 10 | 10 — |
| des Chiens. | 130 | » | 1 40 | 10 — |
| D'AMÉRIQUE. Herd-grass. | 160 | » | 1 70 | 5 — |
| effusa. Milium effusum | 140 | » | 1 50 | — — |
| AVOINE élevée. Fromental (1 ^{re} qualité très-épurée) | 82 | » | » 90 | 100 — |
| Fromental amélioré de Tourves. | » | » | 2 50 | — — |
| élevée non épurée ou Fenasse (1 ^{re} qualité). | 72 | » | » 80 | 120 — |
| JAUATRE PURE (vraie). (<i>Manque</i>). | » | » | » » | 30 — |
| jaunâtre (<i>mêlée de moitié de Dactyle</i>) | 130 | » | 1 40 | — — |
| Avena pubescens | paquet » 25 | » | » » | — — |
| BRIZA media. | paquet » 25 hectog. 2 » | » | » » | — — |
| BROME des Prés | 90 | » | 1 » | 60 — |
| gigantesque | 95 | » | 1 » | — — |
| doux | 68 | » | » 75 | — — |
| Chiendent. Bromus pinnatus. | » | » | 1 20 | — — |
| des Seigles | » | » | 1 50 | — — |
| des champs (<i>Manque</i>). | » | » | » » | — — |
| DE SCHRADER. Ceratocloa Australis. (<i>Manque</i>) | » | » | » » | 50 — |

Fourrages Graminées (SUITE)

| Le tout sauf variations. | | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|---|--|--------|--------|-------------------------------|
| Prix variables. | | fr. c. | fr. c. | |
| CANCHE élevée | | 56 » | » 60 | 40 kilogr. |
| flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce) | | 45 » | » 50 | 40 — |
| CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> (Manque) | | » » | » » | |
| Graine rare; multiplication par tronçons de racines. | | | | |
| CRÉTELLE des prés | | 175 » | » 1 85 | 25 — |
| COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons appropriées à la nature des sols. | | | | |
| Pour Prairie en terrain sec | } environ 55 fr. par hectare. | 105 » | » » | 50 — |
| — en bonne terre moyenne | | 110 » | » » | 50 — |
| — en terrain humide | | 124 » | » » | 44 — |
| — Pâturage en terrain sec | | 105 » | » » | 52 — |
| — en bonne terre moyenne | | 110 » | » » | 50 — |
| — en terrain humide | | 130 » | » » | 44 — |
| — Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass | | 90 » | 1 » | 100 à 150 kilogr. |
| — rustique en terre humide | | 100 » | 1 10 | 100 à 150 — |
| — rustique à l'ombre. | | 95 » | 1 05 | 100 à 150 — |
| DACTYLE pelotonné | | 125 » | 1 35 | 40 kilogr. |
| Dactylis Hispanica | hectog. 3 » | » » | » » | |
| ÉLEUSINE Coracana | | 220 » | 2 50 | 8 à 10 kilogr. |
| ÉLYME des sables | | 220 » | 2 30 | 50 — |
| Très-tragant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. | | | | |
| FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée. | | | | — — |
| FÉTUQUE des prés | | 160 » | 1 70 | 50 — |
| loliacea | | 220 » | 2 30 | 50 — |
| élevée | | 170 » | 1 80 | 50 — |
| ovine. Fétuque des brebis | | 58 » | » 65 | 30 — |
| durette | | 60 » | » 70 | 30 — |
| tragante, vraie. Toujours très-rare. | hectogr. 1 » | » » | » » | — — |
| à feuille menue | | 105 » | 1 15 | 30 — |
| hétérophylle | | 70 » | » 80 | 40 — |
| flottante. Manne de Pologne | | 140 » | 1 50 | — — |
| très-élevée (<i>F. altissima</i>). Diss des Arabes. 30 gr. 6 » | hectog. 20 » | » » | » » | |
| F. dumetorum | paquet. » 25 | » » | » » | |
| FLÉOLE des prés. Timothy. (Prix variable) | | 115 » | 1 25 | 10 — |
| FLOUVE odorante | | 155 » | 1 65 | 40 — |
| FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 21. | | | | |
| FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée. | | | | |
| GAZON rustique en terre sèche | } Voy. plus haut COMPOSITIONS pour Gazon rustique. | | | 100 à 150 kilogr. |
| rustique en terre humide. | | | | 100 à 150 — |
| rustique à l'ombre. | | | | 100 à 150 — |
| GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS. | | | | |
| GRAINE de foin. Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. | mille kil. 170 » | 18 » | » 25 | 350 à 400 kilogr. |
| GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, page 21. | | | | |
| HOUCHE laineuse (1 ^{re} qualité) | | 85 » | » 95 | 20 kilogr. |
| molle. <i>Holcus mollis</i> . | | 140 » | 1 50 | — — |
| LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. plus haut COMPOSITIONS pour Gazon rustique. | | | | 100 à 150 kilogr. |
| LYGEUM Spartum, Albardin. | paquet. » 40 10 gr. 8 » | » » | » » | |
| MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 21. | | | | |
| MELICA cœrulea | | 65 » | » 70 | — kilogr. |
| ciliata | hectog. 1 50 | » » | 12 » | — — |
| altissima. | paquet » 25 | » » | » » | |
| MOHA de Hongrie. | | 45 » | » 50 | 10 kilogr. |
| vert de Californie | | | 1, » | 10 kilogr. |
| ORGE bulbeuse (Manque) | | » » | » » | — — |
| ORGE des prés (Manque) | | | | — — |
| PANIS élevé. Herbe de Guinée | hectog. 3 » | | 25 « | — — |

Fourrages Graminées (SUITE)

| Le tout sauf variations. | | | | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|--|---------|------|---|--------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Prix variables. | | | | fr. c. | fr. c. | |
| PANICUM virgatum | hectog. | 5 | » | » | » | — |
| sanguinale. | id. | 50 | » | » | 3 50 | — |
| PASPALE stolonifère | hectog. | 5 | » | » | » | — |
| PÂTURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous. | | | | | | |
| PATURIN ou POA des prés. | | 170 | » | 1 80 | 20 | — |
| DES PRÉS À LARGE FEUILLE (très-fourrageux). | | 150 | » | 1 60 | 20 | — |
| des prés à large feuille (extra propre) | | 220 | » | 2 30 | | |
| commun | | 170 | » | 1 80 | 20 | — |
| des bois | | 170 | » | 1 80 | 30 | — |
| aquatique. | | 190 | » | 2 | — | — |
| annuel | | » | » | 3 50 | — | — |
| en crête | | » | » | » | — | — |
| fertilis | paquet | » 25 | » | » | — | — |
| glauc. | paquet | » 25 | » | » | — | — |
| PHALARIS roseau | | 290 | » | 3 | 20 à 25 kil. | |
| Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux. | | | | | | |
| PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous. | | | | | | |
| †RAY-GRASS Anglais 1 ^{re} qualité pesant de 31 à 32 kilog. l'hectolitre. | | 50 | » | 55 | Pour fourrage : 50 kilog. | |
| †DE PACEY, très-fin, court et spécialement propre pour pelouses, qualité pesant 34 kilog. l'hectolitre. | | 80 | » | 90 | | |
| †d'Italie (1 ^{re} choix). | | 50 | » | 55 | Pour gazon : 100 à 200 kilogr. | |
| Pill de Bretagne | | 80 | » | 90 | | |
| ROSEAU des sables (Oyat, Goubet). | | 210 | » | 2 20 | 40 kilogr. | |
| Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. | | | | | | |
| STIPA tenacissima. Sparte. Ocha. Alpha. paquet » 40. hectog. 80 » » » | | | | | | |
| TIMOTHY. Voy. FLÉOLE. | | | | | | |
| TRITICUM sylvaticum. | paquet | » 25 | » | » | 25 | — |
| VULPIN des prés. | | 180 | » | 1 90 | | |
| des champs | | 110 | » | 1 20 | | |
| genouillé | | 240 | » | 2 50 | | |

GRAINES DE PRAIRIES.

Prairies composées : 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ fr. 55 »

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures au contraire peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

GRAINES DE GAZONS.

Lawn-grass, mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique :

le kil. 1 » ; cent kilogr., 90 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass ; elle est destinée à garnir le terrain promptement ; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, à toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Gazon à l'ombre (Composition spéciale) : le kilogr. 1 05 ; cent kilogr. 95 » fr.
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). }
de Pacey très-fin. } Voyez pour les prix page 21.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass-Anglais, avec lequel nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre, 3^{me} édit., page 1494, » et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs, » 5^e édit., page 133.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.


| Le tout sauf variations. | | Dans Paris. | | Quantité à semer par hectare. |
|--|--------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Prix variables. | | 100 k. | kilogr. | |
| †AJONC. Jonc marin , Lande, Thuié, Genêt épineux, etc. (prix var.). | 230 | » | 2 50 | 12 à 15 kilogr. |
| queue-de-renard ou pyramidal | » | » | 10 » | |
| nain ou petit. | » | » | 7 50 | |
| ANTHEMIS arvensis. Anthemis des Champs | hectog. 2 | » | » 15 » | 15 à 20 kilogr. |
| ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (prix variable) | 290 | » | 3 » | |
| ASTRAGALUS glycyphyllos | hectog. » 80 | » | » 6 » | 5 kilogr. |
| du Portugal (Succédané du Café). (En gousses) | hectog. » 40 | » | » 3 » | |
| galegiformis | hectog. » 80 | » | » 6 » | |
| BETTERAVE. Voy. au POTAGER. | | | | 5 kilogr. |
| BUNIAS d'Orient | » | » | 2 50 | |
| CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog. 1 20 | » | » | » 10 » | |
| †CAMELINE ou CAMOMILLE (prix var.). | 65 | » | » 75 | |
| géante de Riga. | » | » | » » | 200 à 250 kilogr. |
| CAROTTE. Voy. au POTAGER. | | | | |
| CARTHAME des teinturiers | hectog. » 70 | » | » 75 » | |
| †CHANVRE commun (prix var.). | 55 | » | » 60 | |
| †d'Anjou, fils de Piémont (1 ^{er} choix pour semence) | id. 65 | » | » 70 | |
| DE PIÉMONT, vrai (1 ^{er} choix pour semence) | 90 | » | » 1 » | 200 à 250 kilogr. |
| géant de la Chine | hectog. » 50 | » | » 4 » | |
| *de l'Inde, Kif, Tekhrouri | id. » 60 | » | » 5 » | |

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

| | Dans Paris. | | Quantité à semer par hectare. |
|--|----------------|----------|-------------------------------|
| | 100 k. kilogr. | | |
| CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières | 65 | » » 75 | 10 à 12 kilogr. |
| CHICORÉE sauvage. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | 12 kilogr. |
| CHOU. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CHOU-NAVET. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CHOU-RUTABAGA. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CHOU-RAVE. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 1 20 | » | » » 10 » | |
| CITROUILLE de Touraine. <i>Voy.</i> au POTAGER. | | | |
| † COLZA de printemps ou de Mars (<i>pr. var.</i>) | 80 | » » 85 | En péninière : 1 kilogr. |
| — Koubja de Russie, de Mars. Plus rustique, plus productif. | 75 | » » 80 | |
| † d'hiver ordinaire. | 56 | » » 60 | En place : 2 à 3 kilogr. |
| † — de Hambourg. | 65 | » » 70 | |
| † — A FLEUR BLANCHE. | 75 | » » 80 | |
| † — froid, à fleur jaune. | 70 | » » 75 | |
| † — parapluie Plus tardif et plus productif que l'ordinaire. | 65 | » » 70 | |
| CONSOUDE à feuille rude. | » | » » » | |
| CORONILLE bigarrée. hectog. 2 » | » | » » » | 15 à 20 kilogr.? |
| COTON de Géorgie, longue soie. | » | » » 1 50 | 6 à 10 kilogr. |
| — de la Louisiane, courte soie. | » | » » 1 50 | |
| nankin. (<i>Manque</i>). | » | » » » | |
| Et plusieurs autres variétés. hectog. 1 » | » | » » » | |
| ERS. Ervilier, faux-Orobe. | 60 | » » 70 | |
| ÉPILOBE hérissé. | » | » » » | |
| EUPATOIRE à feuille de Chanvre. 30 gr. 1 50 | » | » » » | |
| FENUGREC, Senegrain (<i>prix var.</i>). | 75 | » » 80 | |
| † FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (<i>prix var.</i>). (<i>Au mieux</i>). 30 | » | » » 35 | 120 kilogr. (150 litres). |
| † de Lorraine, petite, de printemps. id. | 28 | » » 35 | |
| † d'hiver id. id. | 40 | » » 45 | |
| GALEGA officinal, Rue de Chèvre | 200 | » » 2 10 | |



Galega officinal.

| | | | |
|---|-----|----------|---------------|
| GARANÇE. | 290 | » » 3 » | 40 kilogr. |
| GAUDE | » | » » 2 50 | 6 à 8 kilogr. |
| GENÊT commun, Genêt à balais. | 90 | » » 1 » | 15 — |
| GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (<i>prix var.</i>). | 55 | » » 60 | 75 — |
| † Jarosse, Jarat, Gesse chiche. id. (<i>Au mieux</i>). | 28 | » » 35 | 125 — |
| velue. | » | » » 3 » | |
| sauvage ou vivace des bois. hectog. 1 » | » | » » 8 » | |
| des prés. (<i>Manque</i>) | » | » » » | |

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Le tout sauf variations. | | Dans Paris. | | Quantité à semer par hectare. | |
|--|---------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Prix variables. | | 100 k. | kilog. | | |
| GUIZOTIA oleifera. Niger | hectog. » 80 | » 6 | » | 8 kilogr. | |
| HERACLEUM longifolium | paquet » 25 | » » | » » | | |
| HOUBLON cultivé (graines nettes) | 30 gr. 1 50. paquet. » 40 | » » | » » | | |
| INDIGO | hectog. 1 20 | » » | 10 » | | |
| JACÉE des prés. | hectog. » 40 240 | » 2 | 60 » | | |
| JAROSSE. Voy. GESSE. | | | | | |
| JONC des fleuristes. | id. 1 50 | » » | » » | | |
| marin. Voy. AJONC. | | | | | |
| JUTE. Chanvre de Calcutta. Corchorus textilis. | » » | » » | » » | | |
| LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. | 40 » | » 45 | 100 | — | |
| †LENTILLON de Mars, blond (prix var.). (Au mieux) | 44 » | » 50 | 165 | — | |
| †d'hiver, rouge. id. id. | 62 » | » 70 | | | |
| †LIN commun. (prix var.) . id. | 60 » | » 65 | Pour grain : 25 à 30 kilogr. | | |
| †— A FLEUR BLANCHE id. | 80 » | » 90 | | | |
| Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée. | | | | | |
| †de Riga (vrai) (pr. var.). le baril d'environ 85 kil. pris au Havre 53 » | » » | » » | | | Pour filasse : 120 à 125 kilogr. |
| — (Au mieux) | 75 » | » 85 | | | |
| †après tonne, 1 ^{re} génération, récoltée en France (prix variable) | 62 » | » 70 | | | |
| †d'été ou têtard | » » | » » | | | |
| de Pskoff. | » » | 2 » | | | |
| royal. | » » | 2 » | | | |
| à graine jaune ou blanche. | » » | 2 » | | | |
| †d'hiver | 75 » | » 85 | | | |
| Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps. | | | | | |
| LOTIER corniculé | hectog. » 75 | » » | 8 à 10 kilogr. | | |
| velu | id. » 45 300 | » 3 | | | |
| cultivé. | id. 1 10 | » 9 | | | |
| LUPIN blanc (prix var.). | 32 » | » 40 | Pour enfourir : 80 kilogr. Pour graine : 60 kilogr. | | |
| JAUNE. id. | 40 » | » 50 | | | |
| Pour fourrage ou pour enfourir; mûrit sous le climat du centre de la France. | | | | | |
| bleu. | 50 » | » 60 | | | |
| †LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline. | | | | | |
| †LUZERNE de Provence (1 ^{re} qualité criblée) (prix var.) . . . la Balle 175 » | 1 85 | 20 kilogr. | | | |
| du Chili. Alfalfa. | » 2 » | | | | |
| †de pays ou de Poitou (1 ^{re} qualité criblée) (prix variable) id. 150 » | 1 60 | | | | |
| RUSTIQUE. | » 4 » | | | | |
| Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain. | | | | | |
| maculée. Medicago maculata (Annuelle). | » » | 2 » | | | |
| Medicago lappacea, d'Algérie (en cosses) | paquet » 25 | » » | | | |
| — echinus, d'Algérie id. id. » 25 | » » | » » | | | |
| — sphaerocarpa, d'Algérie. id. id. » 25 | » » | » » | | | |
| †Lupuline Minette (1 ^{er} choix) (prix var. et au mieux). la Balle 46 » | » 50 | 15 kilogr. | | | |
| MADIA du Chili | » » | 2 50 | — — | | |
| MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. | 110 » | 1 20 | | | |
| Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions. | | | | | |
| grand des bois ou de Hongrie (en cosses) | » » | 1 20 | 15 kilogr. | | |
| bleu. Mélilot officinal. | hectog. 1 » | » 8 » | | | |
| Melilotus sulcatus d'Algérie (en cosses) | paquet » 25 | » » | | | |
| MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres. » » | » » | 4 80 | 5 à 6 kilogr. | | |
| †MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline. | | | | | |
| MOHA de Hongrie. Voy. PANIS aux CÉRÉALES. | | | | | |
| †MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux) | 52 » | » 60 | Pr fourrage : 10 à 12 k | | |
| †blanche (triée). id. id. | 110 » | 1 20 | Pr graine : 5 à 6 kilogr. | | |
| †noire d'Alsace (1 ^{re} qualité) id. id. | 95 » | 1 » | Pr fourrage : 6 à 8 k | | |
| à feuille de Chou, de Chine (Manque). | » » | » » | Pr graine : 3 kilogr. | | |
| NAVETS Voy. au POTAGER | | | | | |

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.**Dans Paris.**

100 k. | kilog.

Quantité à semer par
hectare.

| | | | | | |
|--|-----|---|---|------|--|
| †NAVETTE d'hiver. Rabette (<i>prix var.</i>) | 66 | » | » | 75 | } 10 à 12 kilogr. |
| †D'ÉTÉ ou quarantaine. <i>id.</i> | 70 | » | » | 75 | |
| ORTIE dioïque. Grande Ortie | » | » | » | 2 50 | } 10 kilogr. |
| Urtica nivea. Ortie de Chine. China-Grass hectog. 12 | » | » | » | » | |
| — candicans. <i>id.</i> (<i>Manque</i>) | » | » | » | » | |
| Urtica tenacissima. Ramieh (<i>Manque</i>) | » | » | » | » | |
| Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de <i>China-Grass</i> . | | | | | |
| Urtica pilulifera. Ortie romaine. Graine oléagineuse. hectog. 3 | » | » | » | » | } 5 à 6 kilogr. |
| PANAIS long. Voy. au POTAGER. | | | | | |
| PANIS. Moha de Hongrie. Voy. PANIS aux CÉRÉALES. | | | | | |
| PAQUERETTE petite simple hectog. 6 | » | » | » | 50 | |
| PASTEL. Vouède. Guède | 290 | » | 3 | » | } 10 à 12 kilogr. |
| Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> hectog. » 50 | » | » | 3 | 20 | |
| PAVOT blanc ou à opium. | 90 | » | 1 | » | } 2 à 3 kilogr. |
| œillette grise (<i>prix var</i>) | 90 | » | 1 | » | |
| — AVEUGLE | » | » | 1 | 50 | |
| — bleue. Pavot bleu (<i>id.</i>) | 100 | » | 1 | 10 | |
| PEGANUM harmala tinctorial hectog. 2 | » | » | » | 15 | |
| PIMPRENELLE grande (<i>prix var.</i>) | » | » | » | » | 30 kilogr. |
| PLANTAIN des prés. Rib-grass. | 90 | » | » | 95 | 20 — |
| †POIS gris de printemps. Bisaille (<i>prix var. et au mieux</i>) | 25 | » | » | 30 | } 150 kilogr. (environ 200 litres). |
| †gris d'hiver. <i>id.</i> | 28 | » | » | 35 | |
| perdrix (d'Hiver et de Printemps) <i>id.</i> | 33 | » | » | 40 | |
| POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. | » | » | » | » | En place : 6 kilogr. En pépinière : 500 gr. |
| POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER. | | | | | |
| PSYLLIUM plantago | » | » | 2 | 50 | |
| RADIS oléifère. Raifort de Chine | » | » | 3 | 50 | |
| RAIFORT champêtre de l'Ardèche | 140 | » | 1 | 50 | 4 à 5 kilogr. |
| RHINANTHUS crista galli. Cocrète paquet » 40 | » | » | » | » | |
| ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale hectog. 1 | » | » | » | 8 | |
| RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au Potager. | | | | | |
| SAFRAN (<i>liv. en Août-Oct.</i>) les mille bulbes, 5 » ; les cent » 75 | » | » | » | » | 600,000 ognons. |
| †SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (<i>prix var.</i>) | 33 | » | » | 40 | } 100 à 135 kilogr. (350 à 450 litres). |
| †à deux coupes. Sainfoin double. <i>id.</i> | 34 | » | » | 40 | |
| d'Espagne. Sulla hectog. » 50 | 280 | » | 3 | » | |
| des rocailles. | » | » | 2 | » | |
| †SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES. | | | | | Pour grain : 100 kil. Pour fourrage : 70 kil. |
| SCABIEUSE des champs. paquet » 25 | » | » | » | » | |
| Scabiosa succisa. Succise. hectog. 1 | 50 | » | » | » | |
| SCARIOLE de Sicile. hectog. 1 | 20 | » | » | 10 | |
| SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> | 65 | » | » | 75 | 30 kilogr. |
| Sables frais ; semer au Printemps. | | | | | |
| SÉSAME d'Orient. hectog. » 40 | » | » | 2 | 50 | } 2 50 |
| de Chine à graine blanche. <i>id.</i> » 40 | » | » | 2 | 50 | |
| SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel | 100 | » | 1 | 20 | } 100 à 120 |
| petit vrai à huile, très-productif | 100 | » | 1 | 20 | |
| grand de Russie à graine noire (<i>Manque</i>) | » | » | » | » | |
| — — à graine blanche | 100 | » | 1 | 20 | |
| — — à graine panachée | 100 | » | 1 | 20 | |

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| Le tout sauf variations. | | 100 k. kilogr. | Quantité à semer par hectare. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Prix variables. | | | |
| SORGHO <i>Voy.</i> aux CÉRÉALES. | | | |
| SOUDE commune. | hectog. » 60 » » 5 » | | Pour fourrage : 10 kilogr. |
| SPERGULE ordinaire , En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfour. | 50 » » 60 | } 25 à 30 kilogr. | |
| grande dite géante Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. | 70 » » 80 | | |
| TABAC. | | hectog. | |
| d'Alger ou Chebly | » » » » » » | | |
| du Connecticut. | 10 gr. » 80 » » » » | | |
| géant, à grande fleur pourpre . | 2 » » » 18 » » | | |
| de Guatemala | 2 50 » » » » | | |
| de la Havane. | 2 » » » 18 » » | | |
| de Maryland. | 2 » » » 18 » » | | |
| de Virginie ou d'Alsace | 1 40 » » » 12 » » | | |
| TOPINAMBOUR . . . l'hectolitre pesant environ 60 kilog.. | 7 » 11 50 » 20 | | 1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres). |
| †TRÈFLE violet , T. ordinaire , T. rouge (1 ^{er} choix) (<i>prix var.</i>) la Balle | 140 » 1 50 | } 15 à 20 kilogr. | |
| VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1 ^{er} choix) | id. 185 » 1 95 | | |
| † incarnat hâtif , Farouche (<i>prix var.</i>) | id. 50 » 55 | | |
| † INCARNAT TARDIF (<i>prix var.</i>) | 90 » 1 » | | |
| † INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE , (Épuisé). | » » 2 » | | |
| De quinze jours plus tardif que l'incarnat tardif. | | | |
| Trifolium rubens, vivace (<i>en bourre</i>). | hectogr. 1 50 » » » » | | |
| † blanc (T. repens) (1 ^{er} choix) (<i>prix var.</i>) | 185 » 1 75 | | 12 kilogr. |
| † HYBRIDE , Trèfle d'Alsike (<i>id.</i>) | 200 » 2 10 | | 8 à 10 kilogr. |
| Terrains froids, humides. | | | |
| élégant. | hectog. 1 50 » » » » | | |
| JAUNE DES SABLES , Anthyllis vulnérable (<i>prix variable</i>) | 290 » 3 » | | 15 à 20 kilogr. |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume. | | | |
| filiforme | » » » » » » | | |
| fraise (<i>en bourre</i>) (<i>Manque</i>). | » » » » » » | | |
| † VESCE commune de printemps (<i>prix var.</i>) | 24 » » 30 | } 200 kilogr. (environ 250 litres). | |
| † d'hiver (<i>id.</i>) | 29 » » 35 | | |
| † D'HIVER DE BERNAY | 32 » » 40 | | |
| velue. | 60 » » 70 | | |
| blanche, Lentille du Canada | 38 » » 45 | | |
| à gros fruit, <i>Vicia macrocarpa</i> | 110 » 1 20 | | 180 à 225 kilogr. (250 à 300 litres). |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés. | | | |
| DE NARBONNE | 38 » » 45 | | |
| Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée. | | | |
| à feuille dentée, <i>Vicia serratifolia</i> | » » 2 50 | | |
| Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest. | | | |
| multiflore, <i>Vicia cracca</i> hectog. | 1 50 » » » » | | |
| à bouquet, <i>Vicia pseudo-cracca</i> (<i>id.</i>) | 1 50 » » » » | | |
| bisannuelle ou de Sibérie (<i>id.</i>) | 1 » » » 8 » | | |

Etc., Etc.

4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

N. B. — Nous publierons un peu plus tard un Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

| | 100k. | kilog. | hecto. | | 100k. | kilog. | hecto. |
|---|-------------|--------|--------|--|--------------|--------|----------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| ABRICOTIER cultivé. | 100 | » | 1 10 | CERISIER cultivé. | 70 | » | » 90 |
| ACACIA commun, prix variable. | 2 | » | » | Merisier des bois. | 100 | » | 1 10 |
| <i>Voyez aussi MIMOSA.</i> | | | | Sainte-Lucie, Mahaleb. | 110 | » | 1 20 |
| AJONC. Jone marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i> | | | | CHARME commun. | 62 | » | » 70 |
| AILANTE. Faux-Vernis du Japon. | 150 | » | 1 70 | d'Amérique. <i>Carpinus Americana.</i> | » | » | 2 » |
| ALSOPHYLLA australis. | 10 gr. 5 | » | » | CHATAIGNIER commun (<i>au cours</i>) | 17 50 | » | 25 |
| AMANDE douce à coque dure. | 42 | » | » 50 | CHÊNE commun (<i>récolte manquée</i>) | » | » | » |
| AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> | 2 | » | » 30 | à glands doux. <i>Quercus ballota</i> | | | |
| ARALIA Sieboldii. | 30 gr. 24 | » | » | (<i>attendu</i>). | 1 | 20 | |
| AUNE commun. | 180 | » | 2 » | liège. <i>Q. suber</i> (<i>attendu</i>). | 1 | 20 | |
| blanc. | 2 | 50 | » | Velani. <i>Q. Aegilops</i> (<i>attendu</i>). | 5 | » | » 70 |
| AZALEA pontica. | » | » | 5 » | <i>Q. calliprinos</i> (<i>attendu</i>). | 4 | » | » 60 |
| AZEDARACH grand. <i>Melia Azedarach.</i> | 2 | » | » | blanc d'Amérique. <i>Q. alba</i> (<i>attendu</i>). | » | » | 1 20 |
| BAGUENAUDIER commun. | 2 50 | » | 40 | noir d'Amérique. <i>Q. nigra</i> (<i>attendu</i>). | » | » | 1 » |
| BOULEAU commun. | 58 | » | » 70 | COIGNASSIER commun. | 10 | » | 1 20 |
| On sème 30 à 40 kilogr. par hectare. | | | | CRYPTOMERIA Japonica. | 20 | » | 2 40 |
| jaune. <i>Betula lutea vel excelsa.</i> | » | » | 3 » | CYPRÈS pyramidal. | 2 50 | » | 40 |
| noir. <i>B. nigra.</i> | » | » | 3 50 | horizontal. | 2 50 | » | 40 |
| BROUSSONETIA. Mûrier à papier. | 6 | » | » 80 | <i>C. Lawsoniana</i> | » | » | 8 » |
| BUIS toujours vert. | 8 | » | 1 » | DAPHNÉ lauréole (<i>graines nettes</i>) | 20 | » | 2 40 |
| CAROUBIER cultivé. | 4 | » | » 50 | bois joli. <i>D. Mezereum.</i> | » | » | 5 » |
| CASUARINA | | | | DRACÆNA australis. | 100 baies 15 | » | » |
| species Victoria | 30 gr. 3 | » | » | indivisa | 100 baies 15 | » | » |
| stricta | 60 | » | 8 » | Les baies contiennent environ | | | |
| stricta mêlé d'un tiers de quadrivalvis. | 60 | » | 8 » | 6 graines chaque. | | | |
| quadrivalvis. | 60 | » | 8 » | ÉPINE blanche. | 2 20 | » | » |
| CATALPA. Bignonia Catalpa. | 3 | » | » 50 | ÉPINE VINETTE commune. | 3 | » | » |
| CÈDRE du Liban. | 100 cônes 9 | » | » | ÉRABLE champêtre (<i>attendu</i>) | 90 | » | 1 » |
| argenté de l'Atlas (<i>graines nettes</i>). | 12 | » | 1 40 | plane (<i>attendu</i>) | 75 | » | » 90 |
| | | | | Sycamore. <i>A. pseudo-Platanus</i> | 75 | » | » 90 |
| | | | | On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. | | | |
| | | | | rouge. <i>Acer rubrum.</i> | 20 | » | 2 40 |
| | | | | EUCALYPTUS amygdalina 10 gr. | 1 50 | 100 | » 12 » |
| | | | | callophylla. | 10 gr. 1 | » | 60 » 8 » |
| | | | | globulus | 10 gr. 1 50 | 100 | » 12 » |
| | | | | goniocalix. | 10 gr. 2 | » | » 18 » |

Graines d'Arbres (SUITE)

| | 100 k. | kilog. | hecto. | | 100 k. | kilog. | hecto. |
|---|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| EUCALYPTUS (suite) | | | | PAULOWNIA imperialis | 6 | » | 80 |
| latifolia 10 gr. 2 | » | » | 18 | PÊCHER cultivé | » | 70 | |
| lenaxylon 10 gr. 2 | » | » | 18 | PIN maritime (prix var.) 52 | » | » | 60 |
| marginata 10 gr. 1 | » | 50 | » 7 50 | On sème 15 à 25 kilogr. par hectare. | | | |
| Resdonii 10 gr. 2 | » | » | 18 | sylvestre ou d'Ecosse 850 | » | 8 80 | |
| species? (apple-tree) . . 10 gr. 2 | » | » | 18 | On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. | | | |
| FÉVIER d'Amérique, G. Triacanthos 140 | » | 1 60 | | Mugho. P. montana | 7 50 | | |
| de la Chine | 15 | » | 1 80 | On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. | | | |
| FRAMBOISIER commun | 5 50 | » | 80 | Laricio de Corse 950 | » | 10 | » |
| FRÊNE commun 48 | » | » | 60 | On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | |
| On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. | | | | noir d'Autriche (pr. var.) 850 | » | 8 80 | |
| GAINIER, Arbre de Judée, Cercis sili- | | | | On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | |
| quastrum | 2 50 | » | 40 | Pinus Salzmannii vel Pyrenaica 25 | » | 3 | » |
| GATTILIER commun | 2 50 | | | du Lord Weymouth | 18 | » | 2 |
| GENÊT commun, Voy. aux FOURRAGES, | | | | pleureur de l'Himalaya | » | 18 | » |
| d'Espagne, Spartium junceum 6 | » | » | 80 | de Jérusalem ou d'Alep 5 | » | » | 80 |
| GENÉVRIER commun | 1 20 | | | Cembro 100 | » | 1 20 | |
| Cèdre de Virginie 4 | » | | | pignon 200 | » | 2 20 | |
| GINGKO biloba 1000 noix. 35 | » | | | des Canaries 30 | » | 3 50 | |
| 100 — 4 50 | | | | conforta | » | 20 | » |
| GROSEILLIER à grappes rouge 5 50 | » | 80 | | insignis | » | 25 | » |
| à grappes blanc 12 | » | 1 40 | | muricata 10 gr. 5 | » | » | |
| — cerise | 6 | » | | ponderosa | » | 50 | » |
| cassia 12 | » | 1 40 | | Sabiniana 50 | » | 5 50 | |
| HÊTRE commun (récolte manquée) | » | » | | PLATANE d'Orient 1 50 | | | |
| HOUX commun (graines nettes) 3 | » | » 50 | | d'Occident 1 50 | | | |
| KALMIA latifolia 30 | » | 3 50 | | POIRIER 680 | » | 7 | » 1 |
| KETMIE des jardins, semi-double 12 | » | 1 40 | | POMMIER 340 | » | 3 50 | |
| KÆLREUTERIA paniculata 5 | » | » 70 | | PRUNIER Mirabelle 60 | » | 70 | |
| LAURIER frane, L. nobilis 2 | » | | | de Damas 100 | » | 1 20 | |
| LIERRE commun (livrable en Mars) 3 | » | » 40 | | RHODODENDRON pontique 22 | » | 2 50 | |
| LILAS commun 4 | » | » 60 | | hybride de pleine terre en mélange | » | 5 | » |
| MACLURA aurantiaca 30 | » | 3 50 | | Catawbiense | » | 5 | » |
| MAHONIA aquifolium 7 | » | » 90 | | ROSIER Eglantier (graines nettes) 1 80 | | | |
| fascicularis | » | 2 | » | SAPIN Epicea (prix variable) 180 | » | 2 | » |
| MÉLÈZE d'Europe, (prix var.) 3 10 | | | | On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | |
| On sème 10 à 12 kilogr. par hectare. | | | | commun ou de Normandie 110 | » | 1 20 | |
| MIMOSA (Acacia) Julibrizin 3 | » | » 50 | | Sapinette blanche, Abies (Picea) alba 50 | » | 5 50 | |
| Farnesiana 6 | » | » 80 | | du Canada, Hemlock spruce, A. (Tsuga) | | | |
| lophanta 6 | » | » 80 | | Canadensis 40 | » | 4 50 | |
| melanoxyton | » | 10 | » | Baumier de Gilead, A. balsamea 30 | » | 3 50 | |
| mollissima | » | 10 | » | de Fraser, A. Fraseri 35 | » | 4 | » |
| ornithophora 50 | » | 5 50 | | PINSAPO (attendu) 14 | » | 1 60 | |
| MURIER blanc 8 | » | 1 | » | SAULE Marceau 4 | » | | |
| blanc à feuille de rose 15 | » | 1 70 | | SUREAU du Canada, Sambucus Cana- | | | |
| Moretti 12 | » | 1 40 | | densis | » | 1 50 | |
| NEFLIER du Japon, Bibacier, Eriobo- | | | | THUYA de la Chine 4 | » | » 60 | |
| thrya Japonica 4 | » | » 60 | | TILLEUL des bois, à petite feuille 1 80 | | | |
| NOISETTE des bois 1 | » | | | de Hollande, à large feuille 2 | » | | |
| ORME commun 100 | » | 1 10 | | TROËNE du Japon 2 50 | | | |
| PALMIERS | | | | TULIPIER de Virginie 3 | » | | |
| Chamerops humilis 4 | » | » 60 | | VERNIS du Japon, Voy. AILANTE | | | |
| Jubæa spectabilis 100 grain. 25 fr. | » | » | | WELLINGTONIA gigantea | » | » 80 | » |
| Graines fraîches venant d'arriver. | | | | YUCCA aloefolia | » | » 4 | » |
| | | | | ETC., ETC. | | | |

GRAINES DE FLEURS

Pour faciliter à MM. les Marchands de Graines la vente des Graines de Fleurs, nous leur offrons les **50 espèces** ou variétés cotées à 12 centimes le paquet et marquées d'un astérisque *, par paquets tels qu'ils peuvent être employés pour leur vente de détail, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

à la condition expresse qu'on en demande **en une seule fois au moins cent paquets**, qui peuvent être répartis sur un nombre indéterminé de ces 50 espèces ou variétés. *Ces paquets ne portent aucune autre indication que celle du nom de la plante. (Voy. la Circulaire spéciale.)*

Les autres Graines de Fleurs cotées à 15 cent., 25 cent. et 40 cent. le paquet, seront vendues pour **VINGT-DEUX francs le cent** et pour **DOUZE francs les cinquante** (sont exceptés les paquets cotés plus de 40 cent.). Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.



NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme ; — de 10 à 30 gram., le prix des 10 gram. — de 30 à 230 gram., le prix des 100 gram. ; — de 230 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

Il ne nous est pas possible de faire des **RESÉES** d'une valeur au-dessous de **25 centimes**; toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

Le signe \odot indique une plante annuelle ; \oslash indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ; \mathcal{Z} signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ; $\odot\mathcal{Z}$ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** »

| paquet | | 10 g. | 100 g. | paquet | | 10 g. | 100 g. |
|---|--|--------|--------|---|--|--------|--------|
| fr. c. | | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| ABRONIA UMBELLATA $\odot\mathcal{Z}$. . . » 40 » 30 2 » | | | | ACONIT Napel \mathcal{Z}^{\dagger} » 40 3 20 | | | |
| Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants. | | | | Napel à fleur blanche \mathcal{Z} » 40 | | | |
| | | | | à grande fleur \mathcal{Z}^{\dagger} » » | | | |
| | | | | ACROCLINIUM album \odot » 40 » 25 1 50 | | | |
| | | | | ROSEUM \odot » 40 » 25 1 50 | | | |
| | | | | Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles. | | | |
|  | | | |  | | | |
| Abronía umbellata. | | | | Acroclinium. | | | |
| ACANTHE épineuse. A. spinosus \mathcal{Z} . . . » 25 » 80 | | | | ACTÆA spicata \mathcal{Z} » 40 2 » | | | |
| sans épines. A. mollis \mathcal{Z} . . . » 25 » 30 2 » | | | | | | | |
| ACHILLEA FILIPENDULINA \mathcal{Z} . . . » 25 » 90 7 » | | | | | | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| ADONIDE d'été, goutte de sang ☉ | | | |
| kil. 5 | 15 | » » | 60 |
| de printemps. A. vernalis ♂†. | 25 | » 20 | 1 » |
| ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM ♂† | 40 | | |
| *AGERATUM Mexicanum. Eu- | | | |
| patoire bleue ☉♂. | 12 | » 30 | 2 » |




Ageratum du Mexique.

| | | | |
|--|----|------|-----|
| DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa | | | |
| cœlestina nana ☉♂. | 25 | » 70 | 5 » |
| CONSPICUUM. Eupatoire à f ^{lle} | | | |
| molle ☉♂. | 25 | » 90 | 7 » |
| Lasseauxii rose ☉. | 75 | | |

AGROSTIS (Graminée)

| | | | |
|-------------------------------------|----|------|-----|
| CAPILLARIS vel nebulosa ☉. | 25 | » 80 | 6 » |
| élégant. Aira pulchella ☉ | 25 | » 30 | 2 » |

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.



Agrostis (Aira) élégant.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| AIL odorant. Allium fragrans ♂. | 25 | » 60 | |
| doré. A. moly ♂. | 25 | | |
| ALONZOA incisa, Hemimeris ☉♂. | 40 | 1 » | |
| Warseewiezii ☉♂. | 40 | » 50 | 4 » |
| ALSTROËMÈRE du Chili (pul- | | | |
| chella vel versicolor) ♂. | 40 | 1 40 | 12 » |
| Brasiliensis ♂. | 40 | 2 » | |
| ALYSSE Corbeille d'or ♂†. | 15 | » 35 | 2 50 |
| *odorant ou maritime. Cor- | | | |
| beille d'argent ☉. | 12 | » 40 | 3 » |



Alyse odorant ou maritime.



| | | | |
|----------------------------------|----|------|--|
| épineux. A. spinosum ♂†. | 40 | | |
| A. Wiersbeckii ♂†. | 25 | » 50 | |

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.

| | | | |
|-------------------|----|------|-----|
| variée ☉. | 25 | » 80 | 6 » |
|-------------------|----|------|-----|



Amarante Crête de coq.

| | | | |
|----------------------------------|----|------|------|
| par couleurs séparées ☉. | 25 | 1 70 | 15 » |
|----------------------------------|----|------|------|

| | |
|-------------|-----------------|
| amarante. | pourpre. |
| chamois. | rose. |
| feu. | rouge pivoine. |
| jaune d'or. | violet argenté. |

| | | |
|------------------------|----|-----|
| naine rouge ☉. | 25 | 3 » |
| — rose ☉. | 25 | 2 » |
| — jaune ☉. | 25 | 3 » |

Collection des 11 variétés en
11 paquets 2 50

AMARANTE. *Amarantus*.

melancholicus ruber ☉. » 25 | » 25 | 1 20
Feuillage rouge sang intense.

*Amarantus melancholicus ruber.*

bicolore ☉. » 25 | » 25 | 1 50
Feuillage pourpre et rouge carminé
vif.

bicolor ruber ☉ (*nouv.*). » 40 | » 45 | 3 50
Plante à grand effet, d'un coloris ex-
cessivement remarquable et très-voyant.

tricolore ☉. » 25 | » 30 | 1 80
Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. *A. speciosus* ☉. . » 25 | » 20 | 1 »

Queue-de-Renard. *A. cau-*
datus ☉. » 15 | » 20 | 1 »
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

blanche ☉. » 25 | » 30 | 2 »
orange ☉. » 25 | » 50 | 4 »
panachée ☉. » 25 | » 25 | 1 50
violette ☉. » 25 | » 25 | 1 50
variée ☉. » 25 | » 35 | 2 50

AMMOBIUM alatum ☉☿. . . . » 25 | » 30 | 2 »

*Ammobium alatum.*ANCOLIE. *Aquilegia*.

des jardins double var. ☿ » 15 | » 35 | 2 50
— **hybride double** variée ☿ » 25 | » 35 | 2 50
— **DOUBLE BRUN FONCÉ** ☿
(*nouvelle*) » 40 | 1 50
panachée de Durand ☿. . . » 40
de Sibérie double ☿. . . » 40
— — **VIOLET ROUGEATRE** ☿ » 40 | 1 50
des Alpes ☿†. » 40
du Canada ☿. » 40 | 60
glanduleuse ☿. » 40

ANDROSACE carnea ☿†. . . . » 40

ANÉMONE des Alpes. *A. Alpina* ☿† » 25 | 1 25
des fleuristes (*graine*) ☿. . » 25 | » 40 | 3 »
des bois. *A. nemorosa* ☿†. . » 25
montana ☿†. » 25 | 1 20
narcissiflora ☿†. » 25 | 1 20
pulsatille ☿†. » 25 | » 60 | 5 »
sulphurea ☿†. » 25 | 2 50
vernalis ☿†. » 25 | 1 20
du Japon var. *Honorine Jobert* ☿ » 75

ANSERINE. *Chenopodium*.

ambrosie. *Ch. botrys* ☉. . . » 25 | » 30 | 2 »
ARROCHE. *Ch. atriplicis* ☉. . » 25 | » 25 | 1 50
belvédère. *Ch. scoparium* ☉. . » 25 | » 20 | 1 »

ANTHEMIS D'ARABIE ☉. . . » 25 | » 30 | 2 »
purpurea ☉. » 25 | » 50 |
tinctoria ☉☿. » 25 | » 40 | 3 »
— **alba** ☉☿. » 25 | » 35 | 2 50

APHANOSTEPHUS RAMOSIS-
SIMUS ☉ (*nouv.*). » 40 | » 30 | 2 »

ARABIS. *Arabette*.

Alpina. *Corbeille d'argent* ☿†. » 40 |
ARENOSA ☉. » 40 | » 80 | 6 »

Charmante plante basse et touffue.
Fleurs variant du blanc rosé au rose
vif.

*Arabis arenosa.*

ARENARIA loricifolia ☿. . . . » 40

ARGÉMONE à grande fleur
blanche ☉. » 25 | » 35 | 2 50
du Mexique, jaune ☉. . . . » 25 | » 35 | 2 50


ARMERIA. *Voy. STATICE ARMERIA.*

ARNICA montana ☿. » 40 | 5 »

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| ASCLEPIAS Curassavica ♂ | » 40 | 1 » | |
| incarnata ♂ | » 40 | 1 50 | |
| Syriaca ♂ | » 40 | » 60 | 5 » |
| tuberosa ♂ | » 40 | 2 » | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| ASPÉRULE odorante ♂ ⁺ | » 25 | 1 20 | 10 » |
| AZUREA SETOSA ⊙ | » 40 | » 25 | 1 50 |

Jolie petite plante basse; fleur bleue;
semer à l'automne ou au printemps.



Asperula azurea setosa.

| | | | |
|---|------|------|------|
| ASPHODÈLE blanc ♂ | » 25 | | |
| jaune ♂ | » 25 | » 80 | |
| ASTER Alpinus ♂ ⁺ | » 40 | | |
| agréable, A. decorus ♂ | » » | | |
| repertus bleu ♂ | » » | | |
| tanacetifolius. Voy. MACHÉRA- THERA. | | | |
| AUBERGINE à fruit écarlate ⊙ | » 40 | » 20 | 1 » |
| BLANCHE. Plante aux œufs ⊙ | » 25 | » 25 | 1 50 |
| AUBRIETIA deltoïdeia ♂ ⁺ | » 40 | 1 70 | 15 » |
| PURPUREA ♂ ⁺ | » 40 | 2 » | 18 » |

Jolies petites plantes vivaces pour
bordures, tapis et rocailles.

| | | | |
|---|------|-----|--|
| AURICULE variée, beau mél. ♂ ⁺ | » 40 | 8 » | |
| LIÉGEOISE choix extra 1 gr. 4 » 2 » | | | |



Auricle Liégeoise.

AVOINE (*Graminée*).

| | | | |
|------------------------------------|------|------|-----|
| animée, Avena sterilis ⊙ | » 15 | » 20 | 1 » |
|------------------------------------|------|------|-----|

BAERIA doré. B. chrysostoma ⊙

Fleur jaune vif; plante basse.

| | | | |
|--|------|------|-----|
| BAGUENAUDIER d'Éthiopie ⊙ ⁺ | » 25 | » 55 | 4 » |
| Colutea floribunda ⊙ ⁺ | » 40 | » 55 | 4 » |

BALISIER. Canne d'Inde.

Canna Indica en mélange ⊙⁺

| | | |
|----------------|------|------|
| kil. 16 » » 40 | » 25 | 1 80 |
|----------------|------|------|



Balisier (Canna).

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Bonnetti semperflorens ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| commutata ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| erecta hybrida ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| floribunda gandiflora ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| heliconiaefolia ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| hybrida aurantiaca ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| musaeifolia hybrida ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Peruviana ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Plantierii ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| platyphylla ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Rodezii ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| saturata rubra ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Schubertii ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| species de Guatemala ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Warscewiczii rosea ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |
| Warscewicziioides nobilis ⊙ ⁺ | » 40 | » 40 | 3 » |

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 50

BALSAMINE

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|
| *double très-beau mélange ⊙ | » 12 | » 80 | 6 » |
| — chaque variété séparée | » 25 | 1 40 | 12 » |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| blanc jaunâtre. | panachée de violet clair, hâtive. |
| gris de lin. | — — tardive. |
| panachée feu. | rose. |
| — de violet. | |

| | | | |
|--|------|------|------|
| ROUGE ÉCARLATE ⊙ (atrosan- guinea). | » 25 | 1 70 | 15 » |
|--|------|------|------|

Très-beau coloris; bonne plante.

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| double SOLFERINO (nouv.) ⊙ | » 25 | 1 40 | 12 » |
|--------------------------------------|------|------|------|

Très-belle variété de B. double, à
fleur blanche, panachée et sablée de
cramoisi.

| | | | |
|--|------|------|------|
| Camellia ou extra double en mélange ⊙ | » 25 | 1 40 | 12 » |
|--|------|------|------|

BALSAMINE (suite).

Camellia, chaque var. sép. » 25 | 1 80 | 16 »

| | |
|-------------------|-----------------------|
| blanche. | punctuée de cramoisi. |
| — à reflet lilas. | — de feu. |
| couleur de chair. | — de rose. |
| cramoisi. | — de violet. |
| feu. | violette. |



Balsamine Camellia.

doublé naine variée ○ . . . » 25 | 2 » | 18 »

— naine, chaque variété

séparée ○ . . . » 25 | 2 20 | 20 »

| | |
|------------------|---------------------|
| blanche. | panachée de feu. |
| chair. | panachée de violet. |
| feu. | rose. |
| punctuée de feu. | violet clair. |

Coll. de 24 variétés en 24 paq. 5 50 |

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA DORÉ ○ . . . » 40 | » 30 | 2 »



Bartonia aurea.

BASILIC. Voy. au POTAGER.

BEGONIA SEMPERFLORENS ○ 2.

1 gr. 1 » » 75 | 8 »

BELLE DE JOUR

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| *ordinaire ○ . . . kil. 3 | » 12 » » » 50 |
| à grande fleur ou violette ○ 4 | » 25 » » » 60 |
| — unicaulis ○ . . . » 40 | » 25 1 50 |
| à fleur blanche ○ . . kil. 4 | » 25 » » » 60 |
| — PANACHÉE ○ . . . kil. 4 | » 25 » » » 60 |
| — qui double ○ . . . » 25 | » 50 » » » |

BELLE DE NUIT. Mirabilis.

*variée ○ 2 . . . kil. 6 » » 12 | » » » 80

chaque variété séparée ○ 2

kil. 8 » » 25 | » 20 | 1 »

à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.

à feuilles panachées. jaune.

blanche. — panaché de rouge.

blanc panaché de rouge.

jaune. panaché tricolore.

odorante ou à longue fleur ○ 2 » 25 | » » » 80

— violette ○ 2 . . . » 25 | » 40 | 3 »

Collection de 11 variétés en

11 paquets. 2 50 |

BENINCASA cerifera ○ . . . » 25 | » 35 | 2 50

BENOITE. Geum.

du Chili. Geum Chilense 2. » 25 |

des montagnes 2+. » 25 |

écarlate. G. coccineum 2. » 25 | » 50

rampante. G. reptans 2+. » 25 |

des ruisseaux. G. rivale 2+. » 25 |

BLETTE. Épinard fraise.

en tête. Blitum capitatum ○ . » 25 | » 40 | 3 »

BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.

BOCCONIA CORDATA 2. . . » 40 | 1 20 | 10 »



Bocconia cordata.

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA ○ » 40 | 1 »

iberidifolia à fleur blanche ○ . » 40 | 1 »

Fleurs bleues ou blanches rappelant
celles des Cinéraires hybrides.

BRIZE (Graminée).

A GRANDE FLEUR ○ . . . » 25 | » 25 | 1 50

GRACILIS ○ . . . » 25 | » 25 | 1 40

BROWALLE

CZERVIAKOVSKI ○ . . . » 25 | 1 » 8 »

droite blanche ○ . . . » 25 | 1 40 | 12 »


— bleue ○ . . . » 25 | 1 40 | 12 »

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| BRUNELLE à gr. fleur ♂† . . . | » 25 | | |
| BRYONE dioïque ♀ | » 40 | 3 | » |
| BUGLOSSE | | | |
| d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> ♀ . . | » 15 | » 30 | 1 60 |
| Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet. | | | |
| toujours verte ♀ | » 25 | » 30 | 1 60 |
| BUGRANE | | | |
| gluante. <i>Ononis natrix</i> ♀† . . . | » 25 | 1 50 | |
| à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> ♂♀ | » | | |
| CACALIE. <i>Cacalia ou Emilia</i> . | | | |
| écariate. <i>C. sonchifolia</i> ♂ . . | » 25 | » 60 | 5 » |
| orange ♂ | » 25 | » 40 | 3 » |
| CALANDRINIA | | | |
| à grande fleur ou élégant ♂ . . | » 25 | » 35 | 2 50 |
| speciosa vel <i>Lindleyana</i> ♂ . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| — alba. ♂ | » 40 | » 40 | 3 » |
| EN OMBELLE. <i>C. umbellata</i> ♀† | » 40 | » 60 | 5 » |

CALCÉOLAIRE

- hybride tigrée ♂ 1 gr. 5 » 1 »
 hybride (choix extra) ♂. 2 »
 — naine ♂ . . 1 gr. 10 » 2 »

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.



Calcéolaire hybride.

LIGNEUSE HYBRIDE (*rugosa*) ♂♀

- 1 gr. 10 » 2 »
 à feuille de Scabieuse ♂ . . . » 40 1 50
C. suberecta ♂ » 40 2 »

CALLIRHOE

- INVOLUCRATA (*verticillata*) ♀ » 40 1 20

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violeté plus foncé.

- pedata* ♂ » 40 » 55 4 »
PEDATA NANA ♂ » 40 » 65 5 »

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

- CALTHA des marais. *C. palustris* ♀ » 40

CAMPANULE

- à grosse fleur variée (simple) ♂ » 15 » 20 1 »



Campanule à grosse fleur simple.

- à grosse fleur **blanche** ♂ . . » 15 » 25 1 20
 — **violette** ♂ » 15 » 20 1 »
 — **ROSE (nou.)** ♂ » 40 » 40 3 »
 — **DOUBLE (nouvelle)** ♂ » 40 1 70 15 »
 — **blanche double** ♂ » 25 1 »
 — **bleue double** ♂ » 25 1 »
barbue. C. barbata ♀† » 25 2 50
Carpatica ♀ » 40 » 60 5 »
Carpatica à fl. blanche ♀ . . » 40 1 50

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

- DE LA CHINE. *C. nobilis alba* ♀ » 25 » 50 4 »
thyrsioidea ♀ » 25 » 80
 A GRANDE FLEUR. *Platycodon*
grandiflorum ♀ » 40 » 60 5 »
grandiflora alba ♀ » 40
lamiifolia (blanche) ♀ » 25 » 60 5 »
élevée. C. grandis ♀ » 40 » 60 5 »
miroir de Vénus ♂ » 15 » 25 1 20
 — **blanche** ♂ » 25 » 25 1 50



Campanule miroir de Vénus.

- pentagonale. *C. pentagonia* ♂ . . » 25 » 25 1 50
 — **BLANCHE** ♂ » 25 » 25 1 50
pyramidale bleue ♀† » 40 1 »
 — **blanche** ♀† » 40 1 »
rapunculoides ♀ » 25 » 80


| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| CANNA. Voy. BALISIER. | | | |
| CAPUCINE grande ⊙ kil. 3 60 | » 15 | » » | » 50 |
| * — brune d'Alger ⊙ » 5 | » 12 | » » | » 60 |
| — de Scheuer, jaune pâle ⊙ . . . | » 25 | » 20 | » 1 » |
| — orange de Dunnett ⊙ . . . | » 25 | » 25 | » 1 50 |
| — panachée ⊙ . . . kil. 6 | » 15 | » » | » 70 |
| — variée ⊙ . . . » 6 | » 15 | » » | » 70 |
| naine cramoisie de Cattle ⊙ » 25 | » 20 | » 1 | » » |
| — de Schilling panachée ⊙ . . . | » 25 | » 25 | » 1 20 |
| — Tom Pouce ⊙ . . . » 25 | » 25 | » 1 | » 20 |
| — — — jaune ⊙ . . . » 25 | » 25 | » 1 | » 20 |
| — — — ROSE (nouv.) ⊙ . . . » 40 | » 35 | » 2 | » 50 |
| — — — LA PERLE (nouv.) ⊙ » 40 | » 40 | » 3 | » » |
| — — — variée . . . » 25 | » 25 | » 1 | » 50 |



Capucine naine.

| | | | |
|--|------|------|--------|
| naine ROI DES TOM POUCE (très-jolie) ⊙ . . . | » 40 | » 25 | » 1 20 |
| petite. Tropæolum minus ⊙ . . . | » 15 | » 25 | » 1 20 |
| — écarlate ⊙ . . . » 25 | » 80 | » 25 | » 1 20 |
| de Lobb, variée ⊙ ½ . . . » 40 | » 60 | » 5 | » » |

D'une vigueur remarquable ; coloris nombreux et très-vifs.



Capucine de Lobb.

| | | | |
|---|------|------|--------|
| de Lobb BRILLANTE (nou- velle) ⊙ ½ . . . » | » 75 | » 90 | » 7 50 |
| Grande fl. rouge écarlate intense. | | | |
| de Lobb Lucifer ⊙ ½ . . . » | » 75 | » 90 | » 7 50 |

CAPUCINE (suite)

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| des Canaries ⊙ 1 » | » 1 40 | » 12 » |
|------------------------------|--------|--------|

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

CARDIOSPERMUM

| | | |
|------------------------------------|------|--------|
| halicacabum ou Pois de cœur ⊙ » 25 | » 35 | » 2 50 |
|------------------------------------|------|--------|

CARTHAME

| | | |
|--------------------------------|------|----------|
| des teinturiers ⊙ . . kil. 5 » | » 25 | » » » 70 |
|--------------------------------|------|----------|

CEDRONELLA

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| CANA ½ » 40 | » 1 | » » |
|-----------------------|-----|-----|

CÉLOSIE. Celosia

| | | |
|--|------|-------|
| en épi à fleur rose. C. spicata ⊙ . » 25 | » 60 | » 5 » |
|--|------|-------|

A PANACHE JAUNE, pyrami-

| | | |
|------------------------------|--------|-----|
| dalis aurea ⊙ » 40 | » 1 80 | » » |
|------------------------------|--------|-----|

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------|
| à panache cramoisi ⊙ » 40 | » 1 | » 8 » |
|-----------------------------------|-----|-------|

CENTAURÉE

* musquée violette. Ambrette

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| violette ⊙ » 12 | » 25 | » 1 50 |
|---------------------------|------|--------|

| | | |
|----------------------------|------|--------|
| — blanche ⊙ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|----------------------------|------|--------|

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| — variée ⊙ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|---------------------------|------|--------|

* Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂.

| | | |
|-------------|-----|------|
| kil. 6 » 12 | » » | » 80 |
|-------------|-----|------|

| | | |
|---------------------------------|------|-------|
| BARBEAU BLEU (nouv.) ⊙ ♂ . » 25 | » 30 | » 2 » |
|---------------------------------|------|-------|

| | | |
|--------------------------------|------|-------|
| — BRUN NOIR (nouv.) ⊙ ♂ . » 25 | » 30 | » 2 » |
|--------------------------------|------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|------|--------|
| — COULEUR BRIQUE (nouv.) ⊙ ♂ . » 25 | » 35 | » 2 50 |
|-------------------------------------|------|--------|

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| odorante. Barb. jaune ⊙ . » 25 | » 25 | » 1 50 |
|--------------------------------|------|--------|

| | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| d'Amérique ⊙ » 40 | » 1 | » 8 » |
|-----------------------------|-----|-------|

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| depressa ⊙ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|---------------------------|------|--------|

Fleur bleu foncé, centre rougeâtre ; plante florifère.

| | | |
|---------------------------|------|-------------|
| Nil ⊙ kil. 20 » | » 40 | » 35 » 2 20 |
|---------------------------|------|-------------|

| | | |
|--------------------------|------|--------|
| montana ½ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|--------------------------|------|--------|


| | | |
|------------------------------------|------|-----|
| Orientalis, jaune ½ » 25 | » 80 | » » |
|------------------------------------|------|-----|

| | | |
|--------------------------|------|-----|
| Phrygia ½ » 25 | » 80 | » » |
|--------------------------|------|-----|

| | | |
|-----------------------------|------|--------|
| Rhapontica ½ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|-----------------------------|------|--------|

| | | |
|----------------------------|--------|-----|
| candidissima ½ 100 graines | » 2 50 | » » |
|----------------------------|--------|-----|

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| CENTAURIDIUM Drummondii ⊙ » 40 | » 35 | » 2 50 |
|--------------------------------|------|--------|



Centauridium Drummondii.

CENTRANTHUS

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| macrocephalon ⊙ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|--------------------------------|------|--------|

| | | |
|------------------------------------|------|-------|
| — bicolor (nouv.) ⊙ » 40 | » 55 | » 4 » |
|------------------------------------|------|-------|

| | | |
|--------------------------|------|--------|
| — blanc ⊙ » 25 | » 25 | » 1 50 |
|--------------------------|------|--------|

| | | |
|-------------------------|------|--------|
| — NAIN ⊙ » 25 | » 30 | » 1 80 |
|-------------------------|------|--------|

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| | | | |
|---------------------------|------|------|------|
| CHARDON béni ☉ | » 25 | » 25 | |
| Chardon-Marie ☉ ♂, kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |

CHENILLE. Voy. au POTAGER.

| | | | |
|------------------------------|------|------|--|
| CHENOSTOMA fastigiatum ☉ . . | » 40 | 1 » | |
| — à fleur blanche ☉ | » 40 | 1 20 | |

| | | | |
|--|------|--|--|
| CHOUX frisés et panachés variés ☉ ♂ | » 25 | | |
| Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts. | | | |

Collection de 10 var. (voir le détail au Potager) en 10 paq. 2 25

| | | | |
|---|------|------|-----|
| CHRYSA nthÈME annuel des jardins double blanc ☉ ♂ | | | |
| kil. 7 » | » 15 | » 20 | 1 » |
| — — — jaune ☉ ♂ kil. 7 » | » 15 | » 20 | 1 » |
| — — — nain jaune ☉ ♂ | | | |
| kil. 8 » | » 25 | » 20 | 1 » |

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.



Chrysanthème annuel des jardins double.

| | | | |
|--|------|------|------|
| * à carène blanc. Ch. carinatum vel tricolor ☉ kil. 10 | » 12 | » 20 | 1 20 |
| — jaune ☉ . . . kil. 10 | » 25 | » 20 | 1 20 |
| — varié ☉ . . . kil. 10 | » 25 | » 20 | 1 20 |
| — DOUBLE BLANC (nouv.) ☉ | » 40 | 1 » | |
| — DOUBLE JAUNE (nouv.) ☉ | » 40 | 1 50 | |

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

| | | | |
|--|------|------|------|
| — tricolor de Burridge ☉ | » 25 | » 25 | 1 40 |
| à carène hybride de Burridge varié ☉ | » 40 | 1 70 | 15 » |

Mélange de magnifiques variétés.

| | | | |
|--|------|-----|-----|
| — hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ☉ | » 40 | 1 » | 8 » |
|--|------|-----|-----|

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpre ou rougeâtre. Ce nou-

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

CHRYSA nthÈME (suite)

veau genre fleurit abondamment et longtemps; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

carné. Voy. PYRETHRUM.

frutescens fœniculaceum ♂ . . » 50

multicaule flore albo. Voy. ANTHEMIS

tinctoria alba.

vivace de l'Inde ou de Chine varié

à grande fleur ☉ ♂ » 40 | 1 80 | 16 »



Chrysanthemum indicum.

vivace de l'Inde pompon varié ☉ ♂ » 40

— — nain à petite fleur ☉ ♂ . . » 40 | 5 »

— du Japon en mélange ☉ ♂ . . » 40 | 5 »

CHRYSO COMA doré ♂ » 25 | 60

CINÉRAIRE hybride variée ♂

1^{er} choix. 1 gr. 1 20 | 50 | 10 »



Cinénaire hybride.

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

CINÉRAIRE (*suite*)

hybride naine ♂ . . . 1 gr. 1 80 » 50 | 16 » |

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ♂ . . . » 40 » 50 | 3 50

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.


CLARKIA

élégant double blanc carné ○ . . » 25 » 35 | 2 50

— — rose ○ . . . » 25 » 20 | 1 »

— — violet ○ . . . » 25 » 40

*pulchella ○ . . . » 12 » 20 | 1 »



Clarkia pulchella.

pulchella nain rose ○ . . » 40 » 30 | 2 »

— blanc ○ . . . » 25 » 20 | 1 »

— BLANC NAIN (*nouveau*) ○ . . » 40 » 70

— pulcherrima ○ . . . » 40 » 20 | 1 »

— marginata ○ . . . » 40 » 55 | 4 »

— MARGINATA DOUBLE

(nouv.) ○ . . » 40 » 80

— DOUBLE ○ . . . » 40 » 55 | 4 »

— — BLANC (*nouv.*) . . . » 40 » 80

— INTEGRIPETALA ○ . . » 40 » 30 | 2 »

— — BLANC ○ . . . » 40 » 35 | 2 50

CLÉMATITE à feuille entière ♀ . . » 25 » 35 | 2 50

CLÉOME violet. C. arborea ○ ♀ . . » 40 | 1 »

CLIANTHUS DAMPIERII ♀ . . .

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni la soigner.

CLINTONIA pulchella ○ . . . » 40 | 5 »

COBÉE grimpante ○ ♀ . . . » 40 | 2 » | 18 »

COCHLEARIA acaulis. Voy. Ionop-sidium.

COLCHIQUE d'automne ♀ . . » 25 » 40 | 3 »

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

COLLINSIA

*bicolore ○ . . . kil. 5 » » 12 » » » 70

candidissima ○ . kil. 8 » » 25 » 20 | 1 »

multicolore ○ . . . » 25 » 20 | 1 »

— à fleur marbrée ○ . . . » 25 » 25 | 1 20

à grande fleur. C. grandiflora ○ . » 25 » 25 | 1 20

corymbosa ○ . . . » 40 » 50

VERNA (*nouveau*) ○ . . . » 40 | 1 20 | 10 »

COLLOMIA écarlate ○ kil. 6 » » 25 | » 80



Collomia coccinea.

COLOQUINTE

galeuse ○ . . . » 25 » 30 | 2 »

maliforme ○ . . . » » » » »

pomme hâtive ○ . . . » 25 » 30 | 2 »

orange ○ . . . » 25 » 25 | 1 50

oviforme blanche ○ . . . » 25 » 30 | 2 »

poire blanche ○ . . . » 25 » 30 | 2 »

— rayée ○ . . . » 25 » 40 | 3 »

variée . . . » 25 » 25 | 1 50

vivace. V. Concombre vivace .

COMMÉLINE tubéreuse ○ ♀ . . » 25 » 35 | 2 50

CONCOMBRE. Cucumis.

arada vel anguria ○ . . . » 40 » 40 | 3 »

Dudaim ○ . . . » 40 » 30 | 2 »

grossularioides ○ . . . » 40 » 80

serpent ○. Voy. au potager.

vivace (perennis) ♀ . . . » 40 | 1 »

*COQUELICOT double varié ○ » 12 » 25 | 1 20



Coquelicot double varié.

COQUELOURDE

des jardins rouge 2♂. . . » 15 | » 20 | 1 »



Coquelourde des jardins.

des jardins BLANCHE A COEUR

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| ROSE 2♂. | » 25 | » 20 | 1 » |
| fleur de Jupiter 2♂. | » 25 | » 40 | 3 » |
| rose du ciel ○. | » 25 | » 25 | 1 50 |
| — — — blanche ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| — — — pourpre ○. | » 40 | 1 » | |
| — — — naine ○. | » 25 | 1 » | |
| — — — NAINES FRANGÉE | | | |
| ROSE (nouv.) ○. | » 50 | 4 » | |



Coquelourde rose du ciel frangée naine.

ROSE DU CIEL NAINES FRANGÉE LILAS (nouv.) ○. . . » 50 | 6 »

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, hautes de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre, frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. Voy.

ALYSSE, ARABIS et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. Voy. ALYSSE.

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

*CORÉOPSIS élégant ○ . . . » 12 | » 25 | 1 20



Coréopsis élégant.

| | | | |
|--|------|------|------|
| élégant pourpre ○. | » 25 | » 25 | 1 20 |
| — très-nain ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| — à fleur marbrée ○. | » 25 | » 25 | 1 50 |
| d'Ackermann. ♂. | » 25 | » 25 | 1 50 |
| cardaminefolia hybrida ○. | » 25 | » 30 | 1 80 |
| Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant. | | | |
| en couronne, C. coronata ○. | » 25 | » 30 | 1 80 |
| de Drummond, C. picta ○. | » 25 | » 25 | 1 20 |
| longipes 2♂. | » 25 | » 40 | 3 » |

COSMIDIUM BURRIDGEANUM ○. . . » 40 | » 25 | 1 50



Cosmidium Burridgeanum.

COSMOS BIPINNÉ A GRANDE

FLEUR POURPRE ○. . . » 40 | » 40 | 3 »

COTULA aurea, Athanasia annua ○. . . » 40 | » » |

COURGE. Gourde.

| | | | |
|-----------------------------|------|------|------|
| massue ○. | » 25 | » 35 | 2 50 |
| — LONGISSIMA ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| pêlerine ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| — très-grosse ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| plate de Corse ○. | » 25 | » 25 | 1 50 |
| poire à poudre ○. | » 25 | » 25 | 1 50 |
| syphon ○. | » 25 | » 30 | 2 » |
| Melon du Malabar ○. | » 25 | » 35 | 2 50 |

vivace. Voy. Concombre vivace.

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

*CREPIS rose ⊙ » 12 | » 25 | 1 20



Crépis.

blanc ⊙ » 25 | » 25 | 1 50
 barbu jaune d'or ⊙ » 25 | » 25 | 1 20

CROCUS varié ♂ » 40 | » 50 |

CRUCIANELLA stylosa ♂+. » 25 | » 40 | 3 »

CUPHEA pourpre ⊙ » 25 | » 55 | 4 »
 miniata ⊙ » 40 | 1 50 |
 platycentra ⊙ ♂ » 40 |
 silenoides ⊙ » 25 | » 60 | 5 »
 strigulosa ⊙ ♂ » 40 |

CUPIDONE

bleue ⊙ ♂ » 25 | » 30 | 2 »
 blanche ⊙ ♂ » 25 | » 35 | 2 50

Plantes légères; fleur bleue ou blanche
 à long pédoncule.

CYCLAMEN de Perse en mé-
 lange ♂ 1 » 10 »
 africanum macrophyllum (?) ♂ 1 » 10 »
 d'Europe à feuille de lierre ♂. 1 »

CYCLANTHERA pedata ⊙ » 40 | » 50 |

*CYNOGLOSSE à feuille de
 Lin (Argentine) ⊙ kil. 6 » » 12 | » » » 80

DAHLIA

double varié ⊙ ♂ » 40 | 5 »
 COCCINEA ⊙ ♂ » 40 | 1 »

Jolie espèce simple rouge fleurissant
 tout l'été de l'année du semis.

DATURA CORNU. D. ceratocaula ⊙ » 25 | » 30 | 2 »
 d'Égypte violet double ⊙ » 25 | » 25 | 1 50
 — blanc double ⊙ » 25 | » 25 | 1 20
 flava fl. pleno (humilis) ⊙ » 40 | » 40 | 3 »
 Metcloides ou Wrightii ⊙ ♂ » 40 | » 45 | 3 20

DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.

DIGITALE pourpre ♂ kil. 6 » » 15 | » » » 80
 — à fleur blanche ♂ ♂ » 25 | » 25 | 1 50
 — rose ♂ ♂ » 25 | » 30 | 2 »

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

DIGITALE (suite)

GLOXINIODES variée ♂ ♂ » 25 | » 50 | 4 »



Digitale gloxinioides.

GLOXINIODES ROSE ♂ ♂
 (nou) » 25 | 1 »

— BLANCHE ♂ ♂ (nou) » 25 | 1 »
 FERRUGINEUSE ♂ ♂ » 25 | » 50 | 3 60
 à grande fleur ♂ ♂ » 25 | » 50 |
 jaune ♂ ♂ » 25 | » 50 |

DOLIQUE

d'Égypte, lablab violet ⊙ » 25 | » 20 | » 80
 kil. 6 » »



Dolique d'Égypte.

d'Égypte, lablab blanc ⊙ » 25 | » 25 | 1 50
 — blanc nain ⊙ » 25 | » 25 | 1 50

DORONICUM

bellidiastrum ♂ ♂ » 40 |
 pardalianches ♂ » 40 |

DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleue ⊙ » 25 | » 20 | 1 »

DRYAS octopetala ♂+. » 40 |

ECCREMOCARPUS.

grimpant, Calampelis scaber ♂ » 40 | 2 50 |

ENOTHÈRE (Enothera)

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| à feuille de Pissenlit $\odot \oslash$. . . | » 40 | » 60 | 5 » |
| bistorta Veitchiana \odot . . . | » 40 | » 35 | 2 50 |
| blanche. Enothera tetraptera $\odot \oslash$. . . | » 25 | » 30 | 2 » |
| campylocarpa \odot . . . | » 40 | » 35 | 2 50 |
| de Drummond \odot . . . | » 40 | » 55 | 4 » |
| de Drummond naine blanche \odot . . . | » 40 | » 60 | 5 » |
| de Sellow \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| odorante ou à grande fleur \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| pourpre $\odot \oslash$. . . | » 25 | » 25 | 1 20 |
| rose $\odot \oslash$. . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| versicolor \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| de Lamarek \odot . . . | » 25 | » 30 | 2 » |

Voisine de l'Enothère odorante ;
fleurs jaunes plus nombreuses et plus
grandes.

Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIERE des Alpes \oslash . . . » 40

EPILOBIUM

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| Alpestris \oslash . . . | » 40 | |
| hirsutum \oslash . . . | » 40 | » 3 » |

EPIPACTIS palustris \oslash . . . » 40

ERAGROSTIS (Graminée).

| | | | |
|--|------|------|------|
| ÉLÉGANT, Panicum capillare \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
|--|------|------|------|

Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS vel Helleborus hie-
malis \oslash . . . » 25 » 60

ERIGERON. Voy. STENACTIS.

ERINUS Alpinus \oslash . . . » 40

ERYNGIUM (Panicaut)

| | | |
|-------------------------|------|----------|
| Alpinum \oslash . . . | » 40 | |
| planum \oslash . . . | » 25 | » 30 2 » |

ERYSIMUM Petrowskianum \odot » 15 » 20

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.



Erysimum Petrowskianum.

ESCHSCHOLTZIA

*de Californie $\odot \oslash$ kil. 8 » » 12 » 20 1 »



Eschscholtzia de Californie.

*de Californie orangé. Esch.

| | | | |
|--|------|------|------|
| crocea $\odot \oslash$. . . | » 25 | » 25 | 1 20 |
| — ORANGÉ STRIÉ. E. crocea | | | |
| striata $\odot \oslash$ (nouv.) . . . | » 25 | » 30 | 2 » |
| — à fleur blanche $\odot \oslash$. . . | » 25 | » 25 | 1 20 |
| — ALBA ROSEA $\odot \oslash$ (nouv.) . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |



Esch. Calif. alba rosea.

tenuifolia \odot . . . » 25 » 40 3 »

ETHULIA en corymbe. E. corym-
bosa \odot . . . » 40 » 50

EUCHARIDIUM à grande
fleur \odot . . . » 25 » 30 2 »

EUCNIDE à fleur de Bartonia \odot . . . » 40

EUPHORBIA variegata \odot . . . » 40 » 45

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

EUTOCA

visqueux à fleur bleue ○ . . . » 25 | » 25 | 1 50



Eutoca visqueux.

Wrangeliana ○ » 25 | » 25 | 1 50

FENZLIA DIANTHIFLORA ○

1 gr. 1 50 » 75 |

Très-jolie plante, mais délicate; nous la recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

FERULE commune ♀ » 25 | » 30 | 2 »

FICOÏDE (Mesembrianthemum)

pomeridianum ○ » 40 | » 60 | 5 »

TRICOLORE ○ » 40 | » 60 | 4 50

— à fleur blanche ○ » 40 | » 60 | 4 50

Une des plus jolies petites plantes annuelles pour faire des bordures ou des tapis en plein soleil.

glaciale. Voy. GLACIALE.

FRAXINELLE blanche ♀ » 25 | » 35 | 2 50

rouge ♀ » 25 | » 80 | 6 »



Fraxinelle.

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

FUMETERRE jaune ♀† » 40 |

GAILLARDE

peinte. G. picta ○ ♀ » 25 | » 25 | 1 50

— rouge saumoné ○ ♀ » 40 | 1 »



Gaillarde peinte.

vivace ♀ » 25 | 1 »

GALANE barbue ♀ » 40 | » 45 | 3 50

— écarlate ♀ » 40 | » 45 | 3 50

GALEGA officinal. Rue de chèvre

♂ ♀ kil. 2 10 » 15 | » » » 30

officinal blanc ♂ ♀ . kil. 10 » » 15 | » 20 | 1 20

d'Orient ♀ » 25 |

GAMOLEPIS tagetes ○ » 25 | » 60 | 5 »

GAURA Lindheimeri ○ ♀ » 25 | » 30 | 2 »



Gaura Lindheimeri.

GENTIANE

à grande fleur. G. acaulis ♀† » 40 | 3 »

asclepiadica ♀† » 40

campestris ○ . . . 1 gr. » 20 » 40

CRUCIATA ♀ » 40

jaune. G. lutea ♀† » 40 | 1 20

purpurea ♀† » 40

punctata ♀† » »

verna ♀† » »

GERANIUM

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| musqué ⊙ | » » | | |
| Robertianum ⊙ | » 25 | » 30 | 1 80 |
| sanguin ♂ | » 40 | | |
| zonale et inquinans varié ♂ | » 50 | 1 20 | 10 » |
| zonale et inquinans <i>choix extra.</i> | » 75 | 2 20 | 20 » |
| — Tom-Pouce ♂ | » 50 | 2 » | |

Pelargonium. Voy. PELARGONIUM.

GESSE hétérophylle ♂ » 25 » 80
odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.

| | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| GILIA achillæefolia alba ⊙ | » 25 | » 20 | 1 » |
| capitata ⊙ kil. 5 | » 25 | » » | » 70 |
| LACINIATA ⊙ kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |
| tricolore ⊙ kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |
| — blanc de neige ⊙ kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |
| — SPLENDENS ⊙ kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |



Gilia tricolor.

liniflora ⊙ (nouv.) » 40 1 »

GIROFLÉE

***Quarantaine** beau mélange très-varié, *doublant au moins* 50 p. 100 ⊙ » 12 1 » 8 »

Quarantaine, chaque variété séparée ⊙ » 25 2 »

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ardoisée. | violette. |
| blanche. | à rameau rose. |
| bleu clair. | kiris blanc. |
| mordoré foncé. | — jaune pâle. |
| rose. | — lilas. |
| rouge carmin. | — rose. |
| jaune soufre à reflets roses. | — rougeclair à grand rameau. |
| rouge cuivré. | — violet. |

— Collection de 15 variétés en 15 paquets. 3 50

Quarantaine à grande fleur variée ⊙ » 25 3 50

— *chaque variété séparée.* » 25 3 50

| | |
|-------------------|----------------|
| ardoisée. | rouge carmin. |
| blanche. | rouge sanguin. |
| jaune soufre. | violette. |
| rose. | violet clair. |
| couleur de chair. | |

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75

Quarantaine NAINES A BOUT **QUET** ⊙, *chaque variété séparée* » 40 5 »

| | |
|-----------|-------------|
| eramoisi. | lilas rosé. |
|-----------|-------------|

GIROFLÉE (Suite)

Quarantaine parisienne rouge ♂ » 40 6 »
— — blanche ♂ » 40 6 »

Quarantaine **cocardeau** ♂, *chaque variété séparée.* . . » 40 3 »
blanche. violette.
rouge.

grosse espèce ou d'hiver, beau mélange ♂ » 25 2 50
— *chaque variété séparée.* » 25 3 »

| | |
|-------------|------------------|
| blanche. | violette. |
| rose. | naine eramoisi. |
| rouge. | grecque blanche. |
| rouge sang. | |

grosse espèce cocardeau, chaque variété séparée ♂ . . . » 40 2 »
rouge fenestral ou ancien. rose prolifère. couleur chair.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 50

Empereur variée ♂ » 25
— *chaque variété séparée* . . » 25 5 »

| | |
|-----------|-----------------|
| blanche. | kiris écarlate. |
| rose. | à grande fl. |
| violette. | eramoisi. |
| | violette. |

— Coll. de 6 var. en 6 paq. . 1 25

jaune variée, beau mélange ♂ » 15 » 25 1 50



Giroflée jaune.

jaune à fleur violette ♂ . . . » 25 » 40 3 »
* — **à fleur brune** ♂ . . . » 12 » 30 1 80
— — **BRUNE HATIVE** ⊙ ♂ . . » 25 » 40 3 »
— double en mélange ♂ . . . » 40 4 »
— double. Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets. 4 »

GLACIALE ⊙† (*graines nettes*). » 25 » 35 2 50

GLAÏEUL Gandavensis hybride varié ♂ » 40 2 »
floribundus ♂ » 40 1 50

GLOXINIA hybride très-beau mélange ♂ 1 gr. 5 » 1 »
hybride *choix extra* ♂ 2 »

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

GODETIA rubicunda ○ . . . » 25 | » 25 | 1 20



Godetia rubicunda.

rubicunda SPLENDENS (Vil-
morin, nouveau) ○ . . . » 25 | » 25 | 1 20
— **fl. pleno** ○ (nouv.) . . . » 40 | » 80 | 6 »
Schaminii ○ . . . » 25 | 1 »
Schaminii Nivertiana ○ (nouv.) » 75 | 1 »
de Lindley versicolor ○ . . . » 40 | » 50
— **TOM POUCE** (roseo albo) ○ » 25 | » 30 | 2 »

GOURDE. Voy. COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ○ » 40 | 12 » |

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).

GYMNOSPERMOIDES ○ . . . » 25 | » 25 | 1 50



Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM

argenteum (Graminée) ♀ » 75 | 1 20 |

GYPSOPHILE

ACUTIFOLIA vel glauca ♀ . . » 25 | » 20 | 1 »

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

GYPSOPHILE (suite)

élégant blanc. G. elegans ○
kil. 6 » » 25 | » » » 80



Gypsophile élégant.

élégant rose G. viscosa ○
kil. 6 » » 25 | » » » 80
G. muralis ○ . . . » 25 | » 25 | 1 50
G. PANICULATA ♀ . . . » 25 | » 20 | 1 »
de Steven. G. Stevenii ♀† . . » 25 | » 20 | 1 »
saxifraga. Voy. TUNICA.

HARICOT d'Espagne, et var. Voy.
au POTAGER.

HELENIUM

A FEUILLE MENUE ○ ♀ . . » 25 | » 25 | 1 50

HELIOPHILA arabioides ○ . . . » 40 | 1 » |

HÉLIOTROPE

à grande fleur ○ ♀ . . . » 40 |
— bleu foncé ○ ♀ . . . » 40 |
gloire des massifs ○ ♀ . . . » » |
de Voltaire ○ ♀ . . . » 40 |
du Pérou ○ ♀ . . . » 40 | 3 50
Roi des Noirs ○ ♀ . . . » 40 |
varié ○ ♀ . . . » 40 |
Triomphe de Liège ○ ♀ . . . » 40 |

HELIPTERUM

Sanfordii (nouv.) (Immortelle) ○ » 75 |

HELLEBORUS hiemalis. Voy.

ERANTHIS.

HIBISCUS. Voy. KETMIE.

HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.

HORDEUM jubatum ○ . . . » 25 | » 35 | 2 50

Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus
cæruleus ○ . . . » 40 | 1 » |

HUMEA ELEGANS. Calomeria
amarantoides ♂ . . . » 40 | 1 80 |

IBÉRIDE (Thlaspi) odorante ○ » 25 | » 20 | 1 20 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| IMMORTELLE | | | |
| annuelle blanche ⊙ | 25 | 30 | 2 » |
| * — violette ⊙ | 12 | 30 | 2 » |
| Plantes élégantes; fleur à long pédoncule, pouvant être séchée pour bouquets perpétuels. | | | |
| annuelle blanche multi-flore (nouvelle) ⊙ | » | » | » |
| ann. pourpre multiflore ⊙ | » | » | » |
| Jolies plantes, plus basses et plus compactes que l'immortelle; fleurs bien groupées, formant un bouquet serré. | | | |
| — pourpre Tom-Pouce ⊙ | 40 | » | » |
| Très-basse, très-compacte, très-florifère. | | | |
| — imperialis flore pleno ⊙ (nouv.) | 50 | 80 | » |
| à bractées jaune ⊙ | 25 | 25 | 1 50 |
| — blanche ⊙ | 25 | 30 | 2 » |
| — naine jaune ⊙ | 25 | 40 | 3 » |
| — blanche ⊙ | 25 | » | » |
| — à grande fleur ⊙ | 40 | 90 | 7 50 |
| — — ROUGE SANGUIN. | | | |
| — <i>H. atrosanguineum</i> ⊙ | 40 | 1 20 | 10 » |
| — <i>Borrusorum rex</i> ⊙ | 25 | 80 | 6 » |
| — INCURVUM ⊙ | 25 | 55 | 4 » |
| — variée ⊙ | 25 | 30 | 1 80 |
| — naine bronzée ⊙ | 50 | 1 20 | 10 » |

IMPATIENS

| | | |
|------------------------------------|----|------|
| GLANDULIGÈRE ⊙ | 25 | 1 20 |
| noli me tangere ⊙ | 40 | » |

IONOPSIDIUM

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| acaule lilas ⊙ | 40 | 1 50 |
| — à fleur blanche ⊙ | 40 | 4 » |

IPOMÉE

| | | | |
|--|----|----|------|
| épineuse. Ipomea bona nox ⊙ | 25 | 30 | 1 80 |
| écarlate ⊙ kil. 8 » | 25 | » | 1 » |
| à feuille de Lierre ou Nil ⊙ | | | |
| kil. 9 * | 25 | 25 | 1 20 |
| à feuille de lierre à gr. fleur ⊙ | 25 | 25 | 1 50 |
| LIMBATA. Pharbitis limbata ⊙ | 25 | 25 | 1 50 |
| Fleur violet foncé bordé blanc. | | | |
| limbata hybrida ⊙ | 25 | 35 | 2 40 |
| du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ | 25 | 60 | 5 » |
| QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ⊙ kil. 15 » | 25 | 30 | 1 80 |
| quamoclit à fleur blanche ⊙ | 25 | 35 | 2 50 |
| * Volubilis varié. ⊙ kil. 7 » | 12 | » | 90 |
| Volubilis par couleurs sépar. ⊙ | 25 | 25 | 1 50 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> blanc. cruescens. kermesina. Mme Anne, </div> <div> panache tricolore. purpurea quinata. violet foncé. </div> </div> | | | |

Collection de 15 var. en 15 paq. 3 50

IPOMOPSIS

| | | |
|--|----|------|
| élégant. Cantua picta ♂ | 40 | » 50 |
| — nankin ♂ | 40 | » 60 |
| ÉLÉGANT SUPERBE ♂ | 40 | » 60 |

| | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| IRIS d'Angleterre ♀ | 40 | » » |
| d'Espagne ♀ | 40 | » » |

ISOTOMA

| | | |
|--|----|-----|
| axillaris ⊙ ♀† | 40 | » » |
| Petræa (à fleur blanche) ⊙ ♀† | 40 | » » |

JACINTHE de Hollande variée ♀. » »**JASIONE humilis vel montana** ♀† » 40 1 »**JULIENNE**

des jardins simple ♀. kil. 6 » » 15 » » 80



Julienne des Jardins simple.

des jardins **BLANC PUR.** Hesp.

| | | | |
|-------------------------------------|----|----|------|
| matr. candidissima ♀ | 25 | 25 | 1 50 |
| * de Mahon rose ⊙ . kil. 6 » | 12 | » | 80 |



Julienne de Mahon.

| | | | |
|---|----|----|------|
| — à fleur blanche ⊙ k. 8 » | 25 | » | 1 » |
| bicolore (Malcolmia) ⊙ | 25 | 35 | 2 50 |

KAULFUSSIA

| | | | |
|--|----|----|------|
| AMELLOIDES. Charieis heterophylla ⊙ | 25 | 35 | 2 50 |
| amelloides atrovioacea ⊙ | 25 | 75 | » |

KETMIE (Hibiscus).

| | | | |
|--|----|----|------|
| * d'Afrique à grande fleur ⊙ | 12 | 20 | 1 » |
| Thunbergii. Sida Asiatica ⊙ ♀ | 25 | 25 | 1 50 |


| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

LAGURUS OVATUS ♂ » 25 | » 30 | 2 »
Graminée élégante à épis laineux.



Lagurus ovatus.

LAMARCKIA
DORÉ. Chrysurus cynosuroides
(Graminée) ♂ » 25 | » 30 | 1 80



Lamarckia aurea.

LARME DE JOB. Coix lacryma ♂
kil. 6 » » 25 | » 20 | » 80



Larme de Job.

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

LAVATÈRE

***à grande fleur rose** ♂
kil. 6 » » 12 | » » » 80



Lavatera à grande fleur rose.

à grande fleur blanche ♂
kil. 6 » » 25 | » » » 80
à grande fl. variée ♂, kil. 6 » » 25 | » » » 80
L. arborea ♂ ♀ » 40 | » 50 | 3 60
Olbia ♂ ♀ » 25 | » 60

LEPTOSIPHON

androsace ♂ » 25 | » 35 | 2 50
— blanc ♂ » 25 | » 35 | 2 50
densiflorus ♂ » 25 | » 35 | 2 50
— blanc ♂ » 25 | » 35 | 2 50
AUREUS ♂ » 40 | » 35 | 2 50
hybride ♂ » 40 | 1 » 8 »



Leptosiphon hybride.

hybride ACAJOU ♂ » 40 | 1 » 8 »

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

LEUCANTHEMUM

grandiflorum ♂ ♀, Grande Mar-
guerite blanche » 25 | 1 »

Cette plante très-répandue dans les
prés, pourra être utilisée avec avantage
dans l'ornementation des jardins.

LIMAÇON ☉. Voy. au POTAGER.

LIMNANTHES à grande fleur de

Douglas ☉ » 25 | » 30 | 2 »

*LIN vivace bleu ♂ kil. 15 » » 12 | » 30 | 1 70

— à fleur blanche ♂ » 25 | » 30 | 2 »

— LILAS (nouv.) ♂ » 25 | » 40 | 3 »

à grande fleur rouge ☉ kil. 15 » » 40 | » 30 | 1 70



Lin à grande fleur rouge.

LINAIRE pourpre ou à fleur

d'Orchis ☉ » 25 | » 30 | 2 »

— à fleur blanche ☉ » 25 | » 30 | 2 »

cymbalaire ♂ » 40 |

LIVÊCHE du Péloponèse ♂ » 40 |

LOASA orange. L. laterifolia ☉ ♂ » 25 | » 60 | 5 »

Plante grimpante; fleur curieuse,
orange et jaune; feuille piquante comme
celle de l'Ortie.

Loasa orange.

LOBELIA

Erinus ☉ ♂ » 25 | » 60 | 5 »

— GRANDIFLORA SUPERBA

☉ ♂ » 40 | 1 » | 8 »

Plante gazonnante; fleurs très-nom-
breuses bleu foncé.

Lobelia Erinus.

Erinus MARMORATA (Paxto-

niana) ☉ ♂ » 40 | » 80 | 6 »

— speciosa ☉ ♂ » 40 | 1 20 | 10 »

— COMPACTA ALBA ☉ ♂ » 40 | » 50 |

— LINDLEYANA (rose) ☉ ♂ » 25 | 1 »

— ERECTA ☉ ♂ » 40 | 1 »

— ramosa ☉ » 40 | » 60 | 5 »

syphilitique ♂ » 40 | 1 »

— alba ♂ » 40 | 5 »

syphilitica hybride varié ♂ » 40 | 5 »

Très-belles variétés de Lobelia vivace.

FABRI ♂ (nouv.) 1 » | 2 50 |

écarlate. L. cardinalis ♂ » | » |

— QUEEN VICTORIA ♂ 1 gr. 7 » | » 75 |

LONAS UMBELLATA ☉ » 40 | » 90 | 7 »

Plante de 30 à 40 cent., fl.
jaunes réunies en capitules assez
larges; flor. de longue durée.

LOPHOSPERMUM

grimpant ☉ ♂ » 40 | 6 » |

— ANDERSONII ☉ ♂ » 40 | 5 » |

Plantes grimpantes; fleur tubuleuse,
rose ou rose vif.

LOTIER

cultivé ☉ kil. 9 » » 25 | » 20 | 1 10

— nain pourpre ☉ kil. 9 » » 25 | » 20 | 1 10

Saint-Jacques ☉ ♂ » 25 | » 40 | 3 »

LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂ » 15 | » 40 | 3 »

LUPIN

changeant ☉ kil. 6 » » 25 | » » | 80

*— de Cruikshank ☉ kil. 4 » » 12 | » » | 60

Bleu, blanc et jaune; odorant.

LUPIN (suite)

changeant DE CRUIKSHANK

HYBRIDE (nouveau) ⊙ . . . » 40 | » 30 | 2 »


Un des plus beaux Lupins annuels;
fleur très-odorante.

grand bleu ⊙ . . . kil. 2 50 » 15 | » » » 40

— rose ⊙ . . . kil. 2 50 » 15 | » » » 40

de Hartweg ⊙ ½ . . . kil. 6 » » 25 | » » » 80

pilosus. Fl. albo ⊙ . . . » 25 | » 25 | 1 20

tricolor elegans. L. hybridus in-
signis ou superbe de Dunnett ⊙ . . . » 25 | » » » 80

Lupin tricolore élégant.

jaune odorant ⊙ . . kil. 1 » » 15 | » » » 20

— soufre. L. sulphureus ⊙ . . » 40 | » 40 | 3 »

— soufre brun ⊙ . . . » 40 | » 45 | 3 50

nain ⊙ . . . kil. 6 » » 25 | » » » 80

petit bleu ⊙ . . . kil. 1 » » 15 | » » » 20

polyphyllé varié ½ k. 8 » » 25 | » 20 | 1 »

pubescent ⊙ . . . kil. 8 » » 25 | » 20 | 1 »

speciosus ⊙ . . . kil. 8 » » 25 | » 20 | 1 »

subramosus (subcarnosus) ⊙ . . » 25 | » » »

LYCHNIS

Croix de Jérusalem rouge ⊙ ½ . . » 15 | » 25 | 1 50

— — blanche ⊙ ½ . . . » 25 | » 45 | 3 50

— — couleur de chair ⊙ ½ . . . » 25 | » 50 |

éclatant. L. fulgens ⊙ ½ . . . » 40 | » 1 »

HAAGEANA (nouveau) ⊙ ½ . . . » 75 | » 1 50 |

Fleurs grandes, variant du cocciné
au rouge brun et à l'orange, il s'en
trouve même quelquefois des blanches;
belle plante.

MACHÆRANTHERA (Aster) TA-

NACETIFOLIA ⊙ . . . » 25 | » 50 |

MADIA élégant (Madaria) ⊙ . . . » 25 | » 30 | 2 »

MAÏS panaché du Japon (nou-
veau) ⊙ . . . kil. 2 50 » 15 | » » » 40Feuille panachée rubanée de blanc;
variété très-ornementale.

MALCOLMIA bicolor. Voy. JULIENNE.

*MALOPE à grande fleur rose

⊙ . . . kil. 6 » » 12 | » » » 80

à grande fl. blanche ⊙ kil. 6 » » 25 | » » » 80

à grande fl. variée ⊙ kil. 6 » » 25 | » » » 80

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

MARTYNIA

annua vel proboscidea ⊙ . . . » 25 | » 30 | 2 »

à fleur jaune ⊙ . . . » 25 | » 30 | 2 »

pourpre odorant ⊙ . . . » 25 | » 30 | 2 »

MASSETTE à large feuille. Typha

latifolia. ½ . . . » 15 | » 25 | 1 50

MATRICAIRE

*blanche double ⊙ ½ . . . » 12 | » 60 | 4 50

EXIMIA ⊙ ½ . . . » 25 | » 60 | 4 50

— à grande fleur ⊙ ½ . . . » 50 | » 2 50 |

Fleurs blanc pur; plantes florifères.

mandiane double ⊙ ½ . . . » 25 | » 60 | 4 50

MAURANDIA

antirrhiniflora ⊙ ½ . . . » 40 | » » »

de Barclay ⊙ ½ . . . » 40 | 3 »

— écarlate ⊙ ½ . . . » 40 | » » »

— lilas ⊙ ½ . . . » 40 | 3 »

Barclayana Luceyana ⊙ ½ . . . » 40 | 3 »

Plantes grimpantes; joli feuillage et
belles fleurs.

MAUVE d'Alger. Malva Mauritiana

⊙ ½ . . . » 25 | » 20 | 1 »

écarlate. M. miniata ⊙ ½ . . . » 25 | » 30 | 2 »

frisée ⊙ . . . kil. 6 » » 25 | » » » 80

MELICA altissima ½ . . . » 25 |

Très-belle Graminée vivace.

MÉLILOT bleu. Baume du Pérou ⊙ . . » 15 | » 20 | 1 »

MIMULUS

ponctué. M. punctatus ⊙ ½ . . . » 25 | 1 »

rubinus ⊙ ½ . . . » 25 | 1 »

à grande fleur. M. speciosus ⊙ ½ . . . » 25 | 1 » 8 »

arlequin, fond blanc ⊙ ½ . . . » 40 | 1 »

— fond jaune ⊙ ½ . . . » 40 | 3 »

cupreus ⊙ ½ . . . » 40 | 3 »

— hybridus panaché et

strié ⊙ ½ . . . » 40 | 1 70 | 15 »



Mimulus cupreus hybridus.

cupreus hybridus CINABRE

⊙ ½ . . . » 40 | 2 » 18 »

— FOND BLANC ⊙ ½ . . . » 40 | 2 » 18 »

Races remarquables par la grande
diversité et la richesse du coloris des
fleurs. Plantes basses, touffues, très-
vigoureuses et très-florifères.

TIGRINUS FLORE PLENO

(nouv.) ⊙ ½ . . . » 75 | 10 »

cardinalis ⊙ ½ . . . » 40 | » »

musqué ⊙ ½ . . . » 40 | 3 50 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| MOLÈNE bleue ♂♀ | » 25 | » 40 | 3 » |
| MOMORDICA charantia ♂ | » 25 | » 60 | 4 » |
| balsamina. Pomme de Merv. ♂ | » 25 | 1 20 | |
| claterium ♂ | » 25 | 1 » | |
| MONOLOPIA de Californie ♂ | » 25 | » 80 | |
| MORELLE. <i>Voy. SOLANUM.</i> | | | |
| MORINE A LONGUE FEUILLE ♀ | » 40 | | |
| MOURON à grande fleur varié ♂♀ | » 40 | 1 50 | |
| — fruticosa ♂♀ | » 40 | 1 20 | |
| — Phillipsii ♂♀ | » 40 | 1 50 | |
| MUFLIER, GUEULE DE LOUP. | | | |
| *varié ♂♀ | » 12 | » 35 | 2 20 |
| <i>par couleurs séparées</i> ♂♀ | » 40 | » 60 | |
| bicolor blanc et panaché rouge et rouge pour- blanc (caryo- pre. phylloides). blanc rosé. pourpre. blanc et rose. rouge violacé, strié pourpre. lèvre jaune. panaché jaune. nigricans. | | | |
| CONSTANTIN TRETIAKOFF | | | |
| ♂♀ | » 40 | 2 50 | |
| Très-belle variété; fleurs cramoisi- foncé, veloutées sur les lèvres; tube blanc pur. | | | |
| Coll. de 9 var. en 9 paq. | 3 » | | |
| nain ou Tom Pouce <i>par cou-</i> <i>leurs séparées</i> ♂♀ | » 50 | 2 » | |
| acajou jaune et pourpre. pourpre. — et blanc. jaune. — et violet. jaune pourpre et — et violet pa- violet. nache. fond jaune et rouge acajou pa- abricot. nache jaune. blanc. rouge pourpre et lilas et blanc. jaune. panaché jaune. | | | |
| Coll. de 10 var. en 10 paq. | 4 50 | | |
| NAIN varié ♂♀ | » 40 | » 55 | 4 » |
| Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis. | | | |



Mufler nain.

| | | | |
|---|------|------|-----|
| MUGUET du Japon (Ophiopogon, Herbe aux turquoises) ♀ | » 40 | » 80 | 6 » |
| de Mai. Convallaria majalis ♀ | » » | | |
| C. multiflora ♀ | » » | | |
| C. polygonatum ♀ | » » | | |
| C. verticillata ♀ | » » | | |
| MYOSOTIS azorica ♂♀ | » 50 | | |
| des Alpes ♂♀ | » 25 | » 90 | 7 » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

MYOSOTIS (suite)

| | | | |
|--|------|------|--|
| des Alpes blanc ♂♀ | » 25 | 2 50 | |
| palustris (vrai.) Souvenez- vous de moi ♀ | » 25 | 1 50 | |


NEMOPHILA

| | | | |
|--|--|--|--|
| *insignis bleu ♂ . . . kil. 3 » » 12 » » » 50 | | | |
| Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs. | | | |



Nemophila insignis.

| | | | |
|---|--|--|--|
| insignis blanc ♂ . kil. 6 » » 25 » » » 80 | | | |
| — bleu bordé blanc ♂ kil. 6 » » 25 » » » 80 | | | |
| — panaché ♂ . . . kil. 6 » » 25 » » » 80 | | | |
| à grande tache. N. macu- lata ♂ kil. 5 » » 25 » » » 70 | | | |
| Fleur blanche à taches violettes. | | | |



Nemophila maculata.

| | | | |
|--|------|------|------|
| atomaria ou ponctué | | | |
| kil. 6 » » 25 » » » 80 | | | |
| — oculata ♂ | » 25 | » 25 | 1 20 |
| à disque noir. N. discoidalis ♂ | » 25 | » 20 | 1 » |
| à disque noir élégant. N. discoi- dalis elegans ♂ | » 25 | » 25 | 1 50 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

NICANDRA du Pérou ○ » 25 | » 20 | 1 »

NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♂ (nouveau) » 75 | 5 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ○ ♂ » 40 | 4 »


Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ○ » 15 | » 25 | 1 20

— à fleur blanche ○ (nouv.) » 40 | » 35 | 2 50

— naine ○ » 25 | » 25 | 1 20



Nigelle de Damas.

d'Espagne ○ » 25 | » 25 | 1 20
— pourpre ○ » 25 | » 30 | 2 »

NOLANA à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia ○ » 25 | » 25 | 1 20

à feuille d'Arroche à grande

fleur blanche ○ » 25 | » 20 | 1 »

prostrata ○ » 25 | » 25 | 1 20

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA

SELAGINOIDES ○ » 40 | » 60 |

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.



Nycteria selaginoides.

NYMPHÆA alba ♂ » »
lutea (Nenuphar) ♂ » »

OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia Drummondii ○ ♂ » 40 | » 30 | 2 »

ŒILLET. Dianthus.

des fleuristes double varié ♂ ♂ » 40 | 1 20 | 10 »

des fleuristes DOUBLE NAIN HÂTIF

VARIÉ (nouv.) ♂ ♂ » 40 | 1 40 | 12 »


Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.



Œillet des fleuristes double nain hâtif.

flamand (1er ordre) ♂ ♂ .

par paquet de 100 graines. 2 50 |



Œillet Flamand.

de fantaisie varié ♂ ♂ .

1 gr. 2 » par paquet de 100 graines. 1 » | 18 |

— — fond ardoisé ♂ ♂

1 gr. 2 50 par paquet de 100 graines. 1 » |

— — fond blanc ♂ ♂

1 gr. 2 50 par paquet de 100 graines. 1 » |

— — fond jaune ♂ ♂

1 gr. 2 50 par paquet de 100 graines. 1 » |

— — Avranchin ♂ ♂

1 gr. 2 50 par paquet de 100 graines. 1 » |

remontant (1er choix) ○ ♂

par paquet de 100 graines. 1 50 |

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

doubles, flamands, de fantaisie et remon-
tants, produisent toujours un certain
nombre de sujets à fleurs simples et
médiocres.

Mignardise d'Écosse varié. D. Sco-
ticus ♂

*de Chine double varié ♂



Œillet de Chine double.

de Chine à fleur blanche

panachée ♂

— double à large feuille

varié ♂

— double très-nain ♂

— — atrosanguinea ♂

— — LACINIÉ VARIÉ ♂

— DE HEDDEWIG VARIÉ ♂

Les fleurs de ces deux dernières races
sont très-larges, simples, à bords lon-
guement frangés, coloris riches.

hybride de Brown (mule pink) ♂

dentosus ♂

Fleur d'un rose lilacé, légère et gra-
cieuse; plante florifère et assez rustique,
très-propre aux bordures.

DENTOSUS HYBRIDUS (nouv.)

♂

Œillet, *Dianthus dentosus hybridus*.

de Gardner varié ♂

superbe. D. superbus ♂

— nain ♂

deltoïde ♂

atrorubens ♂

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

*ŒILLET de poète varié ♂

kil. 7 » » 12 » » » 90

de poète panaché ♂

— OCULÉ-MARGINÉ ♂

Très-belle variété d'Œillet de poète

à coloris très-remarquable.

de poète nigricans ♂

de poète double varié ♂

ŒILLET D'INDE double ♂



Œillet d'Inde double.

double orange ♂

*— nain ♂

— TRES-NAIN JAUNE ♂

— très-nain ♂

Fleur jaune orangé uni; jolie plante

pour bordures.

rayé ♂



Œillet d'Inde rayé.

rayé NAIN SIMPLE (nouv.) ♂

ORCHIS odoratissima ♂

conopsea ♂

globosa ♂

OREILLE D'OURS. Voy. AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées ♂

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

OROE noir. Orobus niger ♂

jaune. O. luteus ♂

printanier. O. vernus ♂

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| OXALIS ROSE. O. rosea ☉ . . . | » 40 | 1 20 | 10 » |
| FLORIBUNDA ALBA ☉ 2/ . . . | » 40 | | |
| VALDIVIANA ☉ | » 40 | 1 » | |

Petite plante très-rustique, très-florifère, fl. jaune.

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| OXYURA chrysanthemoides ☉ . . . | » 25 | » 35 | 2 50 |
|---------------------------------|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------------|------|------|-----|
| PALAFIXIA du Texas ☉ 2/ . . . | » 25 | » 40 | 3 » |
|-------------------------------|------|------|-----|

| | | | |
|-----------------------------|------|------|-----|
| PALAVA FLEXUOSA ☉ | » 40 | » 70 | 5 » |
|-----------------------------|------|------|-----|

Charmante petite-touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.

| | | | |
|-----------------------|------|------|-----|
| PANICUM. | | | |
| virgatum 2/ | » 40 | » 65 | 5 » |

PAQUERETTE

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| petite des prés simple ☉ 2/ | | | |
| kil. 30 » | » 25 | » 45 | 3 50 |
| double des jardins ☉ 2/ | » 40 | » 50 | |

PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

| | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|
| *PAVOT double varié ☉ kil. 4 » | » 12 | » » | » 60 |
|--------------------------------|------|-----|------|



Pavot double.

double par couleurs séparées ☉ » 25 | » 30 | 2 »

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| amarante. | rouge clair, nuancé rose. |
| bichon. | violet foncé. |
| blanc. | nain blanc liséré. |
| — blanc carné bordé rose. | — écarlate. |
| — panaché rouge | — écarlate et blanc. |
| cendre foncé. | — lilas. |
| écarlate et blanc. | — lilas bordé feu. |
| — lamé violet. | — panaché rouge et blanc, |
| grenat. | — pétales frisés |
| gris de lin. | — panaché rouge et blanc, |
| lilas cramoisi. | — pétales entiers. |
| lilas clair. | — ponceau. |
| noir lamé feu. | — pourpre foncé. |
| ponceau. | — rose. |
| rose vif à fleur de pivoine. | — rose et cramoisi. |
| — cerise. | — rose nuancé cramoisi. |

— Collection de 24 variétés en 24 paquets.

| | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| double nain varié ☉. kil. 10 » | » 25 | » 25 | 1 20 |
| safrané. P. croceum 2/ | » 40 | | |
| P. argemone ☉ | » 40 | 1 50 | |
| — dubium ☉ | » 40 | 1 50 | |
| — pilosum 2/ | » 40 | | |
| vivace à bractées 2/ | » 25 | » 35 | 2 50 |
| de Tournefort. P. Oriental 2/ . . | » 25 | » 40 | 3 » |

PÉDICULAIRE. P. verticillata 2/ » 40

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

PELARGONIUM. (Les graines suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

| | | | |
|-------------------------------|------|--|--|
| A GRANDE FLEUR 2/ . . . » | » 40 | | |
| DE FANTAISIE 2/ | » » | | |
| ODIER ou à 5 macules 2/ . . . | » » | | |

zonale et inquinans. Voy. GERANIUM.

PENNISETUM (Graminée).

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| VILLOSUM (longistylum) ☉ 2/ . | » 40 | » 35 | 2 50 |
|-------------------------------|------|------|------|

Graminée à nombreux et élégants épis blancs laineux.

| | | | |
|---------------------|------|-----|--|
| fimbriatum. | » 40 | 1 » | |
|---------------------|------|-----|--|

PENSÉE anglaise

| | | | |
|----------------------------------|------|------|--|
| blanche ☉ 2/ | » 75 | » » | |
| bleu de ciel (nouvelle) ☉ 2/ . . | » 75 | 5 » | |
| BLEU FONCÉ (nouvelle) ☉ 2/ . . | » 75 | 5 » | |
| CUIVRÉE variée ☉ 2/ | » 40 | 2 50 | |
| Faust ou Roi des Noirs ☉ 2/ . . | » 40 | 1 50 | |

Presque entièrement noire.

| | | | |
|----------------------------------|------|------|--|
| PANACHÉE variée ☉ 2/ | » 75 | | |
| POURPRE ET JAUNE ☉ 2/ | » 75 | 4 50 | |
| violette bordée blanc ☉ 2/ . . . | » 40 | 3 50 | |
| *variée ☉ 2/ très-beau mélange | » 12 | 4 » | |

| | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| — choix extra ☉ 2/ | » 75 | | |
| à grandes macules variée | | | |
| (choix extra) ☉ 2/ 1 g. 3 » | 1 50 | | |

| | | | |
|--------------------------------|------|--|--|
| PENTSTEMON gentianoides ☉ 2/ . | » 40 | | |
|--------------------------------|------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|
| — écarlate ☉ 2/ | » 40 | | |
| — — var. majus ☉ 2/ | » 40 | 2 » | |
| — Hartwegii cœruleum ☉ 2/ . . | » 40 | 4 » | |
| elegans et campanulatum va- | | | |
| rié ☉ 2/ | » 25 | 1 » | |
| hybride à grande fleur ☉ 2/ . . | 1 » | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| PERILLA de Nankin ☉ kil. 15 » | » 25 | » 30 | 1 70 |
|-------------------------------|------|------|------|

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

| | | | |
|-------------------------------|------|------|------|
| PERSICAIRE du Levant, rouge ☉ | | | |
| kil. 12 » | » 25 | » 25 | 1 40 |



Persicaire du Levant.

| | | | |
|------------------------------|------|-----|------|
| du Levant blanche ☉ kil. 6 » | » 25 | » » | » 80 |
|------------------------------|------|-----|------|

| | | | |
|--------------------------|------|------|------|
| PERVENCHE de Madagascar, | | | |
| blanche ☉ 2/ | » 40 | 1 40 | 12 » |
| rose ☉ 2/ | » 40 | 1 80 | 15 » |

Semer sur couche de mars en avril, et repiquer en pots sur couche.

PETUNIA

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| *hybride varié ⊙ ½ | 12 | 1 | 8 |
| HYBRIDE Gloire de Segrez (Ct ^{ss} e d'Ellesmere) ⊙ ½ | 40 | 1 | 8 |
| — CENTRE POURPRE VEINÉ (nouveau) ⊙ ½ | 75 | 1 | 50 |
| — ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (nouveau) ⊙ ½ | 75 | 1 | 50 |
| — ROUGE POURPRE-CRA- MOISIA GRANDE FLEUR (nouveau) ⊙ ½ | 75 | 2 | 50 |
| — ROUGE POURPRE (nouv.) ⊙ ½ | 75 | 1 | 50 |
| HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (nouveau) ⊙ ½ | 1 | | |
| Très-belle race, très-recommandable. | | | |
| HYBRIDE DOUBLE ⊙ ½ | | | |
| 1 gr. 5 | 75 | | |
| hybride panaché double ⊙ ½ 1 gr. 7 | 1 | | |

Ces graines ne reproduisent des plantes
à fleur double que dans une faible pro-
portion.



Petunia double.

| | | | |
|---|----|----|---|
| blanc odorant. P. nyctagini- flora ⊙ ½ | 25 | 30 | 2 |
| à fleur violette. P. phœnicea ⊙ ½ | 25 | 55 | 4 |

PHACELIA

| | | | |
|---------------------------------------|----|----|---|
| bipinnatifida ou congesta ⊙ | 25 | 20 | 1 |
|---------------------------------------|----|----|---|

| | | | |
|--------------------------------|----|--|--|
| PHALANGIUM ramosum ½ | 40 | | |
|--------------------------------|----|--|--|

| | | | |
|---------------------|----|--|--|
| liliago ½ | 40 | | |
|---------------------|----|--|--|

| | | | |
|------------------------------|----|----|------|
| PHLOMIS tuberosa ½ | 40 | 60 | 4 50 |
|------------------------------|----|----|------|

PHLOX

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| *de Drummond varié ⊙ | 12 | 80 | 6 |
| — à fl. blanche ⊙ | 40 | 2 | |
| — chamois rosé ⊙ | 40 | 1 70 | 15 |
| — écarlate ⊙ | 40 | 1 40 | 12 |
| Jolie variété d'un coloris vif et distinct. | | | |
| — oculata ⊙ | 40 | | |
| — lilas à œil blanc ⊙ | 40 | 1 40 | 12 |
| — pourpre ⊙ | 40 | 1 20 | 10 |
| — Prince Léopold ⊙ | 40 | 1 40 | 12 |
| — rosea alba oculata ⊙ | 40 | 1 40 | 12 |
| — variabilis (nouveau) ⊙ | 40 | 1 40 | 12 |
| vivace varié ½ | 25 | 1 40 | 12 |

PHYTOLACCA

| | | | |
|---|----|----|--|
| decandra. Raisin d'Amérique ½ | 25 | 50 | |
|---|----|----|--|

PIED-D'ALOUETTE

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----|------|
| *des blés double varié ⊙ | 12 | 25 | 1 20 |
| — par couleurs séparées | 25 | 35 | 2 50 |
| blanc. | gris de lin. | | |
| couleur de chair. | violet. | | |
| lilas. | panaché tricolore. | | |
| rouge. | | | |
| Collection de 7 var. en 7 paquets | 1 75 | | |
| grand double varié ⊙ | 25 | 25 | 1 20 |
| — par couleurs séparées | 25 | 35 | 2 50 |
| blanc. | couleur de chair. | | |
| bleu cendré. | rose. | | |
| brun. | violet. | | |
| gris de lin. | — clair. | | |
| lie de vin. | | | |
| Collect. de 9 var. en 9 paquets. | 2 25 | | |
| *nain double varié ⊙ | | | |
| kil. 7 | 12 | | 90 |



Pied d'Alouette double nain.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----|---|
| — par couleurs séparées | 25 | 30 | 2 |
| blanc nacré. | mauve. | | |
| bleu pâle. | — clair. | | |
| bicolore rose. | rose. | | |
| brun. | violet. | | |
| — pâle. | lilas. | | |
| gris de lin. | panaché gris de lin. | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| Collection de 13 var. en 13 paquets | 3 25 | | |
|-------------------------------------|------|--|--|

| | | | |
|---|----|----|------|
| à pétales en cœur. D. cardio- petalum ⊙ | 25 | 25 | 1 20 |
| vivace à grande fleur ou de la Chine ⊙ ½ | 25 | 35 | 2 50 |
| — à gr. fl. blanche ⊙ ½ | 25 | 35 | 2 50 |
| — à gr. fl. nain ⊙ ½ | 40 | 50 | |
| vivace. Delphinium elatum ½ | 25 | 30 | 2 |

PIED D'ALOUETTE (*suite*)vivace brillant. D. **formosum**

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|----------------------------------|--------|---------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| ⊙ 2. | 25 | 1 » |
| — taché de blanc. D. pictum ⊙ 2. | 25 | 40 3 » |
| — hybride bien clair ⊙ 2. | 40 | » |
| *vivace hybride varié ⊙ 2. | 12 | 45 3 50 |



Pied d'Alouette vivace hybride.

PIMPINELLA magna rosea 2. . . » 40

PIVOINE à feuille menue 2. . . » 25 » 45 3 50
 officinale 2. . . kil. 4 » » 25 » » 60

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago 2. » 25 » 20 1 »

PODALYRE

de la Caroline. P. Australis 2. . . » 25 » 25 1 50
 Baptisia exaltata alba 2. . . » 25 » 30 2 »

PODOLEPIS gracilis ⊙. . . » 40 » 45 3 50

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

chrysantha ⊙. . . » 40 2 »

POIRÉE ou Bette

à cardé rouge du Brésil ⊙ 2. . . kil. 2 » » 15 » » 30

— jaune du Brésil ⊙ 2. . . kil. 3 » » 15 » » 40

— rouge du Chili ⊙ 2. k. 3 50 » » 25 » » 50

— jaune du Chili ⊙ 2. k. 6 » » 25 » » 70

POIS à ODEUR, POIS DE SENTEUR

*varié ⊙. . . kil. 2 50 » 12 » » 40
 blanc ⊙. . . — 4 » » 25 » » 55
 brun violet ⊙. . . — 5 » » 25 » » 60
 panaché rose ⊙. . . — 4 » » 25 » » 55
 — tricolore ⊙. . . — 4 » » 25 » » 55
 — violet ⊙. . . — 4 » » 25 » » 55

ROUGE VIF. Invincible scarlet

(nouveau) ⊙. . . kil. 5 » » 25 » » 60

violet ⊙. . . kil. 5 » » 25 » » 60

vivace à bouquet 2. kil. 10 » » 25 » 1 20

— — blanc 2. . . » 40 » »

POLÉMOINE. Voy. VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamæbuxus 2. . . » 40

POTENTILLE

dorée. P. aurea 2. . . » 40 » 50 4 »

à grande fleur. P. grandiflora 2. . . » 40 » »

HYBRIDE DOUBLE variée 2. . . 1 gr. 1 20 » 40 10 »

POURPIER

à grande fleur rouge violet

⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — orange ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — panachée. P. caryophyl-

loides ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — — jaune et blanc ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — de Thelluson ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — de Thorburn, jaune ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »

— — blanc strié ⊙ 2. . . » 25 » 80 6 »



Pourpier à grande fleur.

*à grande fl. varié ⊙ 2. . . » 12 » 60 5 »

— — DOUBLE varié (nouveau) ⊙ 2. . . 1 50 6 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une très-grande proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpriers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE

des jardins variée 2. . . » 25 2 »

de Chine rose ⊙ 2. . . » 40 4 »

— blanche ⊙ 2. . . » 40 4 »

— variée ⊙ 2. . . » 40 3 50

— BLANCHE DOUBLE ⊙ 2. . . 2 »

— ROSE DOUBLE ⊙ 2. . . 2 »

— frangée blanche ⊙ 2. . . 1 gr. 2 50 » 50

— — — COEUR BRUN ⊙ 2. . . 1 »

— — — PANACHÉE ⊙ 2. 1 gr. 2 » 50

— — — CUIVRÉE ⊙ 2. 1 gr. 2 50 » 50

— — — ERECTA SUPERBA

(frangée) ⊙ 2. 1 gr. 2 » 1 »

— — — ERECTA ALBA ⊙ 2. . . 1 »

— — — ROSE ⊙ 2. 1 gr. 2 50 » 50

— — — A COEUR BRUN ⊙ 2. . . 1 gr. 5 » 1 »

— — — variée ⊙ 2. 1 gr. 2 50 » 50

— — — FILICIFOLIA ALBA ⊙ 2. . . 1 gr. 2 » 1 »

— — — ROSEA ⊙ 2. 1 gr. 4 » 1 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

farineuse. P. farinosa ⊙ 2. . . » 40

Auricule. Voy. AURICULE.

JAPONICA 2. (nouveau) . . . 1 50

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

PYRETHRUM

| | | |
|-----------------------------------|------|------|
| roseum simple (⊙) 2 | » 40 | 1 50 |
| roseum double (⊙) 2 | » 40 | |
| parthenium aureum (⊙) 2 | » 75 | 1 80 |
| gazonnant P. Tchihatchewii | | |
| 2 (graines nettes) | » 75 | 5 » |

REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange (⊙) . . 25 | 1 » 8 »



Reine-Marguerite Anémone à pétales.


Anémone par couleurs séparées (⊙) » 40 | 2 »

| | |
|-------------------|--------------------|
| blanche. | violette. |
| couleur de chair. | blanche à pétales. |
| rose. | rose à pétales |
| panaché rouge. | indigo à pétales. |
| rouge. | liseré blanc à pé- |
| violet rougeâtre. | tales. |

Anémone Collection de 9 variétés en 9 paquets . . . 3 »

couronnée par couleurs (⊙) . . 75

| | |
|---------------|--------------|
| rose. | pompon rose. |
| rouge. | — rouge. |
| violette. | — violet. |
| pompon lilas. | |



Reine-Marguerite couronnée.

REINE-MARGUERITE (suite)

| | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|
| *pyramidale variée. (⊙) | » 12 | 1 60 | 14 » |
| — en très-beau mélange | | | |
| (extra) (⊙) | » 40 | 1 80 | 16 » |



Reine-Marguerite pyramidale extra.

| | | | |
|---------------------------------|------|------|--|
| pyramidale demi-naine à | | | |
| bouquet blanche (⊙) | » 75 | 1 50 | |
| — — — rouge (⊙) | » 75 | 2 » | |
| — — — gris de lin (⊙) | » 75 | 2 » | |
| — — — variée (⊙) | » 75 | » » | |

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

| | | | |
|------------------------|---|------|----------|
| Pivoine | | | |
| à fl. de Chrysanth | | | |
| — imbriquée | ⊙ | » 60 | 3 » 28 » |
| — — — pompon | | | |
| perfection | | | |

Ces races et leurs variétés en mélange.



Reine-Marguerite Pivoine.

| | | | |
|--|------|-----|------|
| Ces mêmes races, par var. sép. | | | |
| selon le détail ci-dessous. | » 75 | 4 » | 35 » |
| d ^o Collect. de 20 var. pour 16 » | | | |
| d ^o — 12 var. pour 9 » | | | |
| A FL. IMBRIQUÉE, en mélange | » 75 | | |
| — — — POMPON, en mélange | » 75 | | |

| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

REINE-MARGUERITE (suite)

PERFECTION, en mélange . . . » 75 |

PIVOINE.

blanc de neige.
rouge liséré
blanc.

violet liséré
blanc.



Reine-Marguerite Pivoine.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
rose. violet liséré blanc.




Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

IMBRIQUÉE.

blanche.
couleur de chair.
gris de lin.
indigo.

magenta.
rose.
hortensia.
rouge cerise.



Reine-Marguerite imbriquée.


| paquet | 10 g. | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

REINE-MARGUERITE (suite)

IMBRIQUÉE POMPON.

blanc.
lilas.
magenta.
mauve.
rose.

chair.
rouge.
violet.
lilas foncé.
gris de lin.



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

PERFECTION.

blanche.
rose.

lilas foncé.
rouge foncé.

Empereur géant ⊙ » 75 | 3 » 28 »

à fleur de Chrysanthème
naine ⊙ en mélange . . . » 60 | 3 » 28 »



Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

à fleur de Chrysanthème naine
par couleurs . . . » 75 | 4 » 35 »

blanche.
rose
gris de lin.

rouge.
violette.

— — Collect. de 5 variétés. 3 » |

Cette race naine, à très-grandes fleurs,
est une des plus recommandables.

très-naine variée ⊙ » 40 | 3 » |
— — par couleurs » 40 | 5 » |

blanche. rouge carmin.
— à centre carmin. rouge.
lilas. violette.
rose. à bouquet panaché violet.

Coll. de 7 var. en 7 pag. . . 2 50 |

RENONCULE des jardins ou de
Perse variée. R. Asiaticus ♂ . . » 40 | 1 40 | 12 »
aconitifolius ♂ » 40 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

RÉSÉDA

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------|------|-----------|
| *odorant ♂ | 2 ⁺ | k. 4 | » 12 | » 50 |
| — à grandefleur ♂ | 2 ⁺ | k. 5 | » 25 | » 60 |
| — pyramidal à grande fleur | | | | |
| amélioré ♂ | 2 ⁺ | kil. 20 | » 40 | » 40 2 20 |

Magnifique race du Réséda odorant ;
épis très-compactes, pyramidaux, formés
de larges fleurs très-odorantes. Plante
d'une grande vigueur.

| | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| RHODANTHE MANGLESII ♂ | » 40 | 1 20 | 10 » |
| MACULATA (nouveau) ♂ | » 50 | 1 40 | 12 » |



Rhodanthe maculata.

| | | |
|---------------------------|------|-----|
| MACULATA ALBA (nouveau) ♂ | » 50 | 3 » |
| ATROSANGUINEA (nouveau) ♂ | » 50 | 5 » |

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.**RICIN. Palma-Christi.**

| | | | | |
|-----------|----------------|--------|------|------|
| grand ♂ | 2 ⁺ | kil. 4 | » 15 | » 60 |
| sanguin ♂ | 2 ⁺ | kil. 4 | » 25 | » 60 |

Port ornemental et pittoresque.



Ricin sanguin.

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|------|------|
| petit ♂ | 2 ⁺ | kil. 3 20 | » 15 | » 50 |
|---------|----------------|-----------|------|------|

ROSE-D'INDE

| | | | | |
|-----------------|---------|------|------|------|
| double grande ♂ | kil. 10 | » 15 | » 25 | 1 20 |
|-----------------|---------|------|------|------|



Rose d'Inde double.

| | | | | |
|------------------------|---------|------|------|------|
| double grande citron ♂ | | | | |
| kil. 12 | » 25 | » 25 | 1 40 | |
| — — à tuyau ♂ | kil. 15 | » 25 | » 30 | 1 70 |
| *double naine hâtive ♂ | | | | |
| kil. 15 | » 12 | » 30 | 1 70 | |

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE double

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|------|----------|
| *grande variée ♂ | 2 ⁺ | k. 18 | » 12 | » 30 2 » |
| — 20 variétés séparées ♂ | 2 ⁺ | » 25 | 1 50 | |
| Coll. de 15 var. en 15 paq. | | » 3 | 50 | |



Rose trémière grande.

| | | | | |
|---------------|----------------|------|------|------|
| de la Chine ♂ | 2 ⁺ | » 25 | » 35 | 2 50 |
| — rouge ♂ | 2 ⁺ | » 25 | » 30 | 2 » |
| — variée ♂ | 2 ⁺ | » 25 | » 30 | 2 » |

RUDBECKIA

| | | | |
|-------------------------------|------|------|-----|
| amplexicaulis ♂ | » 25 | » 30 | 2 » |
| Drummondii. Voy. OBELISCARIA. | | | |

RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.**SAINFOIN d'Espagne rouge ♂**

| | | | |
|------------------------------|----------------|---------|-----------|
| kil. 15 | » 25 | » 30 | 1 80 |
| — blanc ♂ | 2 ⁺ | kil. 10 | » 25 1 20 |
| des montagnes 2 ⁺ | » 25 | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

SALPIGLOSSIS hybride ⊙ . . . » 25 » 55 4 »
 — en 11 variétés séparées . . . » 40 1 » 8 »

Berthelot. Paul.
 eramoisi foncé. Philippe.
 écarlate. rouge brun strié
 jaune. jaune.
 Lenoble. rose lilacé, intérieur
 Maurice. pourpre.
 Mlle Eugénie.

Coll. de 11 var. en 11 var. . . 4 »



Salpiglossis hybride.

hybride nain ⊙ . . . » 40 1 »

SANVITALIA procumbens ⊙ . . . » 25 » 60 4 50
 Plante basse; fleur jaune et brun;
 bordures.

PROCUMBENS FLORE PLENO
 (nouveau) ⊙ . . . » 40 1 » 8 »

Variété tout à fait basse, à fleurs
 très-nombreuses, très-doubles, entière-
 ment d'un jaune vif doré.



Sanvitalia procumbens flore pleno.

SAPONAIRE

de Calabre rose ⊙ . . . » 25 » 25 1 50

Fleurs roses en étoiles, nombreuses;
 bordures et massifs.

de Calabre blanche ⊙ . . . » 25 » 35 2 50

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

OCYMOIDES ♂ . . . » 40 » 50

Plante basse, charmante, excessive-
 ment florifère.

officinale double ♂ . . . » 25 » 60 5 »

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

SAUGE argentée ⊙♂ . . . » 40 » 40 3 »
 coccinée. S. coccinea ⊙♂ . . . » 40 » 60 5 »
 coccinea punicea nana ⊙♂ . . . » 40 » 80 6 »
 — pumila (nouvelle) ⊙♂ . . . » 40 » 80 6 »
 hormin. S. horminum, rouge ⊙ . . . » 25 » 20 1 »
 — violette ⊙ . . . » 25 » »
 S. ROEMERIANA ⊙♂ . . . » 40 1 50
 patens ♂ . . . 100 graines 5 »

SAXIFRAGA aizoides ♂ . . . » »
 Aizoon ♂ . . . » 40

SCABIEUSE

***des jardins variée** ⊙♂ . . . » 12 » 25 1 50
 des Jardins, var. séparées. . . » 25 » 50 4 »

couleur chair. rouge brique foncé.
 pourpre. pourpre et blanc.
 — noir. rose cuivre.
 rouge cuivre et blanc.

NAINE VARIÉE ⊙♂ . . . » 25 » 30 2 »
 — blanche ⊙♂ . . . » 25 » 30 2 »
 — carmin ⊙♂ . . . » 25 » 25 1 50
 — lilas ⊙♂ . . . » 25 » 30 2 »
 — pourpre ⊙♂ . . . » 25 » 30 2 »
 — rose ⊙♂ . . . » 25 » 30 2 »
 — DOUBLE VARIÉE ⊙♂ . . . » 40 » 60 5 »



Scabieuse des jardins naine double.

naine double, var. séparées. » 40 » 80 6 »

carmin. lilas.
 pourpre. chair.
 rose. blanche.
 cuivré.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse
 des jardins. Fleurs très-doubles et très-
 belles.

des Alpes ♂ . . . » 25 1 50
 du Caucase ♂ . . . » 25
 de Tartarie ♂ . . . » 25 1 »

SCHIZANTHUS Grahami lilas ⊙ . . . » 40 » 30 2 »
 — rose vit ⊙ . . . » 40 » 45 3 50

pinnatus ⊙ . . . » 25 » 25 1 20
 — blanc ⊙ . . . » 40 » 50

PINNATUS GRANDIFLORUS
OCULATUS ⊙ . . . » 40 » 25 1 50

Plante élégante; fleur lilas et blanc
 ponctué de brun noir.

retusus ⊙ . . . » 40 » 55 4 »
 — blanc ⊙ . . . » 40 » 55 4 »
 — NAIN (nouv.) ⊙ . . . » 75 2 »

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ . . . » 40 1 »

SCHORTIA Californica ⊙ . . . » 25 » 80 6 »

SCILLE du Pérou ♂ . . . » 40 » 50
 — penché S. nutans ♂ . . . » 40 » 50

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| SCUTELLARIA alpina 2+ | » 40 | | |
| SCYPHANTHUS elegans 2 | » 40 | 4 » | |
| SEDUM anacampseros 2+ | » 40 | | |
| azurcum 2+ | » 40 | | |
| maximum 2+ | » 40 | 1 gr. 1 » | |
| spurium 2+ | » 40 | | |
| — COCCINEUM 2+ (nouveau) | » 40 | 3 50 | |
| SENEÇON DES INDES | | | |
| double blanc 2 | » 40 | » » | |
| — lilas 2 | » 40 | 1 » 8 » | |
| — violet foncé 2 | » 40 | 1 » 8 » | |
| — varié 2 | » 40 | | |
| — NAIN CENDRE FONCÉ (nouveau) 2 | » 50 | 1 50 | |
| — VIOLET FONCÉ (nouveau) 2 | » 50 | » 80 | |
| — BLANC (nouveau) 2 | » 50 | 1 50 | |
| — VIOLET CLAIR 2 | » 50 | 2 » | |
| — CUIVRE 2 | » 50 | 2 » | |
| SENSITIVE. Mimosa pudica 2 | » 40 | » 40 | 3 » |



Sensitive.

| | | | |
|--|------|------|------|
| SILÈNE acaulis 2+ | » 40 | | |
| bouquet blanc 2 | » 15 | » 25 | 1 20 |
| — rouge. S. Armeria 2 | » 15 | » 20 | 1 » |
| D'ORIENT. S. compacta 2 | » 40 | » 80 | |
| Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet. | | | |
| *pendula rose 2. kil. 5 | » 12 | » » | » 70 |
| Fleur rose; plante basse; bordures et massifs. | | | |
| pendula blanc 2 | » 25 | » 25 | 1 20 |
| — RUBERRIMA (Vilmorin) (nouveau) 2. kil. 5 | » 25 | » » | » 70 |
| pseudo-atocion 2 | » 25 | » 50 | |
| rose. S. bipartita 2. kil. 6 | » 25 | » » | » 80 |
| royal. S. regia 2 | » 25 | » 20 | 1 » |
| SAXIFRAGA (nouveau) 2+ | » 40 | 1 50 | |
| SCHAFTA 2+ | » 40 | » 60 | 5 » |

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SOLANUM. Morelle.

| | | | |
|--------------|------|------|------|
| giganteum 2 | » 40 | 2 50 | |
| laciniatum 2 | » 40 | » 60 | 4 50 |
| marginatum 2 | » 40 | 2 50 | |

SOLANUM (suite)

RACEMIGERUM 2 (Tomate groseille) (nouveau).

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

| | | | |
|------------|------|------|--|
| ROBUSTUM 2 | » 40 | 4 50 | |
| Texanum 2 | » 40 | » 60 | |

SOLDANELLA Alpina 2+. . . » 40 | 1 »

SOLEIL double jaune 2. kil. 8 » 15 | » 20 | 1 »



Soleil double jaune.

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| H. macrophyllus giganteus 2 | » 25 | 1 » | |
| nain double 2 | » 25 | » 25 | 1 50 |
| de Californie double 2 | » 25 | » 25 | 1 20 |
| DU TEXAS à feuille argentée. | | | |
| H. argophyllus 2 | » 25 | » 25 | 1 50 |
| — double 2 | » 25 | » 50 | 4 » |

SOUCI double des jardins 2

kil. 5 » 15 | » » | » 70




Souci double des jardins.

Le Proust (nouveau) 2. . . » 25 | » 30 | 2 »

double à la reine ou de

| | | | |
|---------------------------|------|------|------|
| Trionan 2 | » 15 | » 20 | 1 » |
| pluvial 2 | » 25 | » 25 | 1 50 |
| de Ponge à fleur double 2 | » 25 | 1 » | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| SPERGULA pilifera, Sagina subulata (pour gazon) \mathcal{Z}^+ . . . | » 40 | 5 | » |
| SPHENOGYNE speciosa \odot . . . | » 25 | » 80 | » |
| STACHYS LANATA \mathcal{Z}^+ . . . | » 40 | | |
| Feuillage blanc. | | | |
| STATICE Armeria . Gazon d'O- | | | |
| lympe \mathcal{Z}^+ . . . | » 40 | 2 | » |
| — à fleur blanche \mathcal{Z}^+ . . . | » 40 | 2 | » |
| BONDUELLI $\odot\mathcal{Z}$. . . | » 40 | 1 | » |
| eximia \mathcal{Z} . . . | » » | | |
| limonium \mathcal{Z} . . . | » 25 | » 35 | 2 50 |
| tatarica \mathcal{Z} . . . | » 40 | | |
| latifolia \mathcal{Z} . . . | » 40 | 1 | » |
| STENACTIS bellidifolia. Erigeron | | | |
| bellidifolium \mathcal{Z} . . . | » 25 | » 40 | 3 » |
| speciosa, E. speciosum \mathcal{Z} . . . | » 25 | » 40 | 3 » |
| Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée. | | | |
| STEVIA purpurea $\odot\mathcal{Z}$. . . | » 25 | | |
| serrata $\odot\mathcal{Z}$. . . | » » | | |
| STIPA pennata (Graminée) \mathcal{Z}^+ . . . | » 25 | » 80 | 6 » |
| SYLIBUM eburneum \mathcal{Z} . . . | » 40 | 1 | » |
| TABAC du Connecticut \odot . . . | » 25 | » 80 | 6 » |
| géant à grande fleur | | | |
| pourpre \odot . . . kil. 18 | » 25 | » 30 | 2 » |
| Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses. | | | |
|  | | | |
| Tabac géant à grande fleur pourpre. | | | |
| glauque $\odot\mathcal{Z}$. . . | » 40 | » 35 | 2 50 |
| de Guatemala \odot . . . | » 25 | » 35 | 2 50 |
| de la Havane \odot . . . kil. 18 | » 25 | » 30 | 2 » |
| à longue fleur \odot . . . | » 25 | » 30 | 2 » |
| du Maryland \odot . . . kil. 18 | » 25 | » 30 | 2 » |
| de Virginie \odot . . . kil. 12 | » 25 | » 25 | 1 40 |
| Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES. | | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| TAGETES LUCIDA $\odot\mathcal{Z}$. . . | » 25 | » 80 | 6 » |
| signata \odot . . . | » » | | |
| signata pumila \odot . . . | » 40 | » 40 | 3 » |
| Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-découpé; plante précieuse pour bordures et massifs. | | | |
| TELEKIA cordifolia \mathcal{Z} . . . | » 25 | » 60 | 4 50 |
| THLASPI blanc \odot . . . kil. 5 | » 12 | » » | » 70 |



Thlaspi blanc.

BLANC JULIENNE \odot kil. 10 » 25 » 25 1 20
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.



Thlaspi blanc Julienne.

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|
| lilas. Iberis umbellata \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 20 |
| à fleur carnée \odot . . . | » 25 | » 30 | 1 80 |
| violet foncé \odot . . . | » 25 | » 25 | 1 50 |
| nain violet foncé \odot . . . | » 25 | » 35 | 2 50 |
| — lilas (nouv.) \odot . . . | » 40 | » 30 | 2 » |

Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

TRÈS-NAIN BLANC. **Iberis affinis** (nouv.) $\odot\mathcal{Z}$. . . » 40 » 35 2 50

Nouveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges touffes qui s'étalent de 20 à 25 centimètres sur le sol, ne s'élèvent pas à plus de 10-15 centimètres et qui se couvrent d'innombrables bouquets de fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetés.

de Lagasca, Iberis Lagascana \odot . » 25 » 35 2 50

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

THLASPI (suite)

| | | | |
|--|------|------|------|
| odorant , lb. pinnata ○ . . . | » 25 | » 25 | 1 20 |
| toujours vert (<i>Corbeille d'argent</i>) ♀† | » 25 | 1 40 | 12 » |

THUNBERGIA

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-----|
| alata nankin ○♀ | » 40 | 1 » | 8 » |
|---------------------------|------|-----|-----|



Thunbergia alata.

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| alata blanc ○♀ | » 40 | 1 40 | 12 » |
| — Backeri, blanc pur ○♀ | » 40 | » » | » » |
| — Fryeri, jaune d'or ○♀ | » 40 | 1 20 | 40 » |
| — jaune pâle unicolore ○♀ | » 40 | 1 40 | 12 » |
| — orange ○♀ | » 40 | 1 50 | » » |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|-----|
| TITHONIA tagetiflora ○ | » 40 | » 60 | 5 » |
|----------------------------------|------|------|-----|

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| TOURNEFORTIA heliotropioïdes ○♀ | » 40 | 1 » | » » |
|---|------|-----|-----|

| | | | |
|-------------------------------|------|-----|-----|
| TRACHÉLIE bleue ♂♀† | » 40 | 1 » | » » |
|-------------------------------|------|-----|-----|

| | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|
| TRÈFLE des Alpes ♀ | » 40 | » » | » » |
| T. badium ♀ | » 25 | » » | » » |

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|-----|
| TRICHOSANTHES colubrina ○ | » 40 | » 60 | 5 » |
|-------------------------------------|------|------|-----|

| | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|
| TUNICA SAXIFRAGA ○♀† | » 40 | » 55 | 4 » |
|--------------------------------|------|------|-----|



Tunica saxifraga.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| | | | |
|--------------------------------------|------|-----|-----|
| TUSSILAGE blanc de neige ♀ | » 40 | » » | » » |
|--------------------------------------|------|-----|-----|

VALÉRIANE

| | | | | |
|--|---------|------|------|------|
| d'Alger , Fedia Cornucopiae ○ | kil. 15 | » 25 | » 30 | 1 80 |
| Grecque bleue , Polémoine ♀ | » 15 | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — blanche ♀ | » 25 | » 30 | » 2 | » » |
| des jardins blanche ♀† | » 15 | » 45 | » 3 | 50 |
| — rouge ♀† | » 15 | » 30 | » 2 | » » |



Valériane des jardins.

| | | | | |
|---|------|------|-----|-----|
| des jardins rouge foncé ♀† | » 15 | » 35 | » 2 | 50 |
| macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS, des montagnes ♀† | » 40 | » » | » » | » » |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----|
| VARAIRE blanc, V. album ♀ | » 25 | 1 » | » » |
| noir, V. nigrum ♀ | » 25 | » » | » » |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|
| VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI ○ | » 40 | » 40 | » 3 | » » |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|

Plante basse ; fleur jaune foncé
centre noir ; bel effet.



Venidium à fleur de Souci.

VÉRONIQUE

| | | | |
|-------------------------------|------|------|-----|
| pulchella ♀† | » 25 | 1 50 | » » |
| SYRIACA ○ | » 40 | 1 » | » » |
| — alba ○ | » 40 | 1 » | » » |
| Virginiana ♀ | » 25 | 1 » | » » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| VERVEINE hybride variée | ⊙ | 40 | 1 50 12 |
| HYBRIDE variée extra | ⊙ | 75 | 3 |
| HYBRIDE BLEUE (nouv.) | ⊙ | 75 | 3 50 |
| — A FLEUR D'AURICULE | ⊙ | 75 | 5 |
| — ITALIENNE panachée variée | ⊙ | 1 gr. 1 50 | 1 12 |
| Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées. | | | |



Verveine hybride Italienne.

| | | | | |
|---|---|----|----|---|
| de Drummond | ⊙ | 25 | 1 | 8 |
| de Miquelon. V. Aubletia | ⊙ | 25 | 50 | 4 |
| pulchella | ⊙ | 25 | 60 | 5 |
| teucrioïde ou odorante | ⊙ | 40 | 1 | |
| venosa | ⊙ | 25 | 60 | 5 |
| Fleur violette, bonne variété, florifère. | | | | |

| | | | |
|------------------------|---|----|---|
| VIOLETTE des 4 saisons | ⊙ | 25 | |
| des bois | ⊙ | 40 | 1 |
| V. Cornuta | ⊙ | 75 | |

| | | | | |
|------------------------|---|----|----|------|
| *VISCARIA oculata rose | ⊙ | 12 | 25 | 1 50 |
| OCULATA BLANC | ⊙ | 25 | 30 | 2 |
| OCULATA NAIN | ⊙ | 25 | 60 | 5 |

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----|---|---|
| OCULATA PERFECTION NAIN (nouv.) | ⊙ (Vilmorin) | 40 | 1 | 8 |
|---------------------------------|--------------|----|---|---|

Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs, très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

| | | | | |
|---------------|---|----|----|---|
| elegans picta | ⊙ | 40 | 60 | 5 |
|---------------|---|----|----|---|

Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| | | | |
|-------------------|---|----|---|
| VITTADINIA lobata | ⊙ | 40 | 1 |
|-------------------|---|----|---|

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

| | | | | |
|-----------------------|---|----|----|------|
| WHITLAVIA grandiflora | ⊙ | 25 | 25 | 1 20 |
|-----------------------|---|----|----|------|

Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

| | | | | |
|----------------------|---|----|----|---|
| GLOXINIOIDES (nouv.) | ⊙ | 40 | 30 | 2 |
|----------------------|---|----|----|---|

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| WIGANDIA urens | ⊙ | 1 | |
|----------------|---|---|--|

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| VIGIERI (nouveau) | ⊙ | 1 | 5 |
|-------------------|---|---|---|

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| ZAUSCHNERIA CALIFORNICA | ⊙ | | |
|-------------------------|---|--|--|

ZINNIA

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----|------|---------|
| DUMEXIQUE. Z. Ghiesbreghtii | ⊙ | 40 | 65 | 5 50 |
| élégant simple varié | ⊙ | | | |
| | kil. 12 | 25 | 25 | 1 40 |
| — — blanc | ⊙ | 25 | 30 | 2 |
| — — cocciné | ⊙ | 25 | | |
| — — jaune | ⊙ | 15 | 25 | 30 1 80 |
| — — pourpre | ⊙ | 15 | 25 | 30 1 80 |
| — — violet | ⊙ | 15 | 25 | 30 1 80 |
| * double varié | ⊙ | 25 | 12 | 40 2 80 |
| — — BLANC | ⊙ | 80 | 75 | 1 10 9 |
| — — COCCINÉ | ⊙ | 40 | 75 | 60 5 |
| — — JAUNE | ⊙ | 80 | 75 | 1 10 9 |
| — — JAUNE ORANGE | ⊙ | 80 | 75 | 1 10 9 |
| — — VIOLET | ⊙ | 30 | 75 | 45 3 30 |
| — — NAIN POURPRE | ⊙ | | | |
| | kil. 80 | 75 | 1 10 | 9 |

Très-belle variété.

| | | | | |
|--------------------------|---|----|------|----|
| — — NAIN ROSE SAUMONÉ | ⊙ | 75 | 1 20 | 10 |
| Col. de 7 var. en 7 paq. | | 5 | | |



Zinnia double nain.

double à fleur de Tagetes.

| | | | |
|----------------|---|----|--|
| Z. tagetiflora | ⊙ | 40 | |
|----------------|---|----|--|

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}.


LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1,300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--|-----------------|--------------------------|
| Broché-cartonné en un volume. | fr. 12 » | fr. 9 » |
| — <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie. | fr. 13 60 | fr. 10 60 |
| Reliure très-soignée, dos en maroquin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus. | | |

ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|-----------------|--------------------------|
| broché en un volume, pris à Paris. | fr. 7 » | fr. 5 25 |
| — <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie. | fr. 7 60 | fr. 5 85 |
| relié en un volume, pris à Paris. | fr. 8 » | fr. 6 25 |

Il ne nous reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre*. »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du *facies* des plantes et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume spécial grand in-18 Jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2^e édition). »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION. Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc., des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines; on y trouve aussi des classements divers selon leur emploi; puis quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, cartonné sur toile.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--|-----------------|--------------------------|
| cartonnage sur toile, pris à Paris. | fr. 1 75 | fr. 1 45 |
| 25 c. en plus <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. | | |

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année.

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|-----------------|--------------------------|
| Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines, pris à Paris. | fr. 1 50 | fr. 1 20 |
| — — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. | fr. 1 80 | fr. 1 50 |
| Le même, édition in-8°, de 92 pages, pris à Paris. | fr. 1 » | fr. » 75 |
| — — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. | fr. 1 25 | fr. 1 » |

CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient, les quantités à semer par hectare, etc. Une brochure de 96 pages.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|-----------------|--------------------------|
| pris à Paris | fr. 1 50 | fr. 1 20 |
| franco par la poste pour la France et l'Algérie | fr. 1 70 | fr. 1 40 |

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1873 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--|-----------------|--------------------------|
| broché en un volume, pris à Paris | fr. 7 » | fr. 5 60 |
| — — — franco pour la France et l'Algérie.. . . . | fr. 8 20 | fr. 6 80 |
| relié en un volume, pris à Paris | fr. 8 » | fr. 6 60 |
| — en deux volumes, pris à Paris | fr. 9 » | fr. 7 60 |

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--|-----------------|--------------------------|
| broché en un volume, pris à Paris.. . . . | fr. 7 » | fr. 5 60 |
| — — — franco pour la France et l'Algérie | fr. 7 60 | fr. 6 20 |
| relié en un volume, pris à Paris.. . . . | fr. 8 » | fr. 6 60 |

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

ALBUM VILMORIN.

Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial contenant la liste détaillée de toutes les livraisons qui composent notre Album.

LÉGUMES ET PLANTES FOUR- RAGÈRES.

25 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 3 fr.

Excepté le n^o 7, dont le prix est de 5 fr.

1850 à 1871.

LIVRAISONS N^{os} 1 à 22.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N^o 23. — 1872.

- 1 Aubergine violette ronde très-grosse ou monstrueuse.
- 2 Gombo comestible.
- 3 Giraumon turban.
- 4 Aubergine violette naine très-hâtive.
- 5 Radis rond écarlate.

FLEURS.

22 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1851 à 1871.

LIVRAISONS N^{os} 1 à 21.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N^o 22. — 1872.

- 1 Salpiglossis hybrides assortis.
- 2 Sauge écarlate ou coccinée.
- 3 Immortelle à bractées jaune.
- 4 Viscaria elegans picta.
- 5 Rhodanthe à fleur blanche.
- 6 Rhodanthe maculata.
- 7 Rhodanthe Manglesii.
- 8 Rhodanthe atrosanguinea.
- 9 Asperula azurea setosa.
- 10 Immortelle à bractées pourpre foncé.
- 11 Immortelle annuelle var. imperialis flore pleno.
- 12 Adonide goutte de sang.

PLANTES BULBEUSES.

14 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1859 à 1871.

LIVRAISONS N^{os} 1 à 13.

(Voir pour le détail de ces Livraisons nos Catalogues précédents et le prospectus spécial.)

PLANCHE N^o 14. — 1872.

- 1 Amaryllis hybride de Vittata à fond rouge rayé de blanc.
- 2 Amaryllis hybride de Vittata à fond blanc.
- 3 Iris Pavonia (Vieuxseuxia Glaucopsis).
- 4 Fumeterre bulbeuse (Corydalis bulbosa).
- 5 Dielytra (Diclytra) spectabilis.
- 6 Tritoleia uniflora.
- 7 Muscari raisin à fleur blanche.
- 8 Anémones à fleur de Chrysanthème.
- 9 Tropæolum, Capucine tricolore à grande fleur.

PLANCHE LÉGUMES n^o 24 — 1873 (sous presse) contiendra : Rutabaga Sulton's Champion ; Scarole ronde ; Navet jaune de Hollande ; Melon Cantaloup orange ; Radis rond blanc hâtif, rond blanc et blanc demi-long ; Échalotte ; Piments du Chili, de Cayenne, cerise et jaune long.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

Chaque planche coloriée : 5 fr.; soit 30 fr. la collection des six planches.

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

PLANCHE N° 1.

1. Vulpin des prés. *Alopecurus pratensis*.
2. Avoine jaunâtre. *Avena (Trisetum) flavescens*.
3. — — La même défleurie.
4. Avoine élevée, Fromental. *Avena elatior*.
5. — — La même défleurie.

PLANCHE N° 2.

1. Agrostis vulgaire. *Agrostis vulgaris*.
2. — traçante. *A. stolonifera*.
3. — Herd-Grass. *A. dispar*.
4. Flouve odorante. *Anthoxanthum odoratum*.
5. Crételle des prés. *Cynosurus cristatus*.

PLANCHE N° 3.

1. Fétuque des prés. *Festuca pratensis*.
2. — élevée. *F. elatior*.
3. — hétérophylle. *F. heterophylla*.
4. — traçante. *F. rubra (F. duriuscula)*.
5. — ovine. *F. ovina*.
6. — à feuille menue. *F. tenuifolia*.

PLANCHE N° 4.

1. Fléole des prés, Timothy. *Phleum pratense*.
2. Paturin commun. *Poa trivialis*.
3. — des prés. *P. pratensis*.
4. — — Le même défleuri.
5. — des bois. *P. nemoralis*.
6. Ivraie vivace; Ray-grass d'Angleterre. *Lolium perenne*.
7. Ray-grass d'Italie. *L. italicum*.

PLANCHE N° 5.

1. Houque laineuse. *Holcus lanatus*.
2. — La même défleurie.
3. Avoine pubescente. *Avena pubescens*.
4. Dactyle pelotonné. *Dactylis glomerata*.
5. Brome des prés. *Bromus pratensis (B. erectus)*.

PLANCHE N° 6.

1. Lotier velu. *Lotus villosus (L. uliginosus)*.
2. — corniculé. *L. corniculatus*.
3. Trèfle blanc. *Trifolium repens*.
4. — hybride. *T. hybridum*.
5. Jacée des prés. *Centaurea Jacea*.

CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

PRIX :

| | | |
|------------------|-------------------------------|----------|
| 100 exemplaires. | Impression et papier. | 8 fr. 15 |
| 200 — | Impression et papier. | 11 80 |
| 300 — | Impression et papier. | 15 45 |
| 400 — | Impression et papier. | 19 10 |
| 500 — | Impression et papier. | 22 75 |
| 1,000 — | Impression et papier. | 36 50 |
| 2,000 — | Impression et papier. | 72 » |

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

TABLE DES MATIÈRES.

| | Pages. | | Pages. |
|---|---------|--|---------|
| Avis et Liste des Catalogues que nous envoyons <i>franco</i> sur demande..... | 2 | Graines de Plantes fourragères diverses | |
| Graines potagères..... | 3 à 14 | et de Plantes industrielles... | 22 à 26 |
| — de Plantes officielles..... | 15 à 16 | — d'Arbres..... | 27 à 28 |
| — de Céréales..... | 16 à 19 | — de Fleurs..... | 29 à 61 |
| — de Graminées fourragères..... | 19 à 21 | Liste des ouvrages publiés par VILMORIN- | |
| — de Prairies..... | 21 | ANDRIEUX ET C ^{ie} | 62 à 64 |
| — de Gazon..... | 22 | | |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)